

Resumo das características do produto para uma família de produtos biocidas (SPC BPF)

Nome da família de produtos: Primer TIP

Tipo(s) do produto: TP 08 - Produtos de proteção da madeira

Número da autorização: PT/DGAV ARMPB08 -19-24/2023

**Número de referência do ativo
R4BP 3:** PT-0031052-0000

Índice

| | |
|---|----|
| Parte I. - Primeiro nível de informações | 1 |
| 1. Informação administrativa | 1 |
| 2. Composição e formulação da família do produto | 3 |
| Parte II.- Segundo nível de informações - meta-SPC | 3 |
| 1. Informações administrativas do meta-SPC - Meta-SPC 1 | 3 |
| 2. Composição do meta-SPC | 4 |
| 3. Advertências de perigo e recomendações de prudência do meta-SPC | 4 |
| 4. Uso(s) autorizado(s) do meta-SPC | 5 |
| 5. Instruções gerais de uso do meta-SPC | 14 |
| 6. Outras informações | 15 |
| 7. Terceiro nível de informações: produtos individuais no SPC | 16 |
| 1. Informações administrativas do meta-SPC - Meta-SPC 2 - DO NOT AUTHORISE | 17 |
| 2. Composição do meta-SPC | 17 |
| 3. Advertências de perigo e recomendações de prudência do meta-SPC | 18 |
| 4. Uso(s) autorizado(s) do meta-SPC | 18 |
| 5. Instruções gerais de uso do meta-SPC | 27 |
| 6. Outras informações | 28 |
| 7. Terceiro nível de informações: produtos individuais no SPC | 28 |
| 1. Informações administrativas do meta-SPC - Meta-SPC 3 - DO NOT AUTHORISE | 30 |
| 2. Composição do meta-SPC | 30 |
| 3. Advertências de perigo e recomendações de prudência do meta-SPC | 31 |
| 4. Uso(s) autorizado(s) do meta-SPC | 31 |
| 5. Instruções gerais de uso do meta-SPC | 40 |
| 6. Outras informações | 41 |
| 7. Terceiro nível de informações: produtos individuais no SPC | 41 |

Parte I. - Primeiro nível de informações

1. Informação administrativa

1.1. Nome da família de produtos

Primer TIP

1.2. Tipo(s) do produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

1.3. Titular da Autorização

Nome e endereço do titular da autorização

Nome Lanxess Deutschland GmbH

Endereço Kennedyplatz 1 50569 Köln Alemanha

Número da autorização

PT/DGAV ARMPB08 -19-24/2023

Número de referência do ativo R4BP 3

PT-0031052-0000

Data da autorização

26/05/2023

Data de caducidade da autorização

10/08/2027

1.4. Fabricante(s) dos produtos biocidas

Nome do fabricante

LANXESS Deutschland GmbH, Material Protection Products

Endereço do fabricante

Kennedyplatz 1 50569 Köln Alemanha

Localização das instalações de fabrico

Chempark, Building Q18 51369 Leverkusen Alemanha

1.5. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

| | |
|---|--|
| Substância ativa | 51 - Tebuconazol |
| Nome do fabricante | Bayer Corp., Agriculture Division |
| Endereço do fabricante | P.O. Box 4913 Hawthorn Road MO 64120-0013 Kansas City Estados Unidos da América |
| Localização das instalações de fabrico | Hawthorn Road MO 64120-0013 Kansas City Estados Unidos da América |
| | Jiangsu Sword Agrochemicals Co., Ltd., 1008, East Guanhua Road 224700 Jiangsu, Jianhu County China |

| | |
|---|---|
| Substância ativa | 51 - Tebuconazol |
| Nome do fabricante | Jiangsu Sword Agrochemicals Co., Ltd. |
| Endereço do fabricante | 1008, East Guanhua Road 224700 Jiangsu, Jianhu County China |
| Localização das instalações de fabrico | Binhai Economic Development Zone, Coastal Industrial Park, Binhai County 224500 Jiangsu, P.C. China |

| | |
|---|--|
| Substância ativa | 39 - Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC) |
| Nome do fabricante | Shanghai Hui Long Chemicals Co., Ltd. |
| Endereço do fabricante | Dengta Jiazhu Rd. Jiading – district 201815 Shanghai China |
| Localização das instalações de fabrico | Dengta Jiazhu Rd. Jiading – district 201815 Shanghai China |

| | |
|---|--|
| Substância ativa | 39 - Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC) |
| Nome do fabricante | Troy Chemical Europe BV |
| Endereço do fabricante | Uiverlaan 12-E NL 3145 XN Maassluis Holanda |
| Localização das instalações de fabrico | Troy Rheinland GmbH, Industriepark 23 D 56593 Horhausen Alemanha |

| | |
|---|--|
| Substância ativa | 1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibenzilo (permetrina) |
| Nome do fabricante | Bayer Environmental Science SAS |
| Endereço do fabricante | Cedex 09 F-69266 Lyon França |
| Localização das instalações de fabrico | Bayer Vapi Private Limited, Plot ' 306/3 II Phase, GIDC 396 195 Vapi, Guarat Índia |

2. Composição e formulação da família do produto

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição da família

| Denominação comum | Nome IUPAC | Função | Número CAS | Número CE | Teor (%) |
|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------------|
| Tebuconazol | 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol | Substância ativa | 107534-96-3 | 403-640-2 | 0,2 - 0,2 |
| Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC) | | Substância ativa | 55406-53-6 | 259-627-5 | 0,5 - 0,5 |
| (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibenzilo (permetrina) | | Substância ativa | 52645-53-1 | 258-067-9 | 0,06 - 0,06 |
| - | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Substância não ativa | | | 85,71 - 88,6 |

2.2. Tipo(s) de formulação

Pronto para usar: líquido

Parte II.- Segundo nível de informações - meta-SPC

1. Informações administrativas do meta-SPC

1.1. Identificador do meta-SPC

Meta-SPC 1

1.2. Sufixo do número de autorização

1-1

1.3 Tipo(s) do produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

2. Composição do meta-SPC

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC

| Denominação comum | Nome IUPAC | Função | Número CAS | Número CE | Teor (%) |
|---|---|----------------------|-------------|-----------|---------------|
| Tebuconazol | 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol | Substância ativa | 107534-96-3 | 403-640-2 | 0,2 - 0,2 |
| Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC) | | Substância ativa | 55406-53-6 | 259-627-5 | 0,5 - 0,5 |
| (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibenzilo (permetrina) | | Substância ativa | 52645-53-1 | 258-067-9 | 0,06 - 0,06 |
| - | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Substância não ativa | | | 86,39 - 88,05 |

2.2. Tipo(s) de formulação do meta-SPC

Formulação(ões)

Pronto para usar: líquido

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência do meta-SPC

Advertências de perigo

Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida
Contém IPBC. Pode provocar uma reacção alérgica.

Recomendações de prudência

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar aerossóis.

Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

Evitar a libertação para o ambiente.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.

Recolher o produto derramado.

Armazenar em local fechado à chave.

Eliminar o conteúdo em uma instalação de eliminação de resíduos reconhecida.

Eliminar o recipiente em uma instalação de eliminação de resíduos reconhecida.

4. Uso(s) autorizado(s) do meta-SPC

4.1 Descrição do uso

Utilização 1 - aplicação a pincel/rolo (utilizador profissional)

Tipo de produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

Proteção de madeira

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Fungi;
Nome comum: Podridão castanha e branca
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Fungi;
Nome comum: Fungos descolorantes da madeira
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Hylotrupes bajulus L.
Nome comum: Caruncho grande da madeira
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Campos de utilização

Andere

uso classe 2 e 3 (não usar em contacto direto com o solo ou com águas superficiais), (incl. janelas e portas exteriores (partes internas e externas); tratamento preventivo

Método(s) de aplicação

Método: Brush/roll
Descrição detalhada:
-

Frequência de aplicação e dosagem

Taxa de aplicação: Madeira macia: 160 ml/m², 130 g/m²; Madeira dura: 225 ml/m², 180 g/m², para aplicar em 2-3 demãos.

| | |
|---|---|
| | Diluição (%): Número e calendário da aplicação: - |
| Categoria(s) de utilizadores | Profissional |
| Capacidade e material da embalagem | Até 25 L (Latas de estanho revestidas ou HDPE) |

4.1.1 Instruções específicas de utilização

A aplicação só deve ser realizada por profissionais.

4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

- 1) Utilizar apenas ao ar livre ou numa área bem ventilada.
 - 2) Manter crianças e animais de estimação afastados das superfícies tratadas até secarem.
 - 3) Não aplicar perto de cursos de água de superfície ou dentro da área de zonas de proteção de água.
 - 4) Durante a aplicação do produto em peças de madeira e enquanto as superfícies estiverem a secar, não contamine o meio ambiente. Todas as perdas de produto devem ser retidas cobrindo o solo (com uma lona, por exemplo) e descartadas de forma segura.
 - 5) Os produtos do BPF Primer TIP contêm hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, 2% aromáticos (CAS-No.: -), para os quais um Nível de Exposição Ocupacional Alemão (OEL) de acordo com o Normas Técnicas para Substâncias Perigosas (TRGS 900) estão em vigor.
 - 6) Fornecer ventilação adequada (ventilação industrial ou ventilação cruzada, mantendo janelas e portas abertas, com uma taxa de troca de ar de pelo menos 5/h).
 - 7) O uso de luvas de proteção resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para aplicação por escovação e rolagem.
- O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para o processamento manual subsequente da madeira recém-tratada.
- Tal não prejudica a aplicação pelos empregadores da Diretiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho.

4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Não especificado

4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Não especificado

4.2 Descrição do uso

Utilização 2 - aplicação a pincel/rolo (utilizador não profissional)

| | |
|---|--|
| Tipo de produto | TP 08 - Produtos de proteção da madeira |
| Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada | Proteção de madeira |
| Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento) | Nome científico: Fungi; Nome comum: Podridão castanha e branca Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Fungi; Nome comum: Fungos descolorantes da madeira Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Hylotrupes bajulus L. Nome comum: Caruncho grande da madeira Estadio de desenvolvimento: Sem dados |
| Campos de utilização | Andere uso classe 2 e 3 (não usar em contacto direto com o solo ou com águas superficiais), (incl. janelas e portas exteriores (partes internas e externas); tratamento preventivo |
| Método(s) de aplicação | Método: Brush/roll Descrição detalhada: - |
| Frequência de aplicação e dosagem | Taxa de aplicação: Madeira macia: 160 ml/m ² , 130 g/m ² ; Madeira dura: 225 ml/m ² , 180 g/m ² , para aplicar em 2-3 demãos. Diluição (%): Número e calendário da aplicação: - |
| Categoria(s) de utilizadores | Público em geral (não profissional) |
| Capacidade e material da embalagem | Até 1 L (Latas de estanho revestidas ou HDPE) |

4.2.1 Instruções específicas de utilização

Não especificado

4.2.2 Medidas de mitigação do risco específicas

- 1) Utilizar apenas ao ar livre ou numa área bem ventilada.
- 2) Manter crianças e animais de estimação afastados das superfícies tratadas até secarem.
- 3) Não aplicar perto de cursos de água de superfície ou dentro da área de zonas de proteção de água.
- 4) Durante a aplicação do produto em peças de madeira e enquanto as superfícies estiverem a secar, não contamine o meio ambiente. Todas as perdas de produto devem ser retidas cobrindo o solo (com uma lona, por exemplo) e descartadas de forma segura.

4.2.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Não especificado

4.2.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

4.2.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Não especificado

4.3 Descrição do uso

Utilização 3 - Imersão automática

Tipo de produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

Proteção de madeira

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Fungi;
Nome comum: Podridão castanha e branca
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Fungi;
Nome comum: Fungos descolorantes da madeira
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

| | |
|---|---|
| | <p>Nome científico: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Nome comum: Caruncho grande da madeira Estadio de desenvolvimento: Sem dados</p> |
| Campos de utilização | <p>Andere</p> <p>uso classe 2 e 3 (não usar em contacto direto com o solo ou com águas superficiais), (incl. janelas e portas exteriores (partes internas e externas); tratamento preventivo</p> |
| Método(s) de aplicação | <p>Método: Imersão automática Descrição detalhada: -</p> |
| Frequência de aplicação e dosagem | <p>Taxa de aplicação: Madeira macia: 160 ml/m², 130 g/m²; Madeira dura: 225 ml/m², 180 g/m², para aplicar em 1-2 demãos. Diluição (%): Número e calendário da aplicação: -</p> |
| Categoria(s) de utilizadores | <p>Industrial</p> <p>Profissional</p> |
| Capacidade e material da embalagem | <p>Até 25 L, 200L, 1000L (Latas de estanho revestidas ou HDPE)</p> |

4.3.1 Instruções específicas de utilização

A aplicação só deve ser realizada por profissionais e utilizadores industriais.

4.3.2 Medidas de mitigação do risco específicas

- 1) Todos os processos de aplicação industrial devem ser realizados dentro de uma área contida situada em solo rígido impermeável com diques para evitar o escoamento e um sistema de recuperação no local (por exemplo, fossa).
- 2) A aplicação por profissionais deve ser realizada dentro de uma área contida (interior ou exterior sob cobertura).
- 3) A madeira recém-tratada deve ser guardada, após o tratamento, sob abrigo ou sobre uma base rígida impermeável, ou ambos, a fim de evitar perdas diretas para o solo, esgotos ou água. Quaisquer perdas de produto devem ser recolhidas para reutilização ou descarte.
- 4) Prevenir qualquer liberação para o meio ambiente durante a fase de aplicação do produto, bem como durante o armazenamento e transporte da madeira tratada.
- 5) Os produtos do BPF Primer TIP contêm hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcenos, isoalcenos, cíclicos, 2% aromáticos (CAS-No.: -), para os quais um Nível de Exposição Ocupacional Alemão (OEL) de acordo com o Normas Técnicas para Substâncias Perigosas (TRGS 900) estão em vigor.
- 6) O produto só pode ser abastecido com um sistema de doseamento automático.

7) O uso de luvas de proteção resistentes a produtos químicos que atendam aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material da luva a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para aplicação por imersão automática. O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para o processamento manual subsequente da madeira recém-tratada.
Tal não prejudica a aplicação pelos empregadores da Diretiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho.

4.3.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Não especificado

4.3.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

4.3.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

4.4 Descrição do uso

Utilização 4 - Imersão manual

Tipo de produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

Proteção de madeira

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Fungi;
Nome comum: Podridão castanha e branca
Estádio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Fungi;
Nome comum: Fungos descolorantes da madeira
Estádio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Hylotrupes bajulus L.
Nome comum: Caruncho grande da madeira
Estádio de desenvolvimento: Sem dados

Campos de utilização

Andere

uso classe 2 e 3 (não usar em contacto direto com o solo ou com águas superficiais), (incl. janelas e portas exteriores (partes internas e externas); tratamento preventivo

| | |
|---|--|
| Método(s) de aplicação | Método: Imersão manual Descrição detalhada: - |
| Frequência de aplicação e dosagem | Taxa de aplicação: Madeira macia: 160 ml/m ² , 130 g/m ² ; Madeira dura: 225 ml/m ² , 180 g/m ² , para aplicar em 1-2 demãos. Diluição (%): Número e calendário da aplicação: - |
| Categoria(s) de utilizadores | Industrial Profissional |
| Capacidade e material da embalagem | Até 25 L, 200L, 1000L (Latas de estanho revestidas ou HDPE) |

4.4.1 Instruções específicas de utilização

A aplicação só deve ser realizada por profissionais e utilizadores industriais.

4.4.2 Medidas de mitigação do risco específicas

1) Todos os processos de aplicação industrial devem ser realizados dentro de uma área contida situada em solo rígido impermeável com diques para evitar o escoamento e um sistema de recuperação no local (por exemplo, fossa). 2) A aplicação por profissionais deve ser realizada dentro de uma área contida (interior ou exterior sob cobertura).
3) A madeira recém-tratada deve ser guardada, após o tratamento, sob abrigo ou sobre uma base rígida impermeável, ou ambos, a fim de evitar perdas diretas para o solo, esgotos ou água. Quaisquer perdas de produto devem ser recolhidas para reutilização ou descarte.
4) Prevenir qualquer liberação para o meio ambiente durante a fase de aplicação do produto, bem como durante o armazenamento e transporte da madeira tratada.
5) Os produtos do BPF Primer TIP contêm hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, 2% aromáticos (CAS-No.: -), para os quais um Nível de Exposição Ocupacional Alemão (OEL) de acordo com o Normas Técnicas para Substâncias Perigosas (TRGS 900) estão em vigor.
6) O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) e macacão de pelo menos tipo 6 conforme especificado na Norma Europeia EN 13034 é necessário para aplicação manual mergulho.
O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para o processamento manual subsequente da madeira recém-tratada.
Tal não prejudica a aplicação pelos empregadores da Diretiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho.

4.4.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Não especificado

4.4.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

4.4.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

4.5 Descrição do uso

Utilização 5 - Aspersão (pulverização em dispositivos fechados)

| | |
|---|--|
| Tipo de produto | TP 08 - Produtos de proteção da madeira |
| Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada | Proteção de madeira |
| Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento) | Nome científico: Fungi; Nome comum: Podridão castanha e branca Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Fungi; Nome comum: Fungos descolorantes da madeira Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Hylotrupes bajulus L. Nome comum: Caruncho grande da madeira Estadio de desenvolvimento: Sem dados |
| Campos de utilização | Andere uso classe 2 e 3 (não usar em contacto direto com o solo ou com águas superficiais), (incl. janelas e portas exteriores (partes internas e externas); tratamento preventivo |
| Método(s) de aplicação | Método: Aspersão (pulverização em dispositivos fechados) Descrição detalhada: - |
| Frequência de aplicação e dosagem | Taxa de aplicação: Madeira macia: 160 ml/m ² , 130 g/m ² ; Madeira dura: 225 ml/m ² , 180 g/m ² , para aplicar em 1-2 demãos. |

| | |
|---|---|
| | Diluição (%): Número e calendário da aplicação: - |
| Categoria(s) de utilizadores | Industrial Profissional |
| Capacidade e material da embalagem | Até 25 L, 200L, 1000L (Latas de estanho revestidas ou HDPE) |

4.5.1 Instruções específicas de utilização

A aplicação só deve ser realizada por profissionais e utilizadores industriais.

4.5.2 Medidas de mitigação do risco específicas

1) Todos os processos de aplicação industrial devem ser realizados dentro de uma área contida situada em solo rígido impermeável com diques para evitar o escoamento e um sistema de recuperação no local (por exemplo, fossa).
2) A aplicação por profissionais deve ser realizada dentro de uma área contida (interior ou exterior sob cobertura).
3) A madeira recém-tratada deve ser guardada, após o tratamento, sob abrigo ou sobre uma base rígida impermeável, ou ambos, a fim de evitar perdas diretas para o solo, esgotos ou água. Quaisquer perdas de produto devem ser recolhidas para reutilização ou descarte.
4) Prevenir qualquer liberação para o meio ambiente durante a fase de aplicação do produto, bem como durante o armazenamento e transporte da madeira tratada.
5) Os produtos do BPF Primer TIP contêm hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, 2% aromáticos (CAS-No.: -), para os quais um Nível de Exposição Ocupacional Alemão (OEL) de acordo com o Normas Técnicas para Substâncias Perigosas (TRGS 900) estão em vigor.
6) O produto só pode ser abastecido com um sistema de doseamento automático.
7) O produto só pode ser utilizado com túneis de pulverização munidos de transporte automático da madeira recém-tratada para empilhamento automático ou secador, de modo a evitar o contacto manual com a madeira recém-tratada.
8) O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) e macacão de pelo menos tipo 6 conforme especificado na Norma Europeia EN 13034 é necessário para aplicação por dilúvio.
O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para o processamento manual subsequente da madeira recém-tratada.
Tal não prejudica a aplicação pelos empregadores da Diretiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho.

4.5.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Não especificado

4.5.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

4.5.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Não especificado

5. Instruções gerais de uso do meta-SPC

5.1. Instruções de utilização

- 1) As soluções de aplicação devem ser recolhidas e reutilizadas ou descartadas como resíduos perigosos. Não devem ser despejadas no solo, águas subterrâneas e superficiais ou em qualquer tipo de esgoto.
- 2) Não despejar o produto biocida nem a solução diluída do produto biocida no sistema de esgoto ou no meio ambiente.
- 3) A madeira tratada deve ser revestida com um acabamento superficial adequado após a secagem da mesma. A camada de revestimento final deve ser aplicada diretamente sobre a superfície da madeira, após a secagem do primário. Deve ser concedido um tempo mínimo de secagem de 24 horas, em condições normais, após a aplicação de uma demão de acabamento.
- 4) Respeite as condições de uso e as classes de uso do produto.

5.2. Medidas de redução do risco

- 1) Não use em madeira que possa entrar em contato direto com alimentos e rações e gado.
- 2) Mantenha os gatos longe das superfícies tratadas devido à alta sensibilidade à toxicidade da permetrina.

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Primeiros socorros:

- 1) Os piretróides podem causar parestesia (queimação e formigamento da pele sem irritação). Se os sintomas persistirem: Consulte um médico. (non-professional uses)
- 2) EM CASO DE INGESTÃO: contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- 3) NÃO provocar o vômito.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

1) O produto deve ser armazenado seco, fresco e não acima de 40 °C.

2) Prazo de validade 24 meses em recipientes de estanho revestidos e 12 meses em recipientes de HDPE.

6. Outras informações

FRASE SPC: Em Portugal, em produtos biocidas para a proteção da madeira, destinados ao uso não profissional, não são permitidas embalagens com capacidade superior a 1L.

Informações toxicológicas adicionais para elaboração de rótulo.

PICTOGRAMAS

GHS08
GHS09

PALAVRA SINAL

Perigo

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

GERAL(P100 a 199)

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo (apenas para uso não profissional)

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P103 Ler o rótulo antes da utilização (apenas para uso não profissional)

PREVENÇÃO (P200 a 299)

P261 Evitar respirar poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis..

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. (apenas uso não profissional).

P273 Evitar a libertação para o ambiente

ELIMINAÇÃO (P500 a 599)

P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido. (apenas uso profissional)

S109 Impedir o contacto de alimentos, animais e plantas com madeiras tratadas e, ainda, não devidamente secas (uso não profissional)

S110 As madeiras tratadas não poderão ser utilizadas no fabrico de recipientes destinados a conter produtos alimentares (uso profissional)

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem (Uso não profissional)

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250

7. Terceiro nível de informações: produtos individuais no SPC

7.1 Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| Nome comercial do produto | Preventol Primer TIP | Mercado: PT |
| Número da autorização <small>(Número de referência do ativo R4BP 3 - Autorização nacional)</small> | PT-0031052-0001 1-1 | |

| Denominação comum | Nome IUPAC | Função | Número CAS | Número CE | Teor (%) |
|---|---|----------------------|-------------|-----------|----------|
| Tebuconazol | 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol | Substância ativa | 107534-96-3 | 403-640-2 | 0,2 |
| Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC) | | Substância ativa | 55406-53-6 | 259-627-5 | 0,5 |
| (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibenzilo (permetrina) | | Substância ativa | 52645-53-1 | 258-067-9 | 0,06 |
| - | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Substância não ativa | | | 86,55 |

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| Nome comercial do produto | Preventol Primer TIP 2 | Mercado: PT |
| Número da autorização <small>(Número de referência do ativo R4BP 3 - Autorização nacional)</small> | PT-0031052-0002 1-1 | |

| Denominação comum | Nome IUPAC | Função | Número CAS | Número CE | Teor (%) |
|---|---|----------------------|-------------|-----------|----------|
| Tebuconazol | 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol | Substância ativa | 107534-96-3 | 403-640-2 | 0,2 |
| Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC) | | Substância ativa | 55406-53-6 | 259-627-5 | 0,5 |
| (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibenzilo (permetrina) | | Substância ativa | 52645-53-1 | 258-067-9 | 0,06 |
| - | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Substância não ativa | | | 88,05 |

1. Informações administrativas do meta-SPC

1.1. Identificador do meta-SPC

Meta-SPC 2 - DO NOT AUTHORISE

1.2. Sufixo do número de autorização

1-2

1.3 Tipo(s) do produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

2. Composição do meta-SPC

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC

| Denominação comum | Nome IUPAC | Função | Número CAS | Número CE | Teor (%) |
|-------------------|---|------------------|-------------|-----------|-----------|
| Tebuconazol | 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol | Substância ativa | 107534-96-3 | 403-640-2 | 0,2 - 0,2 |

| Denominação comum | Nome IUPAC | Função | Número CAS | Número CE | Teor (%) |
|---|--|----------------------|------------|-----------|---------------|
| Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC) | | Substância ativa | 55406-53-6 | 259-627-5 | 0,5 - 0,5 |
| (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarbóxilato de 3-fenoxibenzilo (permetrina) | | Substância ativa | 52645-53-1 | 258-067-9 | 0,06 - 0,06 |
| - | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Substância não ativa | | | 85,81 - 86,01 |

2.2. Tipo(s) de formulação do meta-SPC

Formulação(ões)

Pronto para usar: líquido

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência do meta-SPC

Advertências de perigo

Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida
Contém IPBC. Pode provocar uma reacção alérgica.

Recomendações de prudência

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
Manter fora do alcance das crianças.
Não respirar aerossóis.
Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
Evitar a libertação para o ambiente.
EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
Recolher o produto derramado.
Armazenar em local fechado à chave.
Eliminar o conteúdo em uma instalação de eliminação de resíduos reconhecida.
Eliminar o recipiente em uma instalação de eliminação de resíduos reconhecida.

4. Uso(s) autorizado(s) do meta-SPC

4.1 Descrição do uso

Utilização 1 - aplicação a pincel/rolo (utilizador profissional)

| | |
|---|--|
| Tipo de produto | TP 08 - Produtos de proteção da madeira |
| Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada | Proteção de madeira |
| Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento) | Nome científico: Fungi; Nome comum: Podridão castanha e branca Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Fungi; Nome comum: Fungos descolorantes da madeira Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Hylotrupes bajulus L. Nome comum: Caruncho grande da madeira Estadio de desenvolvimento: Sem dados |
| Campos de utilização | Andere uso clase 2 y 3 (no usar en contacto directo con tierra o con aguas superficiales), (incl. ventanas y puertas exteriores (partes internas y externas); tratamiento preventivo |
| Método(s) de aplicação | Método: Brush/roll Descrição detalhada: - |
| Frequência de aplicação e dosagem | Taxa de aplicação: Madeira macia: 160 ml/m ² , 130 g/m ² ; Madeira dura: 225 ml/m ² , 180 g/m ² , para aplicar em 2-3 demãos. Diluição (%): Número e calendário da aplicação: - |
| Categoria(s) de utilizadores | Profissional |
| Capacidade e material da embalagem | Até 25 L (Latas de estanho revestidas ou HDPE) |

4.1.1 Instruções específicas de utilização

A aplicação só deve ser realizada por profissionais.

4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

1) Utilizar apenas ao ar livre ou numa área bem ventilada.
2) Manter crianças e animais de estimação afastados das superfícies tratadas até secarem.
3) Não aplicar perto de cursos de água de superfície ou dentro da área de zonas de proteção de água.
4) Durante a aplicação do produto em peças de madeira e enquanto as superfícies estiverem a secar, não contamine o meio ambiente. Todas as perdas de produto devem ser retidas cobrindo o solo (com uma lona, por exemplo) e descartadas de forma segura.
5) Os produtos do BPF Primer TIP contêm hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcenos, isoalcanos, cíclicos, 2% aromáticos (CAS-No.: -), para os quais um Nível de Exposição Ocupacional Alemão (OEL) de acordo com o Normas Técnicas para Substâncias Perigosas (TRGS 900) estão em vigor.
6) Fornecer ventilação adequada (ventilação industrial ou ventilação cruzada, mantendo janelas e portas abertas, com uma taxa de troca de ar de pelo menos 5/h).
7) O uso de luvas de proteção resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para aplicação por escovação e rolagem.
O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para o processamento manual subsequente da madeira recém-tratada.
Tal não prejudica a aplicação pelos empregadores da Diretiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho.

4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Não especificado

4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Não especificado

4.2 Descrição do uso

Utilização 2 - aplicação a pincel/rolo (utilizador não profissional)

Tipo de produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

Proteção de madeira

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Fungi;
Nome comum: Podridão branca e castanha
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Fungi;
Nome comum: Fungos descolorantes da madeira
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Hylotrupes bajulus L.
Nome comum: Caruncho grande da madeira
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Campos de utilização

Andere

uso clase 2 y 3 (no usar en contacto directo con tierra o con aguas superficiales), (incl. ventanas y puertas exteriores (partes internas y externas); tratamiento preventivo

Método(s) de aplicação

Método: Brush/roll
Descrição detalhada:

-

Frequência de aplicação e dosagem

Taxa de aplicação: Madeira macia: 160 ml/m², 130 g/m²; Madeira dura: 225 ml/m², 180 g/m², para aplicar em 2-3 demãos.

Diluição (%):

Número e calendário da aplicação:

-

Categoria(s) de utilizadores

Público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem

Até 5 L (Latas de estanho revestidas ou HDPE)

4.2.1 Instruções específicas de utilização

Não especificado

4.2.2 Medidas de mitigação do risco específicas

- 1) Utilizar apenas ao ar livre ou numa área bem ventilada.
- 2) Manter crianças e animais de estimação afastados das superfícies tratadas até secarem.
- 3) Não aplicar perto de cursos de água de superfície ou dentro da área de zonas de proteção de água.
- 4) Durante a aplicação do produto em peças de madeira e enquanto as superfícies estiverem a secar, não contamine o meio ambiente. Todas as perdas de produto devem ser retidas cobrindo o solo (com uma lona, por exemplo) e descartadas de forma segura.

4.2.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Não especificado

4.2.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

4.2.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Não especificado

4.3 Descrição do uso

Utilização 3 - Imersão automática

| | |
|---|--|
| Tipo de produto | TP 08 - Produtos de proteção da madeira |
| Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada | Proteção de madeira |
| Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento) | Nome científico: Fungi; Nome comum: Podridão castanha e branca Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Fungi; Nome comum: Fungos descolorantes da madeira Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Hylotrupes bajulus L. Nome comum: Caruncho grande da madeira Estadio de desenvolvimento: Sem dados |
| Campos de utilização | Andere uso clase 2 y 3 (no usar en contacto directo con tierra o con aguas superficiales), (incl. ventanas y puertas exteriores (partes internas y externas); tratamiento preventivo |
| Método(s) de aplicação | Método: Imersão automática Descrição detalhada: - |
| Frequência de aplicação e dosagem | Taxa de aplicação: Madeira macia: 160 ml/m ² , 130 g/m ² ; Madeira dura: 225 ml/m ² , 180 g/m ² , para aplicar em 1-2 demãos. |

| | |
|---|---|
| | Diluição (%): Número e calendário da aplicação: - |
| Categoria(s) de utilizadores | Industrial Profissional |
| Capacidade e material da embalagem | Até 25 L, 200L, 1000L (Latas de estanho revestidas ou HDPE) |

4.3.1 Instruções específicas de utilização

A aplicação só deve ser realizada por profissionais e utilizadores industriais.

4.3.2 Medidas de mitigação do risco específicas

1) Todos os processos de aplicação industrial devem ser realizados dentro de uma área contida situada em solo rígido impermeável com diques para evitar o escoamento e um sistema de recuperação no local (por exemplo, fossa).2) A aplicação por profissionais deve ser realizada dentro de uma área contida (interior ou exterior sob cobertura)3) A madeira recém-tratada deve ser guardada, após o tratamento, sob abrigo ou sobre uma base rígida impermeável, ou ambos, a fim de evitar perdas diretas para o solo, esgotos ou água. Quaisquer perdas de produto devem ser recolhidas para reutilização ou descarte.
4) Prevenir qualquer liberação para o meio ambiente durante a fase de aplicação do produto, bem como durante o armazenamento e transporte da madeira tratada.
5) Os produtos do BPF Primer TIP contêm hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcenos, isoalcenos, cíclicos, 2% aromáticos (CAS-No.: -), para os quais um Nível de Exposição Ocupacional Alemão (OEL) de acordo com o Normas Técnicas para Substâncias Perigosas (TRGS 900) estão em vigor.
6) O produto só pode ser abastecido com um sistema de doseamento automático.
7) O uso de luvas de proteção resistentes a produtos químicos que atendam aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material da luva a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para aplicação por imersão automática. O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para o processamento manual subsequente da madeira recém-tratada.
Tal não prejudica a aplicação pelos empregadores da Diretiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho.

4.3.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Não especificado

4.3.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

4.3.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Não especificado

4.4 Descrição do uso

Utilização 4 - Imersão manual

Tipo de produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

Proteção de madeira

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Fungi;
Nome comum: Podridão castanha e branca
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Fungi;
Nome comum: Fungos descolorantes da madeira
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Hylotrupes bajulus L.
Nome comum: Caruncho grande da madeira
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Campos de utilização

Andere

uso clase 2 y 3 (no usar en contacto directo con tierra o con aguas superficiales), (incl. ventanas y puertas exteriores (partes internas y externas); tratamiento preventivo

Método(s) de aplicação

Método: Imersão manual

Descrição detalhada:

-

Frequência de aplicação e dosagem

Taxa de aplicação: Madeira macia: 160 ml/m², 130 g/m²; Madeira dura: 225 ml/m², 180 g/m², para aplicar em 1-2 demãos.

Diluição (%):

Número e calendário da aplicação:

-

Categoria(s) de utilizadores

Capacidade e material da embalagem

Industrial

Profissional

Até 25 L, 200L, 1000L (Latas de estanho revestidas ou HDPE)

4.4.1 Instruções específicas de utilização

A aplicação só deve ser realizada por profissionais e utilizadores industriais.

4.4.2 Medidas de mitigação do risco específicas

1) Todos os processos de aplicação industrial devem ser realizados dentro de uma área contida situada em solo rígido impermeável com diques para evitar o escoamento e um sistema de recuperação no local (por exemplo, fossa). 2) A aplicação por profissionais deve ser realizada dentro de uma área contida (interior ou exterior sob cobertura).

3) A madeira recém-tratada deve ser guardada, após o tratamento, sob abrigo ou sobre uma base rígida impermeável, ou ambos, a fim de evitar perdas diretas para o solo, esgotos ou água. Quaisquer perdas de produto devem ser recolhidas para reutilização ou descarte.

4) Prevenir qualquer liberação para o meio ambiente durante a fase de aplicação do produto, bem como durante o armazenamento e transporte da madeira tratada.

5) Os produtos do BPF Primer TIP contêm hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcenos, isoalcanos, cíclicos, 2% aromáticos (CAS-No.: -), para os quais um Nível de Exposição Ocupacional Alemão (OEL) de acordo com o Normas Técnicas para Substâncias Perigosas (TRGS 900) estão em vigor.

6) O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) e macacão de pelo menos tipo 6 conforme especificado na Norma Europeia EN 13034 é necessário para aplicação manual mergulho.

O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para o processamento manual subsequente da madeira recém-tratada.

Tal não prejudica a aplicação pelos empregadores da Diretiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho.

4.4.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Não especificado

4.4.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

4.4.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

| |
|--|
| |
|--|

4.5 Descrição do uso

Utilização 5 - Aspersão (pulverização em dispositivos fechados)

| | |
|---|--|
| Tipo de produto | TP 08 - Produtos de proteção da madeira |
| Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada | Proteção de madeira |
| Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento) | Nome científico: Fungi; Nome comum: Podridão castanha e branca Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Fungi; Nome comum: Fungos descolorantes da madeira Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Hylotrupes bajulus L. Nome comum: Caruncho grande da madeira Estadio de desenvolvimento: Sem dados |
| Campos de utilização | Andere uso clase 2 y 3 (no usar en contacto directo con tierra o con aguas superficiales), (incl. ventanas y puertas exteriores (partes internas y externas); tratamiento preventivo |
| Método(s) de aplicação | Método: Aspersão (pulverização em dispositivos fechados) Descrição detalhada: - |
| Frequência de aplicação e dosagem | Taxa de aplicação: Madeira macia: 160 ml/m ² , 130 g/m ² ; Madeira dura: 225 ml/m ² , 180 g/m ² , para aplicar em 1-2 demãos. Diluição (%): Número e calendário da aplicação: - |
| Categoria(s) de utilizadores | Industrial Profissional |
| Capacidade e material da embalagem | Até 25 L, 200L, 1000L (Latas de estanho revestidas ou HDPE) |

4.5.1 Instruções específicas de utilização

A aplicação só deve ser realizada por profissionais e utilizadores industriais.

4.5.2 Medidas de mitigação do risco específicas

1) Todos os processos de aplicação industrial devem ser realizados dentro de uma área contida situada em solo rígido impermeável com diques para evitar o escoamento e um sistema de recuperação no local (por exemplo, fossa).
2) A aplicação por profissionais deve ser realizada dentro de uma área contida (interior ou exterior sob cobertura).
3) A madeira recém-tratada deve ser guardada, após o tratamento, sob abrigo ou sobre uma base rígida impermeável, ou ambos, a fim de evitar perdas diretas para o solo, esgotos ou água. Quaisquer perdas de produto devem ser recolhidas para reutilização ou descarte.
4) Prevenir qualquer liberação para o meio ambiente durante a fase de aplicação do produto, bem como durante o armazenamento e transporte da madeira tratada.
5) Os produtos do BPF Primer TIP contêm hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcenos, isoalcenos, cíclicos, 2% aromáticos (CAS-No.: -), para os quais um Nível de Exposição Ocupacional Alemão (OEL) de acordo com o Normas Técnicas para Substâncias Perigosas (TRGS 900) estão em vigor.
6) O produto só pode ser abastecido com um sistema de doseamento automático.
7) O produto só pode ser utilizado com túneis de pulverização munidos de transporte automático da madeira recém-tratada para empilhamento automático ou secador, de modo a evitar o contacto manual com a madeira recém-tratada.
8) O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) e macacão de pelo menos tipo 6 conforme especificado na Norma Europeia EN 13034 é necessário para aplicação por dilúvio.
O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para o processamento manual subsequente da madeira recém-tratada.
Tal não prejudica a aplicação pelos empregadores da Diretiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho.

4.5.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Não especificado

4.5.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

4.5.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Não especificado

5. Instruções gerais de uso do meta-SPC

5.1. Instruções de utilização

- 1) As soluções de aplicação devem ser recolhidas e reutilizadas ou descartadas como resíduos perigosos. Não devem ser despejadas no solo, águas subterrâneas e superficiais ou em qualquer tipo de esgoto.
- 2) Não despejar o produto biocida nem a solução diluída do produto biocida no sistema de esgoto ou no meio ambiente.
- 3) A madeira tratada deve ser revestida com um acabamento superficial adequado após a secagem da mesma. A camada de revestimento final deve ser aplicada diretamente sobre a superfície da madeira, após a secagem do primário. Deve ser concedido um tempo mínimo de secagem de 24 horas, em condições normais, após a aplicação de uma demão de acabamento.
- 4) Respeite as condições de uso e as classes de uso do produto.

5.2. Medidas de redução do risco

- 1) Não use em madeira que possa entrar em contato direto com alimentos e rações e gado.
- 2) Mantenha os gatos longe das superfícies tratadas devido à alta sensibilidade à toxicidade da permetrina.

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Primeiros socorros:

- 1) Os piretróides podem causar parestesia (queimação e formigamento da pele sem irritação). Se os sintomas persistirem: Consulte um médico. (non-professional uses)
- 2) EM CASO DE INGESTÃO: contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- 3) NÃO provocar o vômito.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

- 1) O produto deve ser armazenado seco, fresco e não acima de 40 °C.
- 2) Prazo de validade 24 meses em recipientes de estanho revestidos e 12 meses em recipientes de HDPE.

6. Outras informações

Não especificado

7. Terceiro nível de informações: produtos individuais no SPC

7.1 Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada

produto individual

Nome comercial do produto

Primer TIP A

Mercado: PT

Número da autorização

(Número de referência do ativo R4BP 3 -
Autorização nacional)

PT-0031052-0003 1-2

| Denominação comum | Nome IUPAC | Função | Número CAS | Número CE | Teor (%) |
|---|---|----------------------|-------------|-----------|----------|
| Tebuconazol | 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol | Substância ativa | 107534-96-3 | 403-640-2 | 0,2 |
| Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC) | | Substância ativa | 55406-53-6 | 259-627-5 | 0,5 |
| (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibenzilo (permetrina) | | Substância ativa | 52645-53-1 | 258-067-9 | 0,06 |
| - | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Substância não ativa | | | 85,9 |

Nome comercial do produto

Primer TIP 2-A

Mercado: PT

Número da autorização

(Número de referência do ativo R4BP 3 -
Autorização nacional)

PT-0031052-0004 1-2

| Denominação comum | Nome IUPAC | Função | Número CAS | Número CE | Teor (%) |
|---|---|----------------------|-------------|-----------|----------|
| Tebuconazol | 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol | Substância ativa | 107534-96-3 | 403-640-2 | 0,2 |
| Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC) | | Substância ativa | 55406-53-6 | 259-627-5 | 0,5 |
| (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibenzilo (permetrina) | | Substância ativa | 52645-53-1 | 258-067-9 | 0,06 |
| - | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Substância não ativa | | | 85,92 |

1. Informações administrativas do meta-SPC

1.1. Identificador do meta-SPC

Meta-SPC 3 - DO NOT AUTHORISE

1.2. Sufixo do número de autorização

1-3

1.3 Tipo(s) do produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

2. Composição do meta-SPC

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC

| Denominação comum | Nome IUPAC | Função | Número CAS | Número CE | Teor (%) |
|-------------------|---|------------------|-------------|-----------|-----------|
| Tebuconazol | 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol | Substância ativa | 107534-96-3 | 403-640-2 | 0,2 - 0,2 |

| Denominação comum | Nome IUPAC | Função | Número CAS | Número CE | Teor (%) |
|---|--|----------------------|------------|-----------|--------------|
| Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC) | | Substância ativa | 55406-53-6 | 259-627-5 | 0,5 - 0,5 |
| (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarbóxilato de 3-fenoxibenzilo (permetrina) | | Substância ativa | 52645-53-1 | 258-067-9 | 0,06 - 0,06 |
| - | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Substância não ativa | | | 85,71 - 88,6 |

2.2. Tipo(s) de formulação do meta-SPC

Formulação(ões)

Pronto para usar: líquido

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência do meta-SPC

Advertências de perigo

Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida
Contém IPBC. Pode provocar uma reacção alérgica.

Recomendações de prudência

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
Manter fora do alcance das crianças.
Não respirar aerossóis.
Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
Evitar a libertação para o ambiente.
EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
Recolher o produto derramado.
Armazenar em local fechado à chave.
Eliminar o conteúdo em uma instalação de eliminação de resíduos reconhecida.
Eliminar o recipiente em uma instalação de eliminação de resíduos reconhecida.

4. Uso(s) autorizado(s) do meta-SPC

4.1 Descrição do uso

Utilização 1 - aplicação a pincel/rolo (utilizador profissional)

| | |
|---|--|
| Tipo de produto | TP 08 - Produtos de proteção da madeira |
| Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada | Proteção de madeira |
| Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento) | Nome científico: Fungi; Nome comum: Fungos destruidores de madeira (fungos da podridão marrom e branca) Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Fungi; Nome comum: Fungos descolorantes da madeira Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Anobiidae; Nome comum: Insetos perfuradores de madeira (mostrados por Hylotrupes bajulus) Estadio de desenvolvimento: Sem dados |
| Campos de utilização | Andere uso clase 2 y 3 (no usar en contacto directo con tierra o con aguas superficiales), (incl. ventanas y puertas exteriores (partes internas y externas); tratamiento preventivo |
| Método(s) de aplicação | Método: Brush/roll Descrição detalhada: - |
| Frequência de aplicação e dosagem | Taxa de aplicação: Madeira macia: 160 ml/m ² , 130 g/m ² ; Madeira dura: 225 ml/m ² , 180 g/m ² , para aplicar em 2-3 demãos. Diluição (%): Número e calendário da aplicação: - |
| Categoria(s) de utilizadores | Profissional |
| Capacidade e material da embalagem | Até 25 L (Latas de estanho revestidas ou HDPE) |

4.1.1 Instruções específicas de utilização

A aplicação só deve ser realizada por profissionais.

4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

1) Utilizar apenas ao ar livre ou numa área bem ventilada.
2) Manter crianças e animais de estimação afastados das superfícies tratadas até secarem.
3) Não aplicar perto de cursos de água de superfície ou dentro da área de zonas de proteção de água.
4) Durante a aplicação do produto em peças de madeira e enquanto as superfícies estiverem a secar, não contamine o meio ambiente. Todas as perdas de produto devem ser retidas cobrindo o solo (com uma lona, por exemplo) e descartadas de forma segura.
5) Os produtos do BPF Primer TIP contêm hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcenos, isoalcanos, cíclicos, 2% aromáticos (CAS-No.: -), para os quais um Nível de Exposição Ocupacional Alemão (OEL) de acordo com o Normas Técnicas para Substâncias Perigosas (TRGS 900) estão em vigor.
6) Fornecer ventilação adequada (ventilação industrial ou ventilação cruzada, mantendo janelas e portas abertas, com uma taxa de troca de ar de pelo menos 5/h).
7) O uso de luvas de proteção resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para aplicação por escovação e rolagem.
O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para o processamento manual subsequente da madeira recém-tratada.
Tal não prejudica a aplicação pelos empregadores da Diretiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho.

4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Não especificado

4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Não especificado

4.2 Descrição do uso

Utilização 2 - aplicação a pincel/rolo (utilizador não profissional)

Tipo de produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

Proteção de madeira

| | |
|---|---|
| Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento) | <p>Nome científico: Fungi; Nome comum: Fungos destruidores de madeira (fungos da podridão marrom e branca) Estadio de desenvolvimento: Sem dados</p> <p>Nome científico: Fungi; Nome comum: Fungos descolorantes da madeira Estadio de desenvolvimento: Sem dados</p> <p>Nome científico: Anobiidae; Nome comum: Insetos perfuradores de madeira (mostrados por Hylotrupes bajulus) Estadio de desenvolvimento: Sem dados</p> |
| Campos de utilização | <p>Andere</p> <p>uso clase 2 y 3 (no usar en contacto directo con tierra o con aguas superficiales), (incl. ventanas y puertas exteriores (partes internas y externas); tratamiento preventivo</p> |
| Método(s) de aplicação | <p>Método: Brush/roll Descrição detalhada: -</p> |
| Frequência de aplicação e dosagem | <p>Taxa de aplicação: Madeira macia: 160 ml/m², 130 g/m²; Madeira dura: 225 ml/m², 180 g/m², para aplicar em 2-3 demãos. Diluição (%): Número e calendário da aplicação: -</p> |
| Categoria(s) de utilizadores | <p>Público em geral (não profissional)</p> |
| Capacidade e material da embalagem | <p>Até 5 L (Latas de estanho revestidas ou HDPE)</p> |

4.2.1 Instruções específicas de utilização

Não especificado

4.2.2 Medidas de mitigação do risco específicas

- 1) Utilizar apenas ao ar livre ou numa área bem ventilada.
- 2) Manter crianças e animais de estimação afastados das superfícies tratadas até secarem.
- 3) Não aplicar perto de cursos de água de superfície ou dentro da área de zonas de proteção de água.
- 4) Durante a aplicação do produto em peças de madeira e enquanto as superfícies estiverem a secar, não contamine o meio ambiente. Todas as perdas de produto devem ser retidas cobrindo o solo (com uma lona, por exemplo) e descartadas de forma segura.

4.2.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Não especificado

4.2.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

4.2.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Não especificado

4.3 Descrição do uso

Utilização 3 - Imersão automática

| | |
|---|--|
| Tipo de produto | TP 08 - Produtos de proteção da madeira |
| Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada | Proteção de madeira |
| Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento) | Nome científico: Fungi; Nome comum: Fungos destruidores de madeira (fungos da podridão marrom e branca) Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Fungi; Nome comum: Fungos descolorantes da madeira Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Anobiidae; Nome comum: Insetos perfuradores de madeira (mostrados por <i>Hylotrupes bajulus</i>) Estadio de desenvolvimento: Sem dados |
| Campos de utilização | Andere uso clase 2 y 3 (no usar en contacto directo con tierra o con aguas superficiales), (incl. ventanas y puertas exteriores (partes internas y externas); tratamiento preventivo |
| Método(s) de aplicação | Método: Imersão automática Descrição detalhada: - |
| Frequência de aplicação e dosagem | Taxa de aplicação: Madeira macia: 160 ml/m ² , 130 g/m ² ; Madeira dura: 225 ml/m ² , 180 g/m ² , para aplicar em 1-2 demãos. |

| | |
|---|---|
| | Diluição (%): Número e calendário da aplicação: - |
| Categoria(s) de utilizadores | Industrial Profissional |
| Capacidade e material da embalagem | Até 25 L, 200L, 1000L (Latas de estanho revestidas ou HDPE) |

4.3.1 Instruções específicas de utilização

A aplicação só deve ser realizada por profissionais e utilizadores industriais.

4.3.2 Medidas de mitigação do risco específicas

- 1) All industrial application processes must be carried out within a contained area situated on impermeable hard standing with bunding to prevent run-off and a recovery system in place (e.g. sump).
 - 2) Application by professionals must be conducted within a contained area (indoors or outdoors under roof).
 - 3) A madeira recém-tratada deve ser guardada, após o tratamento, sob abrigo ou sobre uma base rígida impermeável, ou ambos, a fim de evitar perdas diretas para o solo, esgotos ou água. Quaisquer perdas de produto devem ser recolhidas para reutilização ou descarte.
 - 4) Prevenir qualquer liberação para o meio ambiente durante a fase de aplicação do produto, bem como durante o armazenamento e transporte da madeira tratada.
 - 5) Os produtos do BPF Primer TIP contêm hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcenos, isoalcenos, cíclicos, 2% aromáticos (CAS-No.: -), para os quais um Nível de Exposição Ocupacional Alemão (OEL) de acordo com o Normas Técnicas para Substâncias Perigosas (TRGS 900) estão em vigor.
 - 6) O produto só pode ser abastecido com um sistema de doseamento automático.
 - 7) O uso de luvas de proteção resistentes a produtos químicos que atendam aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material da luva a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para aplicação por imersão automática. O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para o processamento manual subsequente da madeira recém-tratada.
- Tal não prejudica a aplicação pelos empregadores da Diretiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho.

4.3.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Não especificado

4.3.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

4.3.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

4.4 Descrição do uso

Utilização 4 - Imersão manual

Tipo de produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

Proteção de madeira

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Fungi;
Nome comum: Fungos destruidores de madeira (fungos da podridão marrom e branca)
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Fungi;
Nome comum: Fungos descolorantes da madeira
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Anobiidae;
Nome comum: Insetos perfuradores de madeira (mostrados por *Hylotrupes bajulus*)
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Campos de utilização

Andere

uso clase 2 y 3 (no usar en contacto directo con tierra o con aguas superficiales), (incl. ventanas y puertas exteriores (partes internas y externas); tratamiento preventivo

Método(s) de aplicação

Método: Imersão manual

Descrição detalhada:

-

Frequência de aplicação e dosagem

Taxa de aplicação: Madeira macia: 160 ml/m², 130 g/m²; Madeira dura: 225 ml/m², 180 g/m², para aplicar em 1-2 demãos.

Diluição (%):

Número e calendário da aplicação:

-

Categoria(s) de utilizadores

Industrial

Profissional

Até 25 L, 200L, 1000L (Latas de estanho revestidas ou HDPE)

Capacidade e material da embalagem

4.4.1 Instruções específicas de utilização

A aplicação só deve ser realizada por profissionais e utilizadores industriais.

4.4.2 Medidas de mitigação do risco específicas

1) All industrial application processes must be carried out within a contained area situated on impermeable hard standing with bunding to prevent run-off and a recovery system in place (e.g. sump).
2) Application by professionals must be conducted within a contained area (indoors or outdoors under roof).
3) A madeira recém-tratada deve ser guardada, após o tratamento, sob abrigo ou sobre uma base rígida impermeável, ou ambos, a fim de evitar perdas diretas para o solo, esgotos ou água. Quaisquer perdas de produto devem ser recolhidas para reutilização ou descarte.
4) Prevenir qualquer liberação para o meio ambiente durante a fase de aplicação do produto, bem como durante o armazenamento e transporte da madeira tratada.
5) Os produtos do BPF Primer TIP contêm hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcenos, isoalcenos, cíclicos, 2% aromáticos (CAS-No.: -), para os quais um Nível de Exposição Ocupacional Alemão (OEL) de acordo com o Normas Técnicas para Substâncias Perigosas (TRGS 900) estão em vigor.
6) O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) e macacão de pelo menos tipo 6 conforme especificado na Norma Europeia EN 13034 é necessário para aplicação manual mergulho.
O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para o processamento manual subsequente da madeira recém-tratada.
Tal não prejudica a aplicação pelos empregadores da Diretiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho.

4.4.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Não especificado

4.4.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

4.4.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

4.5 Descrição do uso

Utilização 5 - Aspersão (pulverização em dispositivos fechados)

| | |
|---|--|
| Tipo de produto | TP 08 - Produtos de proteção da madeira |
| Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada | Proteção de madeira |
| Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento) | Nome científico: Fungi; Nome comum: Fungos destruidores de madeira (fungos da podridão marrom e branca) Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Fungi; Nome comum: Fungos descolorantes da madeira Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Anobiidae; Nome comum: Insetos perfuradores de madeira (mostrados por Hylotrupes bajulus) Estadio de desenvolvimento: Sem dados |
| Campos de utilização | Andere uso clase 2 y 3 (no usar en contacto directo con tierra o con aguas superficiales), (incl. ventanas y puertas exteriores (partes internas y externas); tratamiento preventivo |
| Método(s) de aplicação | Método: Aspersão (pulverização em dispositivos fechados) Descrição detalhada: - |
| Frequência de aplicação e dosagem | Taxa de aplicação: Madeira macia: 160 ml/m ² , 130 g/m ² ; Madeira dura: 225 ml/m ² , 180 g/m ² , para aplicar em 1-2 demãos. Diluição (%): Número e calendário da aplicação: - |
| Categoria(s) de utilizadores | Industrial Profissional |
| Capacidade e material da embalagem | Até 25 L, 200L, 1000L (Latas de estanho revestidas ou HDPE) |

4.5.1 Instruções específicas de utilização

A aplicação só deve ser realizada por profissionais e utilizadores industriais.

4.5.2 Medidas de mitigação do risco específicas

1) All industrial application processes must be carried out within a contained area situated on impermeable hard standing with bunding to prevent run-off and a recovery system in place (e.g. sump).
2) Application by professionals must be conducted within a contained area (indoors or outdoors under roof).
3) A madeira recém-tratada deve ser guardada, após o tratamento, sob abrigo ou sobre uma base rígida impermeável, ou ambos, a fim de evitar perdas diretas para o solo, esgotos ou água. Quaisquer perdas de produto devem ser recolhidas para reutilização ou descarte.
4) Prevenir qualquer liberação para o meio ambiente durante a fase de aplicação do produto, bem como durante o armazenamento e transporte da madeira tratada.
5) Os produtos do BPF Primer TIP contêm hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcenos, isoalcanos, cíclicos, 2% aromáticos (CAS-No.: -), para os quais um Nível de Exposição Ocupacional Alemão (OEL) de acordo com o Normas Técnicas para Substâncias Perigosas (TRGS 900) estão em vigor.
6) O produto só pode ser abastecido com um sistema de doseamento automático.
7) O produto só pode ser utilizado com túneis de pulverização munidos de transporte automático da madeira recém-tratada para empilhamento automático ou secador, de modo a evitar o contacto manual com a madeira recém-tratada.
8) O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) e macacão de pelo menos tipo 6 conforme especificado na Norma Europeia EN 13034 é necessário para aplicação por dilúvio.
O uso de luvas resistentes a produtos químicos que atendem aos requisitos da Norma Europeia EN 374 (material de luvas a ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto) é necessário para o processamento manual subsequente da madeira recém-tratada.
Tal não prejudica a aplicação pelos empregadores da Diretiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho.

4.5.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Não especificado

4.5.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

4.5.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Não especificado

5. Instruções gerais de uso do meta-SPC

5.1. Instruções de utilização

- 1) As soluções de aplicação devem ser recolhidas e reutilizadas ou descartadas como resíduos perigosos. Não devem ser despejadas no solo, águas subterrâneas e superficiais ou em qualquer tipo de esgoto.
- 2) Não despejar o produto biocida nem a solução diluída do produto biocida no sistema de esgoto ou no meio ambiente.
- 3) A madeira tratada deve ser revestida com um acabamento superficial adequado após a secagem da mesma. A camada de revestimento final deve ser aplicada diretamente sobre a superfície da madeira, após a secagem do primário. Deve ser concedido um tempo mínimo de secagem de 24 horas, em condições normais, após a aplicação de uma demão de acabamento.
- 4) Respeite as condições de uso e as classes de uso do produto.

5.2. Medidas de redução do risco

- 1) Não use em madeira que possa entrar em contato direto com alimentos e rações e gado.
- 2) Mantenha os gatos longe das superfícies tratadas devido à alta sensibilidade à toxicidade da permetrina.

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Primeiros socorros:

- 1) Os piretróides podem causar parestesia (queimação e formigamento da pele sem irritação). Se os sintomas persistirem: Consulte um médico. (non-professional uses)
- 2) EM CASO DE INGESTÃO: contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- 3) NÃO provocar o vômito.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não especificado

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

- 1) O produto deve ser armazenado seco, fresco e não acima de 40 °C.
- 2) Prazo de validade 24 meses em recipientes de estanho revestidos e 12 meses em recipientes de HDPE.

6. Outras informações

Não especificado

7. Terceiro nível de informações: produtos individuais no SPC

7.1 Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome comercial do produto

Primer TIP-P

Mercado: PT

Número da autorização(Número de referência do ativo R4BP 3 -
Autorização nacional)

PT-0031052-0005 1-3

| Denominação comum | Nome IUPAC | Função | Número CAS | Número CE | Teor (%) |
|---|---|----------------------|-------------|-----------|----------|
| Tebuconazol | 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol | Substância ativa | 107534-96-3 | 403-640-2 | 0,2 |
| Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC) | | Substância ativa | 55406-53-6 | 259-627-5 | 0,5 |
| (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibenzilo (permetrina) | | Substância ativa | 52645-53-1 | 258-067-9 | 0,06 |
| - | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Substância não ativa | | | 88,6 |