

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: Koranol Grund Farblos

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

Numero di autorizzazione: IT/2021/00725/MRS

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0026741-0000

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	2
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	3
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	3
2.2. Tipo di formulazione	3
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	3
4. Uso/i autorizzato/i	4
5. Indicazioni generali per l'uso	15
5.1. Istruzioni d'uso	15
5.2. Misure di mitigazione del rischio	15
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	15
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	15
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	16
6. Altre informazioni	16

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Koranol Grund Farblos
Koranol Grund
DELTA® Imprägniergrund 1.02
Conti Tekton IG
Holz-Imprägnier-Grund LH
Bläueschutz-Grund
Holzschutz-Grund
Holz-Imprägnierung farblos
StoPrim Protect BS
Arculux ® HolzImprägnierGrund
Holzschutzgrund L
Holzgrund L
Complex Imprägniergrund HU 109
LUCITE® Impregnation
Contrabol 550
GORI 28 WOOD PRESERVATIVE FONDO PREVENTIVO PER IL LEGNO
GORI 28 IMPRÄGNIERGRUND-EXTRA

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Kurt Obermeier GmbH
	Indirizzo	Berghäuser Straße 70 57319 Bad Berleburg Germania
Numero di autorizzazione	IT/2021/00725/MRS	
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0026741-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	17/02/2012	

**Data di scadenza
dell'autorizzazione**

30/10/2025

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore

Kurt Obermeier GmbH

Indirizzo del fabbricante

Berghäuser Str. 70 57319 Bad Berleburg Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Berghäuser Str. 70 57319 Bad Berleburg Germania

1.4. Fabbricanti dei/i principi/i attivi/i

Principio attivo

39 - Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)

Nome del produttore

Troy Corporation

Indirizzo del fabbricante

8 Vreeland Road, PO Box 955 NJ 07932 Florham Park Stati Uniti

Ubicazione dei siti produttivi

One Avenue L NJ 07105 Newark Stati Uniti

Principio attivo

39 - Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)

Nome del produttore

LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products

Indirizzo del fabbricante

Kennedyplatz 1 50569 Köln Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Shanghai Hui Long Chemicals Co., Ltd, Dengta Jiazhu Rd. Jiading 201815 district
Shanghai Cina

Troy Horhausen GmbH, Industriepark 23 56593 Horhausen Germania

Troy Corporation, One Avenue L 07105 Newark Stati Uniti

Principio attivo	39 - Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)
Nome del produttore	Thor Specialities (UK) Limited
Indirizzo del fabbricante	Wincham Avenue CW9 6GB Wincham, Cheshire Regno Unito
Ubicazione dei siti produttivi	Wincham Avenue CW9 6GB Wincham, Cheshire Regno Unito

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	55406-53-6	259-627-5	0,95
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	Sostanza non attiva	64742-48-9	265-150-3	84,25

2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo	<p>L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.</p> <p>Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.</p> <p>Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p> <p>Contiene IPBC. Può provocare una reazione allergica.</p>
Consigli di prudenza	<p>In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.</p> <p>Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/medico.</p>

NON provocare il vomito.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il recipiente in quale rifiuto pericoloso.

Smaltire il prodotto in quale rifiuto pericoloso.

4. Usi autorizzati

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Spruzzatura automatica da parte di utilizzatori industriali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Basidiomycetes; Nome comune: Wood rotting fungi - brown rot fungi Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Blue stain fungi Nome comune: Wood disfiguring fungi Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Mould fungi Nome comune: Wood disfiguring fungi Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Applicazione industriale in siti industriali Trattamento del legno solo per uso all'aperto (compresi infissi, porte esterne e strutture di tetti coperte). Preservante del legno preventivo nella classe d'uso 2 e 3.
Metodi di applicazione	Metodo: Spruzzatura automatica Descrizione dettagliata: -
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: 135-140 ml/m ² Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: La dose di applicazione è applicata in 1 applicazione.
Categoria/e di utilizzatori	Industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Fusto, plastica: HDPE, 10/20/60/120/200 [I] IBC (Intermediate Bulk Container), plastica: HDPE, 600/1.000 [I]

Lattina, secchio, plastica: HDPE, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5/10/20 [I]
Lattina, secchio, latta, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5/10/20 [I]

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

- 1) L'applicazione deve essere effettuata solo da utilizzatori industriali.
- 2) Una mano di finitura non biocida deve essere applicata al legno trattato nelle situazioni in cui il legno è esposto agli agenti atmosferici.

Vedere anche il capitolo 5.1

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Il prodotto può essere caricato solo con un sistema di dosaggio automatico.
- 2) Dovrebbero essere applicate le seguenti misure di riduzione del rischio, a meno che non sia possibile sostituirle con misure tecniche e/o organizzative. Devono essere privilegiate le misure di protezione tecniche e organizzative (le misure di protezione personale non sono misure permanenti):
 - Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche durante la fase di manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
 - Dovrebbe essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN 13034).
- 3) Subito dopo il trattamento, il legno trattato dev'essere conservato in un luogo riparato e/o su un sostegno rigido impermeabile per evitare lo scolo diretto nel suolo o nelle acque; eventuali residui devono essere raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento.
- 4) Tutti i processi di applicazione industriali devono essere svolti in un'area delimitata su un sottofondo duro impermeabile con un sistema di contenimento per impedire lo spargimento; deve esistere inoltre un sistema di recupero (ad esempio un pozzo di scarico).

Vedere anche il capitolo 5.2

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere capitolo 5.3

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere capitolo 5.4

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere capitolo 5.5

4.2 Descrizione dell'uso

Uso 2 - Immersione automatica da parte di utilizzatori industriali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Basidiomycetes: Nome comune: Wood rotting fungi - brown rot fungi Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Blue stain fungi Nome comune: Wood disfiguring fungi Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Mould fungi Nome comune: Wood disfiguring fungi Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Applicazione industriale in siti industriali Trattamento del legno solo per uso all'aperto (compresi infissi, porte esterne e strutture di tetti coperte). Preservante del legno preventivo nella classe d'uso 2 e 3.
Metodi di applicazione	Metodo: Immersione automatica Descrizione dettagliata: -
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: 135-140 ml/m ² Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: La dose di applicazione è applicata in 1 applicazione.
Categoria/e di utilizzatori	Industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Fusto, plastica: HDPE, 10/20/60/120/200 [I] IBC (Intermediate Bulk Container), plastica: HDPE, 600/1.000 [I] Lattina, secchio, plastica: HDPE, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5/10/20 [I] Lattina, secchio, latta, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5/10/20 [I]

4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

- 1) L'applicazione deve essere effettuata solo da utilizzatori industriali.
- 2) Una mano di finitura non biocida deve essere applicata al legno trattato nelle situazioni in cui il legno è esposto agli agenti atmosferici.

Vedere anche il capitolo 5.1

4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Il prodotto può essere caricato solo con un sistema di dosaggio automatico.
- 2) Dovrebbero essere applicate le seguenti misure di riduzione del rischio, a meno che non sia possibile sostituirle con misure tecniche e/o organizzative. Devono essere privilegiate le misure di protezione tecniche e organizzative (le misure di protezione personale non sono misure permanenti):
 - Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche durante la fase di manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- 3) Subito dopo il trattamento, il legno trattato dev'essere conservato in un luogo riparato e/o su un sostegno rigido impermeabile per evitare lo scolo diretto nel suolo o nelle acque; eventuali residui devono essere raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento.
- 4) Tutti i processi di applicazione industriali devono essere svolti in un'area delimitata su un sottofondo duro impermeabile con un sistema di contenimento per impedire lo spargimento; deve esistere inoltre un sistema di recupero (ad esempio un pozzo di scarico).

Vedere anche il capitolo 5.2

4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere capitolo 5.3

4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere capitolo 5.4

4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere capitolo 5.5

4.3 Descrizione dell'uso

Uso 3 - Immersione manuale da parte di utilizzatori industriali e professionali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Basidiomycetes: Nome comune: Wood rotting fungi - brown rot fungi Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Blue stain fungi Nome comune: Wood disfiguring fungi Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Mould fungi Nome comune: Wood disfiguring fungi Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Applicazione industriale in siti industriali Trattamento del legno solo per uso all'aperto (compresi infissi, porte esterne e strutture di tetti coperte). Preservante del legno preventivo nella classe d'uso 2 e 3.
Metodi di applicazione	Metodo: Immersione manuale Descrizione dettagliata: -
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: 135-140 ml/m ² Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: La dose di applicazione è applicata in 1 applicazione.
Categoria/e di utilizzatori	Industriale Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Fusto, plastica: HDPE, 10/20/60/120/200 [I] IBC (Intermediate Bulk Container), plastica: HDPE, 600/1.000 [I] Lattina, secchio, plastica: HDPE, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5/10/20 [I] Lattina, secchio, latta, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5/10/20 [I]

4.3.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

- 1) L'applicazione deve essere effettuata solo da utilizzatori professionali e industriali.
- 2) Per evitare perdite nel suolo, conservare gli oggetti o i materiali trattati fino all'essiccazione completa su un sottofondo impermeabile e sotto a un tetto.

3) Una mano di finitura non biocida deve essere applicata al legno trattato nelle situazioni in cui il legno è esposto agli agenti atmosferici.

Vedere anche il capitolo 5.1

4.3.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Il prodotto può essere caricato solo con un sistema di dosaggio automatico.
- 2) Dovrebbero essere applicate le seguenti misure di riduzione del rischio, a meno che non sia possibile sostituirle con misure tecniche e/o organizzative. Devono essere privilegiate le misure di protezione tecniche e organizzative (le misure di protezione personale non sono misure permanenti):
 - Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche durante la fase di manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
 - Dovrebbe essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN 13034).
- 3) Subito dopo il trattamento, il legno trattato dev'essere conservato in un luogo riparato e/o su un sostegno rigido impermeabile per evitare lo scolo diretto nel suolo o nelle acque; eventuali residui devono essere raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento.
- 4) Tutti i processi di applicazione industriali devono essere svolti in un'area delimitata su un sottofondo duro impermeabile con un sistema di contenimento per impedire lo spargimento; deve esistere inoltre un sistema di recupero (ad esempio un pozzo di scarico).
- 5) L'applicazione professionale deve avvenire in un'area delimitata (all'interno sotto un tetto) su un sottofondo impermeabile.

Vedere anche il capitolo 5.2

4.3.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere capitolo 5.3

4.3.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere capitolo 5.4

4.3.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere capitolo 5.5

4.4 Descrizione dell'uso

Usò 4 - Flow coating (deluging) da parte di utilizzatori industriali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Nome scientifico: Basidiomycetes: Nome comune: Wood rotting fungi - brown rot fungi Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome scientifico: Blue stain fungi Nome comune: Wood disfiguring fungi Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome scientifico: mould fungi Nome comune: Wood disfiguring fungi Fase di sviluppo: Nessun dato</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso</p> <p>Applicazione industriale in siti industriali Trattamento del legno solo per uso all'aperto (compresi infissi, porte esterne e strutture di tetti coperte). Preservante del legno preventivo nella classe d'uso 2 e 3.</p>
Metodi di applicazione	<p>Metodo: Flow coating (deluging) Descrizione dettagliata: -</p>
Dosi di impiego e frequenze	<p>Tasso di domanda: 135-140 ml/m² Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: La dose di applicazione è applicata in 1 applicazione.</p>
Categoria/e di utilizzatori	Industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Fusto, plastica: HDPE, 10/20/60/120/200 [I] IBC (Intermediate Bulk Container), plastica: HDPE, 600/1.000 [I] Lattina, secchio, plastica: HDPE, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5/10/20 [I] Lattina, secchio, latta, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5/10/20 [I]</p>

4.4.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

- 1) L'applicazione deve essere effettuata solo da utilizzatori industriali.
- 2) Una mano di finitura non biocida deve essere applicata al legno trattato nelle situazioni in cui il legno è esposto agli agenti atmosferici.

Vedere anche il capitolo 5.1

4.4.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Il prodotto può essere caricato solo con un sistema di dosaggio automatico.
- 2) Dovrebbero essere applicate le seguenti misure di riduzione del rischio, a meno che non sia possibile sostituirle con misure tecniche e/o organizzative. Devono essere privilegiate le misure di protezione tecniche e organizzative (le misure di protezione personale non sono misure permanenti):
 - Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche durante la fase di manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
 - Dovrebbe essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN 13034).
- 3) Subito dopo il trattamento, il legno trattato dev'essere conservato in un luogo riparato e/o su un sostegno rigido impermeabile per evitare lo scolo diretto nel suolo o nelle acque; eventuali residui devono essere raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento.
- 4) Tutti i processi di applicazione industriali devono essere svolti in un'area delimitata su un sottofondo duro impermeabile con un sistema di contenimento per impedire lo spargimento; deve esistere inoltre un sistema di recupero (ad esempio un pozzo di scarico).

Vedere anche il capitolo 5.2

4.4.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere capitolo 5.3

4.4.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere capitolo 5.4

4.4.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere capitolo 5.5

4.5 Descrizione dell'uso

Usò 5 - Applicazione a pennello da parte di utilizzatori professionali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Nome scientifico: Basidiomycetes; Nome comune: Wood rotting fungi - brown rot fungi Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome scientifico: Blue stain fungi Nome comune: Wood disfiguring fungi Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome scientifico: mould fungi Nome comune: Wood disfiguring fungi Fase di sviluppo: Nessun dato</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso</p> <p>All'aperto</p> <p>Preservante del legno preventivo nella classe d'uso 2 e 3.</p>
Metodi di applicazione	<p>Metodo: Applicazione a pennello</p> <p>Descrizione dettagliata: -</p>
Dosi di impiego e frequenze	<p>Tasso di domanda: 135-140 ml/m²</p> <p>Diluizione (%): -</p> <p>Numero e tempi di applicazione: La dose di applicazione è applicata in 1-2 applicazioni. Applicazione della mano successiva dopo un tempo di attesa di almeno 2 ore (in condizioni ambientali normali).</p>
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Fusto, plastica: HDPE, 10/20/60/120/200 [I]</p> <p>Lattina, secchio, plastica: HDPE, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5/10/20 [I]</p> <p>Lattina, secchio, latta, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5/10/20 [I]</p>

4.5.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

- 1) L'applicazione deve essere effettuata solo da utilizzatori professionali.
- 2) Per evitare perdite nel suolo, conservare gli oggetti o i materiali trattati fino all'essiccazione completa su un sottofondo impermeabile e sotto a un tetto.
- 3) Una mano di finitura non biocida deve essere applicata al legno trattato nelle situazioni in cui il legno è esposto agli agenti atmosferici.

Vedere anche il capitolo 5.1

4.5.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Fornire una ventilazione adeguata (ventilazione industriale o apertura di porte e finestre). La permanenza nell'area di trattamento deve essere ridotta al minimo.
- 2) Usare solo all'aperto o in aree ben ventilate.
- 3) Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dalle aree trattate fino alla conclusione dell'essiccazione.
- 4) Non contaminare l'ambiente durante l'applicazione del prodotto (sul legno) e durante l'essiccazione delle superfici. Tutte le perdite di prodotto devono essere limitate coprendo il suolo (ad esempio con della tela incerata) e smaltite in modo sicuro.

Vedere anche il capitolo 5.2

4.5.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere capitolo 5.3

4.5.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere capitolo 5.4

4.5.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere capitolo 5.5

4.6 Descrizione dell'uso

Usa 6 - Applicazione a pennello da parte di utilizzatori non professionali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Basidiomycetes: Nome comune: Wood rotting fungi - brown rot fungi Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Blue stain fungi Nome comune: Wood disfiguring fungi

	<p>Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome scientifico: mould fungi Nome comune: Wood disfiguring fungi Fase di sviluppo: Nessun dato</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso</p> <p>All'aperto</p> <p>Preservante del legno preventivo nella classe d'uso 2 e 3.</p>
Metodi di applicazione	<p>Metodo: Applicazione a pennello</p> <p>Descrizione dettagliata: -</p>
Dosi di impiego e frequenze	<p>Tasso di domanda: 135-140 ml/m²</p> <p>Diluizione (%): -</p> <p>Numero e tempi di applicazione:</p> <p>La dose di applicazione è applicata in 1-2 applicazioni. Applicazione della mano successiva dopo un tempo di attesa di almeno 2 ore (in condizioni ambientali normali).</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore non professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Lattina, secchio, plastica: HDPE, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5/10/20 [I]</p> <p>Lattina, secchio, latta, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5/10/20 [I]</p>

4.6.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

- 1) Per evitare perdite nel suolo, conservare gli oggetti o i materiali trattati fino all'essiccazione completa su un sottofondo impermeabile e sotto a un tetto.
- 2) Una mano di finitura non biocida deve essere applicata al legno trattato nelle situazioni in cui il legno è esposto agli agenti atmosferici.

Vedere anche il capitolo 5.1

4.6.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Usare solo all'aperto o in aree ben ventilate.
- 2) Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dalle aree trattate fino alla conclusione dell'essiccazione.
- 3) Non contaminare l'ambiente durante l'applicazione del prodotto (sul legno) e durante l'essiccazione delle superfici. Tutte le

perdite di prodotto devono essere limitate coprendo il suolo (ad esempio con della tela incerata) e smaltite in modo sicuro.

4) Non utilizzare nelle immediate vicinanze di acque superficiali o nelle zone di protezione delle acque.

Vedere anche il capitolo 5.2

4.6.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere capitolo 5.3

4.6.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere capitolo 5.4

4.6.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere capitolo 5.5

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

- 1) Non scaricare il prodotto biocida o la soluzione diluita del prodotto biocida nel sistema fognario o nell'ambiente.
- 2) Le soluzioni di applicazione devono essere raccolte e riusate o smaltite quale rifiuto pericoloso. Non devono essere versate nel suolo, nel terreno e nelle acque di superficie o nelle fognature di qualsiasi genere.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- 1) Non utilizzare sul legno che potrebbe venire a diretto contatto con alimenti o mangimi.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- 1) In caso di INGESTIONE: contattare immediatamente il CENTRO ANTIVELENI/medico/...
- 2) NON provocare il vomito.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

-

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- 1) Durata: 36 mesi
- 2) Conservare/immagazzinare solo nel contenitore originale protetto dal gelo. Conservare/immagazzinare a una temperatura inferiore a 30 °C. Proteggere i contenitori dai danni. Proteggere dalla luce del sole.

6. Altre informazioni

Nota: per la sostanza non attiva non esistono n. CAS e n. CE. Pertanto, il numero CAS e il numero CE della sostanza non attiva indicati nelle informazioni sul prodotto non sono corretti.