

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** EuLA hydra-lime 23

**Tip(i) ta' prodott:** TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0028954-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0028954-0000

## Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	9
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	17
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	17
2.2. Tip ta' formulazzjoni	17
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	17
4. Użu(ijiet) awtorizzati	18
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	29
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	29
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	30
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	30
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	30
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	30
6. Informazzjoni oħra	31

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

EuLA hydra-lime 23
--------------------

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

<b>Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni</b>	Isem	European Lime Association aisbl
	Indirizz	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2 B-1000 Brussels II-Belġju
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>	EU-0028954-0000	
<b>Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3</b>	EU-0028954-0000	
<b>Data tal-awtorizzazzjoni</b>	25/12/2023	
<b>Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni</b>	30/11/2033	

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

<b>Isem tal-manifattur</b>	Cal Industrial SL
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spanja

<b>Isem tal-manifattur</b>	Calera de Alzo, S. L.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101 - Altzo (Guipúzcoa) Spanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Egileor auzoa, 101 - Altzo (Guipúzcoa) Spanja

**Isem tal-manifattur**

Caleras de San Cucao, S.A.

**Indirizz tal-manifattur**

Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera Spanja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera Spanja

**Isem tal-manifattur**

Cales Pascual S.L.

**Indirizz tal-manifattur**

C/ Cura Bau, 15. 46112 Valencia Spanja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna - Valencia Spanja

**Isem tal-manifattur**

CalGov

**Indirizz tal-manifattur**

Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spanja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spanja

**Isem tal-manifattur**

Carmeuse Chaux

**Indirizz tal-manifattur**

215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franza

**Post ta 'siti ta' manifattura**

215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franza

**Isem tal-manifattur**

Carmeuse Czech Republic s.r.o.

**Indirizz tal-manifattur**

Mokrá 359 664 04 Mokrá Repubblika Ċeka

**Post ta 'siti ta' manifattura**

závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359 664 04 Mokrá Repubblika Ċeka

**Isem tal-manifattur**

Carmeuse Holding Srl

**Indirizz tal-manifattur**

Str.Carierei Nr.127A 500047 Brasov Rumanija

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Romania. Valea Mare Pravat 117805 Campulung Rumanija

**Isem tal-manifattur**

Carmeuse Hungaria kft

**Indirizz tal-manifattur**

HRSZ 064/1 7827 Beremend Ungerija

**Post ta 'siti ta' manifattura**

HRSZ 064/1 7827 Beremend Ungerija

**Isem tal-manifattur**

Carmeuse Nederland BV

**Indirizz tal-manifattur**

Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Olanda

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Olanda

**Isem tal-manifattur**

Carmeuse SA

**Indirizz tal-manifattur**

Rue du Château 13a 5300 Seilles II-Belġju

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha II-Belġju

Rue du Château 13a 5300 Seilles II-Belġju

**Isem tal-manifattur**

Carmeuse Slovakia s.r.o.

**Indirizz tal-manifattur**

Slavec 049 11 Slavec Slovakkja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

závod Vápenka Slavec, Slavec 179 049 11 Slavec Slovakkja

**Isem tal-manifattur**

Carrières et Chaux Balthazard et Cotte

**Indirizz tal-manifattur**

Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Franza

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Franza

**Isem tal-manifattur**

Carrières et fours à chaux de Dugny

**Indirizz tal-manifattur**

B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Franza

**Post ta 'siti ta' manifattura**

B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Franza

**Isem tal-manifattur**

Cementos Tudela Veguín, S.A.U.

**Indirizz tal-manifattur**

CL Argüelles 25 33003 Oviedo, Asturias Spanja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

CL Tino Casal, s/n. 33910 Tudela Veguín, Asturias Spanja

**Isem tal-manifattur**

Chaux de Boran

**Indirizz tal-manifattur**

Route de Boran 60 640 PrécysurOise Franza

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Route de Boran 60 640 PrécysurOise Franza

**Isem tal-manifattur**

Chaux de Bretagne

**Indirizz tal-manifattur**

- 53600 Evron Franza

**Post ta 'siti ta' manifattura**

- 53600 Evron Franza

**Isem tal-manifattur**

Chaux de la Tour

**Indirizz tal-manifattur**

1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franza

**Post ta 'siti ta' manifattura**

1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franza

**Isem tal-manifattur**

Clogrennane Lime LTD

**Indirizz tal-manifattur**

Clogrennane R93 EV26 Carlow Irlanda

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Clogrennane R93 EV26 Carlow Irlanda

**Isem tal-manifattur**

Dumont-Wautier

**Indirizz tal-manifattur**

Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse II-Belġju

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse II-Belġju

**Isem tal-manifattur**

Etablissement Leon Lhoist

**Indirizz tal-manifattur**

Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne II-Belġju

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne II-Belġju

**Isem tal-manifattur**

Européenne des Chaux et Liants

**Indirizz tal-manifattur**

2745 route du Bugey, CS22015 38307 Bourgoin-Jallieu Franza

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Usine de Duin 38460 TREPT Franza

**Isem tal-manifattur**

Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s

**Indirizz tal-manifattur**

Tmaň 200 267 21 Tmaň Repubblika Ċeka

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Tmaň 200 267 21 Tmaň Repubblika Ċeka

**Isem tal-manifattur**

Lhoist Faxe Kalk A/S

**Indirizz tal-manifattur**

Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danimarka

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Danimarka

**Isem tal-manifattur**

Lhoist France Ouest

**Indirizz tal-manifattur**

15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Franza

**Post ta 'siti ta' manifattura**

15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Franza

**Isem tal-manifattur**

Lusical

**Indirizz tal-manifattur**

Valverde 2025201 Alcanede Portugall

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Valverde 2025201 Alcanede Portugall

**Isem tal-manifattur**

Nordkalk AB

**Indirizz tal-manifattur**

Box 901 SE-731 29 Köping Isvezja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping Isvezja

Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan SE-261 35 Landskrona Isvezja

Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5 SE-974 37 Luleå Isvezja

**Isem tal-manifattur**

Nordkalk Oy Ab

**Indirizz tal-manifattur**

Skräbbölevägen 18 21600 Pargas Finlandja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi Fi-57100 Savonlinna Finlandja

Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7 Fi-08100 Lohja Finlandja

**Isem tal-manifattur**

Singleton Birch

**Indirizz tal-manifattur**

Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N Lincolnshire Ir-Renju Unit

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N Lincolnshire Ir-Renju Unit

**Isem tal-manifattur**

SMA Mineral AB

**Indirizz tal-manifattur**

- SE-682 27 Filipstad Isvezja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe SE-971 88 Luleå Isvezja

Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15 SE-795 96 Boda kyrkby Isvezja

Rättvik lime plant, Kalkvagen 7 SE-795 32 RÄTTVIK Isvezja

SSAB Industriområde, Kalkverket SE-613 80 Oxelösund Isvezja

Mo Industripark, Verkstedsøypa NO-8626 Mo i Rana Norveġja

**Isem tal-manifattur**

SMA Mineral Burgas Var LTD

**Indirizz tal-manifattur**

dis. Pobeda, Chataldzha str. No52 8002 Burgas bulgaria

**Post ta 'siti ta' manifattura**

dis. Pobeda, Chataldzha str. No52 8002 Burgas bulgaria

**Isem tal-manifattur**

SMA Mineral Oy

**Indirizz tal-manifattur**

- 95450 Torino Finlandja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281 95450 Torino Finlandja

**Isem tal-manifattur**

Tarmac, Lime and Powders

**Indirizz tal-manifattur**

Tunstead House, Wormhill, Buxton SK17 8TG Derbyshire Ir-Renju Unit

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Tunstead House, Wormhill, Buxton SK17 8TG Derbyshire Ir-Renju Unit

**Isem tal-manifattur**

Unicalce S.p.A

**Indirizz tal-manifattur**

Via Tonio da Belleo, 30 I-23900 Lecco (LC) Italja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Italja

Via Lisso, 12 I-24010 Sedrina (BG) Italja

Strada Amerina Località S.Pellegrino I-05035 Narni (TR) Italja

Via Di S.Vincenzo 21 I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italja

S.S.Appia km 134 I-04020 Itri (LT) Italja

Contrada Lupini – C.P.33 I-74019 Palagiano (TA) Italja

**Isem tal-manifattur**

Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH

**Indirizz tal-manifattur**

Wietersdorf 1 9373 Klein St. Paul Awstrija

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Alois-Kern-Straße 1 8120 Peggau Awstrija

**Isem tal-manifattur**

Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

**Indirizz tal-manifattur**

ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Polonja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

ul. Fabryczna 22 47-316 Góraźdze Polonja

ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polonja

**Isem tal-manifattur**

Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG

**Indirizz tal-manifattur**

Hauptstrasse 50 36137 Grossenlueder-Mues Ġermanja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Georg-Otterbein-Strasse 123 36137 Grossenlueder-Mues Ġermanja

<b>Isem tal-manifattur</b>	SMA Mineral AS
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Postbox 500 NO-8601 Mo I Rana Norveġja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Mo Industripark, Verkstedsøypa NO-8626 Mo i Rana Norveġja

#### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Cal Industrial SL
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spanja

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Calera de Alzo, S. L.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	20.268, Egileor auzoa 101 Altzo (Guipúzcoa) Spanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Egileor auzoa 101 Altzo (Guipúzcoa) Spanja

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Caleras de San Cucao, S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera Spanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera Spanja

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Cales Pascual S.L.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	C/ Cura Bau, 15. 46112 Valencia Spanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Ctra. Valencia-Ademuz, , KM 9.3. - Paterna Spanja

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	CalGov
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa, Spanja

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Carmeuse Chaux
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franza
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franza

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Mokrá 359 664 04 Mokrá Repubblika Ċeka
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359 664 04 Mokrá Repubblika Ċeka

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Carmeuse Holding Srl
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Str.Carierei Nr.127A 500047 Brasov Rumanija
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Str Principala 1 337457 Com. Soimus Rumanija
	Valea Mare Pravat 117805 Campulung Rumanija

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Carmeuse Hungaria kft
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	HRSZ 064/1 7827 Beremend Ungerija
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	HRSZ 064/1 7827 Beremend Ungerija

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Carmeuse Nederland BV
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Olanda
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Olanda

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Carmeuse SA
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Rue du Château 13a 5300 Seilles II-Belġju
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha II-Belġju
	Rue du Château 13a 5300 Seilles II-Belġju

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Carmeuse Slovakia s.r.o
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Slavec 049 11 Slavec Slovakkja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Slovakkja

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Franza
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Franza

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Carrières et fours à chaux de Dugny
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Franza
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Franza

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	CL Argüelles 25. 33003 Oviedo, Asturias Spanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	CL Tino Casal, s/n. 33910 Tudela Veguín, Asturias Spanja

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Chaux de Boran
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Route de Boran 60 640 PrécysurOise Franza
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Route de Boran 60 640 PrécysurOise Franza

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Chaux de Bretagne
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	- 53 600 Evron Franza
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	- 53 600 Evron Franza

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Chaux de la Tour
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franza
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franza

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Clogrennane Lime LTD
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Clogrennane R93 EV26 Carlow Irlanda
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Clogrennane R93 EV26 Carlow Irlanda

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Dumont-Wautier
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse II-Belġju
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse II-Belġju

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Etablissement Leon Lhoist
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne II-Belġju
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne II-Belġju

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Européenne des Chaux et Liants
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	2745 route du Bugey, CS22015 38307 Bourgoin-Jallieu Franza
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Usine de Duin 38460 TREPT Franza

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Lhoist France Ouest
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Repubblika Ċeka
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Repubblika Ċeka

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Lusical
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Valverde 2025201 Alcanede Portugall
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Valverde 2025201 Alcanede Portugall

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Nordkalk AB
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Box 901 SE-731 29 Köping Isvezja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping Isvezja
	Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan SE-261 35 Landskrona Isvezja
	Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5 SE-974 37 Luleå Isvezja

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Nordkalk Oy Ab
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Skräbbölevägen 18 21600 Pargas Finlandja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi Fi-57100 Savonlinna Finlandja
	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7 Fi-08100 Lohja Finlandja

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Singleton Birch
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N.Lincolnshire Ir-Renju Unit
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N.Lincolnshire Ir-Renju Unit

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	SMA Mineral AB
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	- SE-682 27 Filipstad Isvezja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe SE-971 88 Luleå Isvezja
	Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15 SE-795 96 Boda kyrkby Isvezja
	Rättvik lime plant, Kalkvagen 7 SE-795 32 RÄTTVIK Isvezja
	SSAB Industriområde, Kalkverket SE-613 80 Oxelösund Isvezja
	Mo Industripark, Verkstedsøypa NO-8626 Mo i Rana Norveġja

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	SMA Mineral Burgas Var LTD
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Chataldzha str. No52 8002 Burgas, dis. Pobeda bulgaria
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Chataldzha str. No52 8002 Burgas, dis. Pobeda bulgaria

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/gjir idrat/gjir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	SMA Mineral Oy
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	- 95450 Torino Finlandja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281 95450 Torino Finlandja

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/gjir idrat/gjir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Unicalce S.p.A
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Via Tonio da Belleo, 30 I-23900 Lecco (LC) Italja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Italja
	Via Lisso, 12 I-24010 Sedrina (BG) Italja
	Strada Amerina Località S.Pellegrino I-05035 Narni (TR) Italja
	Via Di S.Vincenzo 21 I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italja
	S.S.Appia km 134 I-04020 Itri (LT) Italja
	Contrada Lupini – C.P.33 I-74019 Palagiano (TA) Italja

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/gjir idrat/gjir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Wietersdorf 1 9373 Klein St. Paul Awstrija
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Alois-Kern-Straße 1 8120 Peggau Awstrija

<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Polonja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	ul. Fabryczna 22 47-316 Góraźdże Polonja
	ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polonja
<b>Sustanza attiva</b>	1255 - Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
<b>Isem tal-manifattur</b>	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Hauptstrasse 50 36137 Grossenlueder-Mues Ġermanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Georg-Otterbein-Strasse 123 36137 Grossenlueder-Mues, Ġermanja

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi		Sustanza attiva	1305-62-0	215-137-3	100

### 2.2. Tip ta' formulazzjoni

DP – Trab li jitfarfar u WP – Trab tat-trab li jixxarrab (għall-użu biss għad-dizinfekzjoni tal-akkomodazzjonijiet tal-animali; hasil tal-ġir tal-ħitan

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.  
Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

## Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.

Evita li tibra' bin-nifs trabijiet.

Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv, protezzjoni għall-ghajnejn u protezzjoni tal-wiċċ.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Baħbaħ b'hafna ilma.

Trattament speċifiku (ara Istruzzjonijiet fuq din it-tikketta).

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

Nehhi l-hwejjeġ kontaminati. U aħslu qabel terġa' tużah.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-VELENU / TABIB / TABIB.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-VELENU / tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħžen f'post imsakkar.

Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali.

## 4. Użu(ijiet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Diżinfekzjoni tal-ħama tad-drenaġġ

##### Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

##### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

##### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterja  
isem komuni: Batterja  
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: endoparassiti  
isem komuni: Bajd tal-elminth  
istadju iżvilupp: -

<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: applikazzjoni diretta awtomatika Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jinghata d-doża fil-hama tad-drenaġġ u jithallat permezz ta' blender. Il-prodott xott jithallat mal-hama tad-drenaġġ f'mixer miftuħ. Il-prodott għandu jitgħabba bi proċessi kompletament awtomatizzati.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: 0,2 – 2 kg prodott / kg piż xott tas-sottostrat; kontenut tipiku ta' solidi niexfa - 12-25 % fil-hama tad-drenaġġ. Ir-rata ta' applikazzjoni għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH > 12 matul il-hin tal-kuntatt. Dilwizzjoni (%): - Prodott lest għall-użu (RTU) Numru u hin tal-applikazzjoni: Hin ta' kuntatt: 24 siegħa sa 90 jum għall-endoparassiti (bajd helminth) - il-hin speċifiku ta' kuntatt jiddependi fuq diversi parametri (eż. temperatura, kontenut ta' materja niexfa, eċċ.). Għandhom isiru testijiet preliminari tal-laboratorju biex tiġi ggarantita l-effikaċja.
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	Trab bl-ingrossa Boroż jew xkejjer kbar (b'saff intern tal-Polipropilen (PP) jew tal-polietilene (PE): 500 - 1000 kg

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

- Id- doża għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH > 12 matul il- hin tal- kuntatt.  
- Rata ta' applikazzjoni: 0,2 – 2 kg prodott / kg piż niexef tas-sottostrat; kontenut tipiku ta 'solidi niexfa - 12-25% fil-hama tad-drenaġġ.  
Il-proporzjonijiet jistgħu jvarjaw bejn l-applikazzjonijiet u d-disinj tal-impjanti tat-trattament. L-utent għandu jiżgura li t-trattament ikun effettiv permezz ta' testijiet tal-laboratorju preliminari li jiggarrantixxu l-effikaċja skont il-leġiżlazzjoni applikabbli għal kull każ.

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- It- tagħbija tal- prodott fl- unità tat- trattament u l- applikazzjoni għandhom isiru b' mod sħiħ awtomatikament. It-tagħbija fit-taqsimat tat-trattament u r-rimi ta' boroż u sacs vojta għandhom isiru bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).  
- Waqt it- tagħbija tal- prodott u r- rimi ta ' boroż vojta, ilbes:

- tagħmir protettiv respiratorju (RPE) ta' mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieher, halq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);
- ingwanti rezistenti għall-kimiċi kklassifikati taht EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

- b'mod ġenerali protettivi skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

- Matul it-trattament tal-ħama tad-drenaġġ, l-ilbies tal-RPE tal-arja jew taċ-ċilindru speċifiku għall-gass tal-ammonja skont l-EN 14387 jew ekwivalenti, huwa rakkomandat fin-nuqqas ta' miżuri ta' mmaniġġjar kollettiv biex tiġi stmata u evitata espożizzjoni akbar mill-valur limitu tal-esponiment okkupazzjonali tal-UE (OEL) ta' 14 mg/m3 għal dak il-gass.

- Matul it-trattament manwali tal-ħama tad-drenaġġ ittrattat uża ingwanti protettivi skont EN 374 jew coverall ekwivalenti u protettivi skont EN 14126 jew protezzjoni ekwivalenti kontra l-proprjetajiet intrinżiċi tal-ħama tad-drenaġġ.

- Il-provisjoni dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

- Ara t-taqsima 6 għat-titli shaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN

- It-tindif tat-trattament unitarju għandu jiġi evitat jew imwettaq bi proċess awtomatizzat mingħajr ebda espożizzjoni tal-professjonist.

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

-

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

-

### 4.2 deskrizzjoni użu

#### Użu 2 - Diżinfekzjoni tad-demel

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: -  isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses

	<p>istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: endoparassiti isem komuni: Bajd tal-elmint istadju iżvilupp: -</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: applikazzjoni diretta awtomatika Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il- prodott jithallat mad- demel. Il- prodott jingħata d- doża fid- demel u jithallat permezz ta ' blender. Il-prodott għandu jitgħabba bi proċessi kompletament awtomatizzati.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta 'Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): - Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Ir-rata ta' applikazzjoni għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH &gt; 12 matul il-ħin tal-kuntatt.</p> <p>Ħin ta' kuntatt: 72 siegħa sa 90 jum għall-endoparassiti (bajd helminth) - il-ħin speċifiku ta' kuntatt jiddependi fuq diversi parametri (eż. temperatura, kontenut ta' materja niexfa, eċċ.). Għandhom isiru testijiet preliminari tal-laboratorju biex tiġi ggarantita l-effikaċja.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta 'għewwa PP jew PE): 500 - 1000 kg</p>

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

- Id- doża għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH > 12 matul il- ħin tal- kuntatt.
- Tapplikax aktar minn 100 kg prodott/ m<sup>3</sup> ta ' demel
- Wara l- ħin ta ' kuntatt meħtieġ, nehħi d- demel ittrattat mid- dar ta ' l- animali. L-użu tad-demel ittrattat skont il-legiżlazzjoni lokali.

#### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- It- tagħbija tal- prodott fl- unità tat- trattament u l- applikazzjoni għandhom isiru b' mod sħiħ awtomatikament.

- It- tagħbija fit- taqsima tat- trattament u r- rimi ta ' boroż u sacs vojta għandhom isiru bl- użu ta ' telehandler (inkluż kabina magħluqa).

- Waqt it- tagħbija tal- prodott u r- rimi ta ' boroż vojta, ilbes:

- ingwanti rezistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
- coverall protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
- RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieher, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti).

- Matul it-trattament tad-demel, l-ilbies ta' RPE tal-arja jew taċ-ċilindru speċifiku għall-gass tal-ammonja skont l-EN 14387 jew ekwivalenti, huwa rrakkomandat fin-nuqqas ta' miżuri ta' mmaniġġjar kollettiv biex tiġi stmata u evitata espożizzjoni akbar mill-valur limitu tal-esponiment okkupazzjonali tal-UE (OEL) ta' 14 mg/m<sup>3</sup> għal dak il-gass.

- Waqt l- immaniġġjar manwali ta ' demel ittrattat ilbes ingwanti protettivi skond EN 374 jew ekwivalenti u protezzjoni coverall skond EN 14126 jew protezzjoni ekwivalenti kontra l- proprjetajiet intrinżiċi tad- demel.

- Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam od is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

- Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

- It-tindif tat-trattament unitarju għandu jiġi evitat jew imwettaq bi proċess awtomatizzat mingħajr ebda espożizzjoni tal-professionist.

- Tapplikax il- prodott jekk ir- rilaxxi minn djar ta ' l- animali jew minn żoni ta ' hażna ta ' demel/ demel likwidu jistgħu jiġu diretti lejn impjant tat- trattament tad- drenaġġ jew direttament lejn l- ilma tal- wiċċ.

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

-

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

-

### 4.3 deskrizzjoni użu

#### Użu 3 - Diżinfekzjoni tal-uċuħ tal-art ta' ġewwa ta' akkomodazzjonijiet u trasport tal-animali

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira  
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: Batterja  
isem komuni: Batterja  
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Fmira  
isem komuni: Fmira  
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Fungi  
isem komuni: Fungi  
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: viruses  
isem komuni: Viruses  
istadju iżvilupp: -

**Qasam tal-użu**

Indoor

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: applikazzjoni diretta

Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott jinfirex direttament fuq l-art ta' akkomodazzjonijiet tal-annimali bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzati bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: 800 g prodott / m<sup>2</sup>

Dilwizzjoni (%): - RTU prodott

Numru u hin tal-applikazzjoni:

Frekwenza fid-djar tal-annimali: qabel kull ciklu ta' produzzjoni.

Frekwenza fit-trasport tal-annimali: wara kull trasport tal-annimali.

Hin ta' kuntatt: 48 siegħa

**Kategorija(i) tal-utenti**

professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

Trab bl-ingrossa

Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta' ġewwa PP jew PE): 500 - 1000 kg

Xkejjer tal-karti (b'saff intern PP jew PE): 25 kg

**4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Il-prodott jinfirex direttament fuq l-art tal-akkomodazzjonijiet u t-trasport tal-annimali, bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati.

Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzati bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.

A. Fuq art tal-konkrit:

1. Aħsel il-wiċċ bl-ilma ġieri;

2. Roxx 800 g ta' prodott għal kull m<sup>2</sup> biex tgħatti l-art niedja u žid 0.9 litru/m<sup>2</sup> ta' ilma;

3. Titlaq biex taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa;

4. Wara t-trattament, neħhi l-ġir bit-tfarfir.

B. Fuq art imsawta tal-art:

1. Xkupilja u mxarrba l-wiċċ;
2. Roxx 800 g ta' prodott għal kull m<sup>2</sup> fuq l-art niedja u žid 0.9 litru/m<sup>2</sup> ta' ilma;
3. Ħalli biex taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa.
4. Wara t-trattament, nehħi l-ġir bit-tfarfir.

#### 4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Waqt it- tagħbija, l- applikazzjoni tal- prodott u r- rimi ta ' boroż u sacs vojta, ilbes:

- RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieher, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);
- ingwanti rezistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
- b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

- Għall-użu ta' boroż kbar (500-1000 kg), it-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' boroż vojta għandhom isiru kompletament awtomatikament bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).

- Waqt it- tagħbija ta ' boroż żgħar (25 kg), battal sew il- borża sabiex tnaqqas kemm jista ' jkun it- trab li jifdal.

- Għar- rimi ta ' boroż żgħar vojta, xarrab il- borża u itwiha b' attenzjoni sabiex tevita kull tixrid.

- Waqt ir- rimi tal- prodott wara l- applikazzjoni, ilbes:

- RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieher, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);
- ngwanti rezistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott)
- b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

- Ara t-taqsima 6 għat-titli shaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

- L- annimali m' għandhomx ikunu preżenti matul it- trattament kollu.

- Nehħi r- residwi tal- prodott fuq l- art permezz ta ' knis bir- reqqa qabel id- dhul mill- ġdid ta ' l- annimali.

- L- għalf u l- ilma tax- xorb għandhom ikunu mgħottija jew imneħħija b' attenzjoni waqt l- applikazzjoni tal- prodott.

- Tapplikax il- prodott jekk ir- rilaxxi minn djar ta ' l- annimali, żoni ta ' hażna ta ' demel/ demel likwidu, jew żoni ta ' diżinfezzjoni tat- trasport ta ' l- annimali jistgħu jiġu diretti lejn impjant tat- trattament tad- drenagg jew direttament lejn l- ilma tal- wiċċ.

#### 4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

-

#### 4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Wara t- trattament, nehħi l- ġir bit- tfarfir. Iġbor l-iskart niexef li jirriżulta u rriċiklahom bħala materjal tal-ġir agrikolu jew armi l-iskart niexef skont ir-rekwiżiti lokali.

Għall-użu tat-trasport tal-annimali biss: wara t-tfarfir u l-hin ta' kuntatt meħtieġ, laħlaħ u naddaf il-vettura.

**4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

-
---

**4.4 deskrizzjoni użu**

**Użu 4 - Diżinfekzjoni tal-akkomodazzjonijiet tal-animalli; hasil tal-ġir tal-ħitan**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>išem xjentifiku: Batterja išem komuni: Batterja istadju iżvilupp: -</p> <p>išem xjentifiku: Ħmira išem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: -</p> <p>išem xjentifiku: Fungi išem komuni: Fungi istadju iżvilupp: -</p> <p>išem xjentifiku: Viruses išem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: applikazzjoni diretta b'pinzell Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>-</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: 800 g prodott / m<sup>2</sup> Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Il-prodott huwa sospiż fl-ilma (50% w/v) qabel l-applikazzjoni tiegħu billi jitfarfar fuq il-ħitan. Ħin ta' kuntatt: 48 siegħa Frekwenza: qabel kull ċiklu ta' produzzjoni</p>

## Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

## Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Trab bl-ingrossa  
Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta 'ġewwa PP jew PE): 500 - 1000 kg

### 4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għal saff wieħed:

Metodu ta' applikazzjoni għal 150 sa 200 m<sup>2</sup> ta' ħajt (skont il-porożità tal-ħajt):

1. Naddaf il-wiċċ bl-ilma ġieri qabel l-applikazzjoni tal-prodott.
2. Introduci 25 kg ta' 'prodott f'50 litru ta' ilma;
3. Ħalli t-tahlita tistrieħ għal 12-il siegħa;
4. Ħallat it-tahlita u l-pinzell li jirriżultaw mal-ħajt;
5. Ħalli taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa

Ir-rata ta' 'applikazzjoni hija 125-167 g prodott / m<sup>2</sup> għal saff wieħed. Hija meħtieġa rata ta' 'applikazzjoni finali ta' 800 g prodott / m<sup>2</sup>, għalhekk għandhom jiġu applikati 5-7 kowtijiet, skont il-porożità tal-ħajt.

Ħawwad qabel u waqt l-applikazzjoni.

Il-prodott għandu l-ewwel jiġi trasferit kompletament awtomatikament għal tank medju ta' volum aktar baxx. Imbagħad, il-prodott jitgħabba manwalment mit-tank medju għal barmil.

### 4.4.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Waqt it- tagħbija tal- prodott u r- rimi ta ' boroż u sacs vojta, ilbes :

- ingwanti rezistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
- b'mod ġenerali protettiv skont I-EN 13982 (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
- RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieher, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti).

- Waqt l-applikazzjoni tal-prodott fuq il-ħitan, ilbes:

- ingwanti rezistenti għall-kimiċi skont EN 374 (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
- b'mod ġenerali protettiv skont I-EN 13034 (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
- RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieher, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P1 jew ekwivalenti).

- Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

- Ara t-taqsima 6 għat-titli shaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

- It-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' boroż u sacs vojta għandhom isiru b'mod sħiħ awtomatikament bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).

- Imminimizza l- isplashes u t- tixrid waqt l- applikazzjoni.

- Thallix lil dawk li jkunu fil-qrib (inklużi l-ko-ħaddiema u t-tfal) imissu l-uċuħ ittrattati sakemm jinxfu kompletament.

- Tapplikax il- prodott jekk ir- rilaxxi minn djar ta ' l- animali jew minn zoni ta ' ħażna ta ' demel/ demel likwidu jstgħu jiġu diretti lejn impjant tat- trattament tad- drenaġġ jew direttament lejn l- ilma tal- wiċċ.

- L- annimali m' ghandhomx ikunu prezenti matul it- trattament kollu.
- Thallix lill- animal jerga ' jidhol fl- akkomodazzjonijiet qabel ma jinxf kompletament l- ucuħ.
- għalf u l- ilma tax- xorb għandhom ikunu mgħottija jew imneħhija b' attenzjoni waqt l- applikazzjoni tal- prodott.

#### 4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

-

#### 4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

#### 4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

-

### 4.5 deskrizzjoni użu

#### Użu 5 - Diżinfezzjoni ta' art ta' kumpartimenti tal-annimali ta' barra

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	Outdoor
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: applikazzjoni diretta Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jinfirex direttament fuq l-ucuħ (art) tal-kompartmenti tal-annimali bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzati bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.</p>

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: 800 g prodott /m<sup>2</sup>  
Dilwizzjoni (%): - RTU prodott  
Numru u ħin tal-applikazzjoni:  
  
Ħin ta' kuntatt 48 siegħa  
Frekwenza: massimu ta' żewġ applikazzjonijiet fis-sena.

**Kategorija(i) tal-utenti**

professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

Trab bl-ingrossa  
Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta' ġewwa PP jew PE): 500 - 1000 kg  
Xkejjer tal-karti (b'saff intern PP jew PE): 25 kg

**4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

- Xkupilja u xxarrab l-art qabel l-applikazzjoni tal-prodott.
- Fil-bidu ta' ċiklu ta' produzzjoni, xerred 800 g prodott/m<sup>2</sup> tal-prodott fl-art u mbagħad žid 0.9 litru/m<sup>2</sup> ilma.
- Ħalli biex taġixxi għal mill- inqas 48 siegħa qabel ma ddaħħal annimali fiż- zona trattata.
- Għal użi fuq barra tal-prodott, tapplikax fil-każ ta' riħ jew xita.

**4.5.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

- Waqt it- tagħbija, l- applikazzjoni tal- prodott u r- rimi ta ' boroż u sacs vojta, ilbes:

- RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieher, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

• ingwanti rezistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

• b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

- Għall-użu ta' boroż kbar (500-1000 kg), it-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' boroż vojta għandhom isiru kompletament awtomatikament bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).

- Waqt it- tagħbija ta ' boroż żgħar (25 kg), battal sew il- boroż sabiex tnaqqas kemm jista ' jkun it- trab li jifdal.

- Għar- rimi ta ' boroż żgħar vojta, xarrab il- borża u itwiha b' attenzjoni sabiex tevita kull tixrid.

- Waqt ir- rimi tal- prodott wara l- applikazzjoni, ilbes:

- RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieher, halq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);
- ingwanti rezistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
- b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

- Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir protettiv personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

- Ara t-taqsima 6 għat-titli shaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

- Taqbeżx żewġ applikazzjonijiet fis-sena.

- L- annimali m' għandhomx ikunu preżenti matul it- trattament kollu.

- Nehhi r- residwi tal- prodott fuq l- art billi tfarfar bir- reqqa qabel id- dhul mill- ġdid ta ' l- annimali.

- L- għalf u l- ilma tax- xorb għandhom ikunu mgħottija jew imneħħija b' attenzjoni waqt l- applikazzjoni tal- prodott.

#### 4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

-

#### 4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

- Wara t- trattament, nehhi l- ġir bit- tfarfir. Iġbor l-iskart niexef li jirrizulta u rriċiklahom bħala materjal tal-ġir agrikolu jew armi l-iskart niexef skont ir-rewwiżiti lokali.

#### 4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

-

## 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

- Fares ma ' l- istruzzjonijiet għall- użu.
- Irrispetta l- kundizzjonijiet ta ' l- użu tal- prodott.
- Irreferi għall- pjan ta ' iġjene fis- sehħ sabiex tiżgura li jintlaħaq il- livell meħtieġ ta ' effikaċja.
- Għall- użu fuq barra tal- prodott, tapplikax fil- każ ta ' riħ jew xita.

## 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

- Thallix persuni fil- qrib (inklużi ko- haddiema u tfal) u annimali domestiċi jidhlu fiż- żona tat- trattament matul it- tul kollu tat- trattament (inkluż it- tagħbija, l- applikazzjoni tal- prodott, ir- rimi ta ' boroż u sacs vojta, il- hin ta ' kuntatt miftiehem u t- tneħħija sussegwenti tal- prodott u r- residwi tiegħu mill- art).
- Uża biss f' żona ventilata tajjeb.

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

- JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Imxi għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tiegħu n-nifs. Jekk sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika. Jekk l-ebda sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.
- JEKK JINHALL: Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi ħaġa x' tixrob, jekk persuna esposta tista ' tibra ' . TINDUĊIX rimettar. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika.
- JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b'ħafna ilma. Minn hemm 'il quddiem neħhi l-hwejjeġ kollha kkontaminati u aħsel qabel terġa' tuzah. Kompli aħsel il- ġilda bl- ilma għal 15- il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.
- JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċilità li tagħmel. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika. Informazzjoni lill-persunal/tabib tal-kura tas-saħħa: l-ghajnejn għandhom ukoll jitleħlaħu ripetutament fit-triq lejn it-tabib jekk l-esponiment tal-ghajnejn għal kimika alkalina (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, l-aċidu formiku jew l-aċidu propjoniku.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

- Tarmix prodott mhux użat fl- art, f' korsijiet ta ' l- ilma, f' pajpijiet (eż. ta ' sinkijiet, tojlits) jew ' l isfel mill- katusi.
- Armi l- prodott mhux użat, l- ippakkjar tiegħu u l- iskart l- ieħor kollu, skond ir- regolamenti lokali.

## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

- Taħzinx f' temperatura ' l fuq minn 30°C.
- Ipproteġi mill-umdità.

- Żmien kemm idum tajjeb il- prodott: 15- il xahar.

## 6. Informazzjoni oħra

It-titoli shaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN imsemmija fit-taqsimiet 4.1.2 - 4.5.2:

EN 149 - Apparati respiratorji protettivi - Filtrazzjoni ta' nofs maskri biex tippoteġi kontra particeġli - Rekwiziti, ittestjar, immarkar;  
EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganizmi perikoluži. Parti 1: rekwiziti ta' terminoloġija u prestazzjoni għal riskji kimiċi;

EN 13982 - Ilbies protettiv għall-użu kontra particeġli solidi - Parti 1: Rekwiziti ta' prestazzjoni għal ilbies protettiv kimiku li jipprovdi protezzjoni lill-ġisem sħiħ kontra particeġli solidi fl-arja;

EN 14387 - EN 14387:2021: Apparati respiratorji protettivi - Filtru(i) tal-gass u filtru(i) kombinat(i) - Rekwiziti, ittestjar, immarkar;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Ilbies protettiv. Ir-rekwiziti tal-prestazzjoni u l-metodi tat-testijiet għall-ilbies protettiv kontra l-aġent infettiv;

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-haddiema mir-riskji relatati mal-aġenti kimiċi fuq ix-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11.