

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** Autan Tropical Spray Secco

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0011615-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0011615-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	2
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	6
5.1. Navodila za uporabo	6
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	6
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	6
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	6
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	6
6. Druge informacije	6

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Autan Tropical Spray Secco
Off! Active Spray Secco
Autan Active Spray Secco
Autan Multinsetto Spray Secco
Autan Sport Spray Secco
Autan Multi insect Spray Secco
Off! Multinsetto Spray Secco
Off!Sport Spray Secco
Off! Multi Insect Spray Secco
Off! Tropical Spray Secco
Autan Protection Plus Spray Secco
OFF! Adventure Spray Secco
OFF! Escape Spray Secco
OFF! Explore Spray Secco
Autan Adventure Spray Secco
Autan Escape Spray Secco
Autan Explore Spray Secco

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	SC Johnson Italy S.r.l.
	Naslov	P.le M.M. Burke 3 20020 Arese (MI) Italija
Številka dovoljenja	SI-0011615-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0011615-0000	
Datum dovoljenja	20/02/2017	

Datum izteka
veljavnosti dovoljenja

20/02/2027

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

Colep CCL Polska SP. ZO. O.

Naslov proizvajalca

UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Poljska

Lokacije proizvodnje

UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Poljska

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov

23 - N,N-dietil-meta-toluamid

Ime proizvajalca

Vertellus Performance Materials Inc

Naslov proizvajalca

2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Združene države Amerike

Lokacije proizvodnje

2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Združene države Amerike

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Aktivna snov	134-62-3	205-149-7	25

2.2. Vrsta formulacije

AE - razpršilec

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Zelo lahko vnetljiv aerosol.
Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju
Povzroča hudo draženje oči.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.
Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. –
Kajenje prepovedano.
Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
Preprečiti sproščanje v okolje.
PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če
jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.
Zaščititi pred sončno svetlobo.Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F.
Odstraniti vsebino / posodo v skladu z veljavno zakonodajo.

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Nepoklicna uporaba

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

VII.2 Zaščita zdravja

Znanstveno ime: Culicidae:

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Splošno ime: Mosquitoes Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Ixodidae: Splošno ime: Ticks Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj IV.1 Notranja uporaba (v dobro prezračenih prostorih) IV.2 Zunanja uporaba
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Odganja navadne, tropske in tigraste komarje, ki lahko prenašajo malarijo, rumeno mrzlico, dengue mrzlico in virus zahodnega Nila. Deluje do 8 ur po nanosu. Odganja klope do 8 ur po nanosu. Multi funkcijsko delovanje proti komarjem.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1g proizvoda na 645 cm ² Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Ne uporabljajte več kot enkrat v 24-urnem obdobju. Izogibajte se prekomernemu nanašanju.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	50ml,65ml,100 mL,150ml and 200ml jekleno-kositrna aerosolna pločevinka

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Pred uporabo dobro pretresite. Pločevinko držite pokonci, 15-20 cm od kože, odprtina razpršilca naj bo usmerjena na površino, ki jo želite napršiti.
Pršite enakomerno in s počasnimi gibi približno 1 sekundo na izpostavljene predele kože:
Odrasli: dlani, obraz, vrat, roke in noge.
Otroci, stari 2 leti in več: obraz, vrat in noge.
Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 2 let.
Za obraz: napršite dlani odraslega ter nato enakomerno nanesite na obraz odraslega ali otroka. Pri tem se izognite očem in ustom.
Ne nanašajte na dlani otrok, mlajših od 12 let.
Ne uporabljajte pod obleko.
Ne vdihavati meglice.
Po vrnitvi v zaprte prostore, operite izpostavljeno kožo z milom in vodo.
Uporabljajte samo zunaj ali v dobro prezračenih prostorih.
Pred jedjo in po uporabi umiti roke in izpostavljeno kožo.

Priporočljivo je, da z oblačili pokrijete predele kože, na katere sredstva niste nanesti ter tako omejite insektom dostop do kože.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pred uporabo dobro pretresite. Pločevinko držite pokonci, 15-20 cm od kože, odprtina razpršilca naj bo usmerjena na površino, ki jo želite napršiti.

Pršite enakomerno in s počasnimi gibi približno 1 sekundo na izpostavljene predele kože:

Odrasli: dlani, obraz, vrat, roke in noge.

Otroci, stari 2 leti in več: obraz, vrat in noge.

Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 2 let.

Za obraz: napršite dlani odraslega ter nato enakomerno nanosite na obraz odraslega ali otroka. Pri tem se izognite očem in ustom.

Ne nanašajte na dlani otrok, mlajših od 12 let.

Ne uporabljajte pod obleko.

Ne vdihavati meglice.

Ne uporabljajte več kot enkrat v 24-urnem obdobju. Izogibajte se prekomernemu nanašanju.

Po vrnitvi v zaprte prostore, operite izpostavljeno kožo z milom in vodo.

Uporabljajte samo zunaj ali v dobro prezračevanih prostorih.

Hranite zunaj dosega otrok.

Hranite na varnem mestu.

Pred jedjo in po uporabi umiti roke in izpostavljeno kožo.

Preprečiti stik z očmi.

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

Ne pršiti na živila, jedilni pribor ali površine, ki so v stiku z živili.

Priporočljivo je, da z oblačili pokrijete predele kože, na katere sredstva niste nanesti ter tako omejite insektom dostop do kože.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Ukrepi za prvo pomoč:

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč.

V primeru zaužitja: Ne izzivati bruhanja, poiščite zdravniško pomoč in pokažite to etiketo. Izprati usta z vodo. Če simptomi ne izginejo, poiščite zdravniško pomoč.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Ne onesnažujte ribnikov, jezer, rek in ostalih vodnih poti z izdelkom ali uporabljenimi embalažami.

Odstraniti vsebino v skladu z veljavno zakonodajo.

Odstraniti na varen način.

Odpadkov ne mečite v kanalizacijo.

Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50 ° C.

Zaščitite pred zmrzaljo.

Skladiščiti v originalni embalaži.

Rok uporabe do 2 leti.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Glej dovoljene uporabe.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej dovoljene uporabe.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej dovoljene uporabe.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej dovoljene uporabe.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Glej dovoljene uporabe.

6. Druge informacije

P251: Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.