

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** OFF!LOZIONE

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0011489-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0011489-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	5
5.1. Navodila za uporabo	5
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	5
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	5
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	5
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	6
6. Druge informacije	6

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

OFF!LOZIONE Autan Junior Vapo Off! Junior Vapo
--

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	SC Johnson Italy S.r.l.
	Naslov	P.le M.M. Burke 3 20020 Arese (MI) Italija
Številka dovoljenja	SI-0011489-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0011489-0000	
Datum dovoljenja	20/02/2017	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	20/02/2027	

1.3. Proizvajalec(-i) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	S.C. Johnson Europlant B.V.
Naslov proizvajalca	Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Nizozemska
Lokacije proizvodnje	Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Nizozemska
	Oy Transmeri Logistics Ab, Kisällintie 13 01730 Vantaa Finska

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	23 - N,N-dietil-meta-toluamid
Ime proizvajalca	Vertellus Performance Materials Inc
Naslov proizvajalca	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Združene države Amerike
Lokacije proizvodnje	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Združene države Amerike

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Aktivna snov	134-62-3	205-149-7	7,2248

2.2. Vrsta formulacije

tekočina na osnovi topil

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
Previdnostni stavki	Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. – Kajenje prepovedano. Hraniti v tesno zaprti posodi. Ob požaru: Za gašenje se uporabi sredstva glede na trenutne razmere in okoliščine.

Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

4. Dovoljena(e) uporaba(e)

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Nepoklicna uporaba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	VII.2 Zaščita zdravja
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Culicidae: Splošno ime: Mosquitoes Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Ixodidae: Splošno ime: Ticks Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj IV.1 Notranja uporaba (v dobro prezračevanih prostorih) IV.2 Zunanja uporaba
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Odganja komarje, ki lahko prenašajo rumeno mrzlico, dengue mrzlico in virus zahodnega Nila. Deluje do 2 uri po nanosu. Odganja klope do 3 ure po nanosu.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1g proizvoda na 645 cm ² Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Ne uporabljati več kot 3-krat v 24 urah pri odraslih in otrocih, starejših od 12 let. Za otroke, mlajše od 12 let, ne uporabljati več kot 2-krat na dan.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	50 mL, 60 mL, 65 mL, 75 mL, 100 mL, 125 mL, 150mL, 175 mL, 200 mL, 225 mL in 250 mL. HDPE plastenka z razpršilcem

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

S pritiskom na razpršilec nanesite tekočino na izpostavljeno kožo in jo enakomerno porazdelite z rokami:
Odrasli: 5 pritiskov na vsako roko, 7 pritiskov na obraz, 5 pritiskov na vrat, 4 pritiske na zgornji del vsakega stopala, 12 pritiskov na vsako golen.
Otroci, stari 2 leti in več: 3 pritiski na obraz, 3 pritiski na vrat, 2 pritiska na zgornji del vsakega stopala, 3 pritiski na vsako roko.

Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 2 let.
Za obraz: napršite dlani odraslega ter nato enakomerno nanesite na obraz odraslega ali otroka. Pri tem se izognite očem in ustom.
Ne nanašajte na dlani otrok, mlajših od 12 let.
Ne uporabljajte pod obleko.
Ne vdihavati plina / dima / hlapov / meglice.
Po vrnitvi v zaprte prostore, operite izpostavljeno kožo z milom in vodo.
Uporabljajte samo zunaj ali v dobro prezračevanih prostorih.
Pred jedjo in po uporabi umiti roke in izpostavljeno kožo.
Priporočljivo je, da z oblačili pokrijete predele kože, na katere sredstva niste nanesli ter tako omejite insektom dostop do kože.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 2 let.
Za obraz: napršite dlani odraslega ter nato enakomerno nanesite na obraz odraslega ali otroka. Pri tem se izognite očem in ustom.
Ne uporabljati več kot 3-krat v 24 urah pri odraslih in otrocih, starejših od 12 let. Za otroke, mlajše od 12 let, ne uporabljati več kot 2-krat na dan.
Po vrnitvi v zaprte prostore, operite izpostavljeno kožo z milom in vodo.
Uporabljajte samo zunaj ali v dobro prezračevanih prostorih.
Hranite zunaj dosega otrok.
Hranite na varnem mestu.
Pred jedjo in po uporabi umiti roke in izpostavljeno kožo.
Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
Ne pršiti na živila, jedilni pribor ali površine, ki so v stiku z živili.
Priporočljivo je, da z oblačili pokrijete predele kože, na katere sredstva niste nanesli ter tako omejite insektom dostop do kože.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Ukrepi za prvo pomoč:
V primeru zaužitja: Ne izzivati bruhanja, poiščite zdravniško pomoč in pokažite to etiketo. Izprati usta z vodo. Če simptomi ne izginejo, poiščite zdravniško pomoč.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Ne onesnažujte ribnikov, jezer, rek in ostalih vodnih poti z izdelkom ali uporabljenimi embalažami.
Odstraniti vsebino v skladu z veljavno zakonodajo.
Vsebino in embalažo odstraniti na varen način.
Odpadkov ne mečite v odtoke / kanalizacijo.
Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti na hladnem.

Zaščitite pred zmrzaljo.

Skladiščiti v originalni embalaži.

Rok uporabe do 4 leta.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Glej dovoljene uporabe.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej dovoljene uporabe.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej dovoljene uporabe.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej dovoljene uporabe.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Glej dovoljene uporabe.

6. Druge informacije

Značilen vonj je sadno-cvetni.