



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 23-12-2019
Αριθ. πρωτ.: 6570/153555**

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Τηλέφωνο: 210 928 72 41-9287166
Email: biocides@minagric.gr

ΠΡΟΣ: V33
La Muyre, 39210
Domblands, Γαλλία

(Διά της NOVENTA ΑΕ,
Λεωφ. Κηφισίας 282,
Χαλάνδρι, 15232, Ελλάδα)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης
στην αγορά του βιοκτόνου (συντηρητικό
ξύλου) σκευάσματος V33 TREATMENT
MULTI-USE – ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 34.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (Β' 1367/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 52/2009 (Α' 71/8-5-2009) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (160/Α) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

- του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 2008/15/ΕΚ, 2007/69/ΕΚ, 2008/16/ΕΚ, 2008/86/ΕΚ, 2008/75/ΕΚ, 2008/78/ΕΚ, 2008/81/ΕΚ, 2008/80/ΕΚ, 2008/79/ΕΚ, 2008/85/ΕΚ, 2008/77/ΕΚ και 2008/70/ΕΚ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκαν στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 οι δραστικές ουσίες propiconazole και tebuconazole.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ 945/2013 της Επιτροπής της 2^{ας} Οκτωβρίου 2013, σύμφωνα με τον οποίο εγκρίθηκε η ουσία cypermethrin ως δραστική ουσία προς χρήση σε βιοκτόνα τύπου προϊόντων 8.
 6. Την έγκριση του προϊόντος αναφοράς (R4BP3 ASSET No **FR-0012421-0000**) που έλαβε χώρα στη Γαλλία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
 7. Τη με αριθ. 619/46787 (Β' 988/22-03-2019) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργών ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019 και τροποποιήθηκε με την με αριθ. 1679/153682 (Β' 2701/02-07-2019) Κ.Υ.Α..
 8. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No: BC-LS017340-34) για την έγκριση του βιοκτόνου προϊόντος στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τις με αρ. πρωτ 6909/81755/22-07-2015 και 6570/153555/25-06-2019 (R4BP3 communication number: NMP-C-1396275-95-00/F) συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρίας.
 9. Την από 23-12-2019 συγκριτική αξιολόγηση κινδύνων της Υπηρεσίας για το εν λόγω προϊόν.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8-0136** στο βιοκτόνο (συντηρητικό ξύλου) με τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. **Εμπορικό όνομα:** V33 TREATMENT MULTI-USE – ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 2. **Μορφή:** Εναιώρημα σε λάδι ή νερό (EW)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Cypermethrin: 0.18 % β/β
Propiconazole: 0.14 β/β
Tebuconazole: 0.15 β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99.53 % β/β
 4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** Cypermethrin 92% , Propiconazole 93% και Tebuconazole 95%.
 5. **Παρασκευαστής της δ.ο:** α) Cypermethrin - Arysta LifeScience Benelux, Βέλγιο
β) Propiconazole - LANXESS Deutschland GmbH, Γερμανία
γ) Tebuconazole - LANXESS Deutschland GmbH, Γερμανία

6. Κάτοχος της έγκρισης: V33, La Muyre, 39210, Domblans, Γαλλία

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: V33, Γαλλία

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: V33, Γαλλία

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: V33, Γαλλία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστάματα πώλησης

-

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **09-05-2022**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

VI. Με την παρούσα έγκριση ανακαλείται από την **23-12-2019** η υπ'αριθ **ΤΠ8-0036**, άδεια κυκλοφορίας του βιοκτόνου (συντηρητικό ξύλου) **V33 ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (δραστική ουσία: cypermethrin 0,17 %, propiconazole 0,13%, tebuconazole 0,14%)**, η οποία χορηγήθηκε με την αρ. πρωτ. **11655/135048ΡΠΕ/ 22-1-2014** απόφαση μας, όπως ισχύει, με κάτοχο έγκρισης την **NOVENTA Α.Ε.**. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος:

α. Απαγορεύεται από την **23-06-2020** η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης και

β. Δίνεται χρόνος ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης (έως την **23-12-2020**) για την πώληση τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την **23-12-2020** συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519 (Β' 1367/16-5-2016) Κ.Υ.Α..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

V33 TREATMENT MULTI-USE – ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
V33 TREATMENT MULTI-USE – ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	ΕΛΛΑΔΑ

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	V33
	Διεύθυνση	La Muyre, 39210, Domblans, Γαλλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ8-0136	
Ημερομηνία έκδοσης	23-12-2019	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	09-05-2022	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	V33
Διεύθυνση παρασκευαστή	La Muyre, 39210, Domblans, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	La Muyre, 39210, Domblans, Γαλλία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Cypermethrin
Όνομα παρασκευαστή	Arysta LifeScience Benelux
Διεύθυνση παρασκευαστή	26/1 Rue Renory, BE-4102 Ougrée, Βέλγιο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (1)	Mitchell Cotts Chemicals, Steanard Lane, Mirfield, West Yorkshire, WF14 8QB, Ηνωμένο Βασίλειο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (2)	Gharda Ltd, D, ½, MIDC, LOTE PARSHURAM TAL. KHED DIST. Ratnagiri 415 722, Maharashtra, Ινδία

Δραστική ουσία	Propiconazole
Όνομα παρασκευαστή	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
Διεύθυνση παρασκευαστή	Kennedyplatz 1, D-50569 Köln Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (1)	Syngenta Crop Protection AG, CH-1870 Monthey, Ελβετία

Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (2)	Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd, Wenfeng Road, Yangzhou, Jiangsu 225009, P.R., Κίνα
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (3)	Jiangsu SevenContinent Green Chemical Co., Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone, Zhanjiagang Jiangsu, 215600, P.R., Κίνα

Δραστική ουσία	Tebuconazole
Όνομα παρασκευαστή	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
Διεύθυνση παρασκευαστή	Kennedyplatz 1, D-50569 Köln Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Bayer Corp., Agriculture Division, P.O. Box 4913 Hawthorn Road, MO 64120-0013 Kansas City, Ηνωμένες Πολιτείες

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (technical)	RS)-α-cyano-3- phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl) -2,2- dimethylcyclopropane carboxylate	Δραστική Ουσία	52315-07-8	257-842-9	0.18 % (τεχνικά καθαρό) (0.17% καθαρό)
Tebuconazole (technical)	(RS)-1-(4-chlorophenyl) -4,4-dimethyl-3- (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- pentan-3-ol.Ratio (1:1)	Δραστική Ουσία	107534-96-3	403-640-2	0.15 % (τεχνικά καθαρό) (0.14% καθαρό)
Propiconazole (technical)	1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole	Δραστική Ουσία	60207-90-1	262-104-4	0.14 % (τεχνικά καθαρό) (0.13% καθαρό)

2.2 Τύπος σκευάσματος

Εναιώρημα σε λάδι ή νερό (EW)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Εικονογράμματα κινδύνου	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δήλωση επικινδυνότητας	H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P102 Μακριά από παιδιά. P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P501 Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
Παρατήρηση	EUH 208 Περιέχει propiconazole and 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (MIT). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. EUH 210 Δελτίο δεομένων ασφαλείας παρέχεται εφ' όσον ζητηθεί.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Πίνακας 1. Χρήση 1: Προληπτική εφαρμογή σε ξυλεία κατηγορίας χρήσης 1 και 2

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 - Συντηρητικά ξύλου
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Προληπτική εφαρμογή σε ξυλεία κατηγορίας χρήσης 1 και 2
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<u>Μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Μύκητες λευκής σήψης • Μύκητες καστανής σήψης. <u>Έντομα που προσβάλλουν το ξύλο:</u> Κολεόπτερα: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hylotrupes bajulus</i>, • <i>Anobium punctatum</i>, • <i>Lyctus brunneus</i>

	<p>Τερμίτες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Reticulitermes</i> sp. • <i>Heterotermes</i> sp.
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Προληπτική εφαρμογή σε ξυλεία κατηγορίας χρήσης 1 και 2, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ετοιμόχρηστο σκεύασμα Επιφανειακή εφαρμογή / ψεκασμός, πινέλο ή ρολό
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200 g/m ² ξύλου
Κατηγορία (ες) χρηστών	(α) Επαγγελματίες χρήστες. (β) Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Το προϊόν συσκευάζεται σε - Δοχείο από χάλυβα με πώμα πολυαιθυλενίου 0.5L, 0.75L και 1L - Δοχείο από χάλυβα με πώμα πολυαιθυλενίου 2.5L, 5L, 6L και 20 L - Βαρέλι από χάλυβα με πώμα πολυαιθυλενίου 25L, 30L και 60L. Όλα τα μπιτόνια είναι επικαλυμμένα στο εσωτερικό με εποξειδικό χρωματισμένο βερνίκι.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Πίνακας 2. Χρήση 2: Προληπτική επεξεργασία για ξύλα για κατηγορίες χρήσης 3

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 - Συντηρητικά ξύλου
------------------------	-------------------------

Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Προληπτική επεξεργασία για ξύλα για κατηγορία χρήσης 3
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<p><u>Μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Μύκητες λευκής σήψης • Μύκητες καστανής σήψης. <p><u>Έντομα που προσβάλλουν το ξύλο:</u></p> <p>Κολεόπτερα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hylotrupes bajulus</i>, • <i>Anobium punctatum</i>, • <i>Lyctus brunneus</i> <p>Τερμίτες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Reticulitermes</i> sp. • <i>Heterotermes</i> sp.
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί Χώροι Προληπτική εφαρμογή σε ξυλεία κατηγορίας χρήσης 3, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ετοιμόχρηστο σκεύασμα Επιφανειακή εφαρμογή / ψεκασμός, πινέλο ή ρολό
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200 g/m ² ξύλου. Απαιτείται μια επιπλέον επιφανειακή εφαρμογή (εξωτερική στρώση)
Κατηγορία (ες) χρηστών	(α) Επαγγελματίες χρήστες. (β) Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Το προϊόν συσκευάζεται σε - Δοχείο από χάλυβα με πώμα πολυαιθυλενίου 0.5L, 0.75L και 1L - Δοχείο από χάλυβα με πώμα πολυαιθυλενίου 2.5L, 5L, 6L και 20L - δοχείο από χάλυβα με πώμα πολυαιθυλενίου 25L, 30L και 60L. Όλα τα μπιτόνια είναι επικαλυμμένα στο εσωτερικό με εποξειδικό χρωματισμένο βερνίκι.

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η προληπτική επιφανειακή εφαρμογή σε ξύλο για κατηγορία χρήσης 3, θα πρέπει να συνδυάζεται πάντοτε με μια επιπλέον εξωτερική στρώση.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Η χρήση του κατεργασμένου ξύλου σε εξωτερικούς χώρους επιτρέπεται μόνο εάν η συντήρηση του ξύλου ακολουθείται από την εφαρμογή τελικής στρώσης η οποία δεν περιέχει βιοκτόνα. Η τελική αυτή στρώση πρέπει να είναι σταθερή σύμφωνα με το πρότυπο EN927-2, προκειμένου να περιοριστεί η έκπλυση βιοκτόνου καθ' όλη τη λειτουργική διάρκεια ζωής του ξύλου.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν, αν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε εξωτερικό χώρο, το προϊόν μπορεί να φτάσει σε επιφανειακά ύδατα.

Κατά την εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, καλύψτε το έδαφος με ένα κατάλληλο πλαστικό φύλλο ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε εκπομπή στο χερσαίο περιβάλλον.

Κατά την εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, μην εφαρμόζετε σε συνθήκες βροχόπτωσης ή όταν αναμένεται βροχόπτωση κατά τις επόμενες 24 ώρες.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3 Πίνακας 3. Χρήση 3: Εφαρμογή σε προσβεβλημένη ξυλεία κατηγορίας 1, 2 και 3.1

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 - Συντηρητικά ξύλου
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εφαρμογή σε προσβεβλημένη ξυλεία κατηγορίας 1,2 και 3.1
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<u>Έντομα που προσβάλλουν το ξύλο:</u> Κολεόπτερα: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hylotrupes bajulus</i>, • <i>Anobium punctatum</i>, • <i>Lyctus brunneus</i> Τερμίτες: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Reticulitermes</i> sp. • <i>Heterotermes</i> sp.
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι Εφαρμογή σε προσβεβλημένη ξυλεία κατηγορίας 1,2 και 3.1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας). Η ξυλεία δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε μόνιμη επαφή με το έδαφος ή να είναι βυθισμένη σε αυτό.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	(α) Πινέλο ή ρολό (β) Ψεκασμός (γ) Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με έγχυση (injection). Έγχυση (συνδυασμένη με επιφανειακή εφαρμογή)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	(α) και (β): Η εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση ρολού ή με ψεκασμό. Η δόση εφαρμογής είναι: - 300 g προϊόντος/ m ² ξύλου (γ): Όταν η εφαρμογή γίνεται μέσω έγχυσης (σε συνδυασμό με επιφανειακή εφαρμογή), η δόση εφαρμογής είναι:

	- 150 g προϊόντος/ m ² ξύλου (+ 300 g προϊόντος/ m ² ξύλου)
Κατηγορία (ες) χρηστών	(α) Επαγγελματίες χρήστες. (β) Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Το προϊόν συσκευάζεται σε - Δοχείο από χάλυβα με πώμα πολυαιθυλενίου 0.5L, 0.75L και 1L - Δοχείο από χάλυβα με πώμα πολυαιθυλενίου 2.5L, 5L, 6L και 20L - Βαρέλι από χάλυβα με πώμα πολυαιθυλενίου 25L, 30L και 60L. Όλα οι συσκευασίες είναι επικαλυμμένες στο εσωτερικό με εποξειδικό χρωματισμένο βερνίκι.

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή με έγχυση θα πρέπει να συνδυάζεται πάντοτε με επιφανειακή εφαρμογή.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Οι εφαρμογή με τη χρήση ρολού ή μέσω ψεκασμού, που συνδυάζεται με έγχυση, θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε ξυλεία μη προσβάσιμη από παιδιά.

Η χρήση του κατεργασμένου ξύλου σε εξωτερικούς χώρους επιτρέπεται μόνο εάν μετά τη συντήρηση του ξύλου ακολουθείται εφαρμογή τελικής στρώσης η οποία δεν περιέχει βιοκτόνα. Η τελική αυτή στρώση πρέπει να είναι σταθερή σύμφωνα με το πρότυπο EN 927-2, προκειμένου να περιοριστεί η έκπλυση βιοκτόνου καθ' όλη τη λειτουργική διάρκεια ζωής του ξύλου.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν, αν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε εξωτερικό χώρο, το προϊόν μπορεί να φτάσει σε επιφανειακά ύδατα.

Κατά την εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, καλύψτε το έδαφος με ένα κατάλληλο πλαστικό φύλλο ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε εκπομπή στο χερσαίο περιβάλλον.

Κατά την εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, μην εφαρμόζετε σε συνθήκες βροχόπτωσης ή όταν αναμένεται βροχόπτωση κατά τις επόμενες 24 ώρες.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που περιέχει.

Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώσουν σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική και να το αναφέρουν άμεσα στον κάτοχο της άδειας.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Φοράτε προστατευτικά γάντια, ανθεκτικά στα χημικά (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος) και προστατευτική ενδυμασία τύπου VI κατά τη διάρκεια χειρισμού του προϊόντος σε εφαρμογές ψεκασμού.

Μακριά από παιδιά.

Μην εφαρμόζετε σε ξύλα που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και τα υποδήματα. Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με νερό. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή ή καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων σε περίπτωση που παρατηρηθούν συμπτώματα.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ανυψώνοντας ενίοτε τα άνω και τα κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε αν υπάρχουν φακοί επαφής και αφαιρέστε τους. Συνεχίστε να ξεπλένετε με ζεστό νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού ή μειωμένης ικανότητας όρασης, επισκεφθείτε ιατρό.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων.

Εισπνοή εκνεφώματος ψεκασμού: Μεταφέρετε τον παθόντα σε χώρο με καθαρό αέρα και αφήστε τον να αναπαυθεί σε ημικαθιστή θέση. Αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων αν παρατηρηθούν συμπτώματα.

Μην πίνετε και μην προκαλείτε εμετό σε περίπτωση διαταραχής της συνείδησης. Τοποθετήστε το άτομο σε πλάγια κατάκλιση και αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Έχετε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε σωληνώσεις αποχετεύσεων ή απευθείας στις αποχετεύσεις.

- Η διάθεση μη χρησιμοποιηθέντων προϊόντων, συσκευασιών και όλων των άλλων αποβλήτων (δηλ. πλαστικού φύλλου) να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

Η παρουσία groriconazole, MIT και BIT (ευαισθητοποιητικές ουσίες του δέρματος) μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση και πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα.

Το κατεργασμένο ξύλο δεν πρέπει να προορίζεται για χρήσεις που υπάρχει πιθανότητα να έρθει σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ζώα.

Κατηγορίες Ξυλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 335.

ΚΛΑΣΗ –ΧΡΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΕΙΑΣ
Κατηγορία 1	Εσωτερικά -Ξηρή
Κατηγορία 2	Εσωτερικά -Περιστασιακά ξηρή
Κατηγορία 3	Εξωτερικά-Υπεράνω του εδάφους <u>Υποκατηγορία 3.1</u> Περιστασιακά υγρή <u>Υποκατηγορία 3.2</u> Υγρή επί μακρό χρονικό διάστημα
Κατηγορία 4	Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (10-15 έτη)
Κατηγορία 5	Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (25 έτη)