



Bratislava, 12. augusta 2020
Naša značka: 11817/2020-3052-63311
Ref. číslo: bio/3156/O/20/DK

DODATOK č. 1
k rozhodnutiu o autorizácii biocídneho výrobku
č. SK18-MRP-022
Názov výrobku: IMIDASECT ANTS

Na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 354/2013 z 18. apríla 2013 o zmenách biocídnych výrobkov autorizovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (ďalej len „nariadenie o zmenách“) oznámením administratívnych zmien identifikačné číslo BC-KG060091-55 predloženým dňa 11. júna 2020 v súlade s článkom 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní prostredníctvom Registra pre biocídne výrobky (R4BP3) a klasifikovaných podľa článku 2 nariadenia o zmenách a prílohy k nariadeniu o zmenách Hlava 1, Oddiel 2, položka 2 ako „Zmena názvu, administratívnych údajov alebo miesta formulovania týkajúca sa formulátora biocídneho výrobku, pričom zloženie biocídneho výrobku a proces formulovania sa nemenia“ došlo podľa článku 6 ods. 3, druhý pododsek nariadenia o zmenách k zmene biocídneho výrobku. V zmysle článku 6 ods. 4 nariadenia o zmenách sa rozhodnutie o autorizácii č. bio/1971/O/18/RK zo dňa 28. augusta 2018, mení v súlade s schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto dodatku.

Ostatné časti rozhodnutia č. bio/1971/O/18/RK zo dňa 28. augusta 2018 o autorizácii biocídneho výrobku **IMIDASECT ANTS** sa nemenia.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídny výrobok sprístupňoval na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto dodatku a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Podľa článku 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa za doručenie tohto dodatku považuje doručenie prostredníctvom Registra pre biocídne výrobky (R4BP).

RNDr. Ján Čepček, PhD.
riaditeľ
Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: **Sharda Europe B.V.B.A, Heedstraat 58, 1730 Asse, Belgicko**

Príloha 1

Bratislava, 12. augusta 2020
Naša značka: 11817/2020-3052-63311
Ref. číslo: bio/3156/O/20/DK

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Výrobok

Názov výrobku	IMIDASECT ANTS
Obchodné názvy výrobku	IMIDASECT ANTS

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Sharda Europe B.V.B.A
	Adresa	Heedstraat 58, 1730 Asse, Belgicko
Číslo autorizácie	SK18-MRP-022	
<i>R4BP žiadosť o autorizáciu č.</i>	BC-GV012292-31	
Dátum autorizácie	28. augusta 2018	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	29. júna 2021	

1.3. Výrobca výrobku

Názov výrobcu	Sharda Cropchem Limited
Adresa výrobcu	2nd floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400056 Mumbai, India
Miesto výrobných priestorov	2nd floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400056 Mumbai, India DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3, 48410 Orozco (Vizcaya), Španielsko

1.4. Výrobca účinne látky

Účinná látka	Imidakloprid
Názov výrobcu	Sharda Cropchem Limited
Adresa výrobcu	2nd floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400056 Mumbai, India
Miesto výrobných priestorov	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD, 393 East Heping Road, Shijizhuang, Čína

2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Imidakloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Účinná látka	138261-41-3	428-040-8	0,01

2.2. Typ úpravy

Gél

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia	P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P501 Zneškodnite obsah / nádobu bezpečným spôsobom a v súlade s platnou legislatívou.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Neprofesionálne použitie

Typ výrobku	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Monomorium pharaonis</i> - Mravec faraónsky - vajíčka, larvy, nymfy, kukly, dospelé jedince <i>Linepithema humile</i> - Mravec argentínsky - vajíčka, larvy, nymfy, kukly, dospelé jedince
Oblasti použitia	Vnútorne Vonkajšie vnútorné použitie; vonkajšie použitie - okolo budov (cieľ použitia: ochrana zdravia)
Spôsoby aplikácie	otvorený systém; v zásobníkoch s návnadou
Dávkovanie a frekvencia	0,2 - 0,4 g/m ² ; 0,2 g/m (otvorená aplikácia - vo vnútri); 0,2 g na vstup do hniezda; 0,2 g/m obvodu budovy (otvorená aplikácia - vonkajší priestor) max. 0,35 g/m ² (zásobník s návnadou - vo vnútri); max. 0,23 g/m obvodu budovy (zásobník s návnadou - vonkajší priestor) Prípravok môže byť používaný nepretržite po dobu 2-3 mesiacov, bez náhrady otvorených zásobníkov s návnadou alebo neskonsumovaných návnad. Maximálne 12 aplikácií ročne.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Riedenie	-
Veľkosti balenia a obalový materiál	Striekačka (HDPE, COEX a priehľadný polypropylén) – 3g, 5g, 10g, 15g; Zásobník s návnadou (HDPE, COEX a priehľadný polypropylén) – 0,75g, 1g, 1,2g, 1,4g; Ampulka (HDPE) – 5 ml; Kvapkadlo (HDPE) – 4 ml, 10 ml

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

-

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.2. Opis použitia

Použitie 2 – Profesionálne použitie

Typ výrobku	Výrobky typu I8 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Monomorium pharaonis</i> - Mravec faraónsky - vajíčka, larvy, nymfy, kukly, dospelé jedince <i>Linepithema humile</i> - Mravec argentínsky - vajíčka, larvy, nymfy, kukly, dospelé jedince
Oblasti použitia	Vnútorne Vonkajšie vnútorné použitie vonkajšie použitie okolo budov (cieľ použitia: ochrana zdravia)
Spôsoby aplikácie	otvorený systém; zásobník s návnadou
Dávkovanie a frekvencia	0,2 - 0,4 g/m ² ; 0,2 g/m (otvorená aplikácia - vo vnútri); 0,2 g na vstup do hniezda; 0,2 g/m obvodu budovy (otvorená aplikácia - vonkajší priestor) max. 0,35 g/m ² (zásobník s návnadou - vo vnútri); max. 0,23 g /m obvodu budovy (zásobník s návnadou-vonkajší priestor) Prípravok môže byť používaný nepretržite po dobu 2-3 mesiacov, bez náhrady otvorených zásobníkov s návnadou alebo neskonsumovaných návnad. Maximálne 12 aplikácií ročne.

Kategória používateľov	Profesionálne
Riedenie	-
Veľkosti balenia a obalový materiál	Kazety (HDPE, COEX a priehľadný polypropylén) – 30g, 35g, 50g, 75g, 100g; Zásobník s návnadou (HDPE, COEX a priehľadný polypropylén) – 0,75g, 1g, 1,2g, 1,4g; Ampulka (HDPE) – 5 ml; Kvapkadlo (HDPE) – 4 ml, 10 ml

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

-

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

-

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

-

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

-

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

-

5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE

5.1. Pokyny na používanie

Pred použitím odstráňte z kontaminovanej oblasti všetky zdroje potravy pre mravce (odpadky, zvyšky jedla) s cieľom podporiť požitie gélu.

Vo vnútorných priestoroch umiestnite gél vo forme kvapiek alebo tenkých liniek do blízkosti výskytu mravcov t.j. cestičky mravcov, v blízkosti vstupu do hniezd.

Vo vonkajších priestoroch umiestnite gél vo forme kvapiek alebo tenkých liniek do hniezd mravcov alebo v blízkosti cestičiek mravcov.

V mieste, kde je iba podozrenie výskytu mravcov alebo sa tam mravce vyskytujú sporadicky, sa odporúča umiestniť gél do zásobníkov s návnadou.

Zásobníky s návnadou kontrolujte raz týždenne.

Počas kontroly ošetrovanú plochu skontrolujte a v prípade potreby vymeňte gél.

Nenanášajte prípravok na absorbujúce povrchy.

Prípravok aplikujte mimo dosahu priameho slnečného svetla a mimo dosahu zdrojov tepla (napr. neumiestňujte pod radiátor).

Vyhňte sa nepretržitému používaniu prípravku.

V prípade, že kontaminácia pretrváva aj napriek dodržiavaniu pokynov na etikete, obráťte sa na odborníkov na ničenie škodcov.

V prípade, že ošetrovanie je neúčinné, informujte držiteľa autorizácie.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Vyhňte sa zbytočnému kontaktu s prípravkom.

Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Nepokladajte na potraviny, krmivá, kuchynský riad a povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Vonkajšia aplikácia by mala byť vykonávaná len na spevnených povrchoch (neaplikujte priamo na pôdu).

Zásobníky s návnadou odstráňte, ak už hmyz nie je prítomný.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom a v súlade s platnou legislatívou.

EWC 200119 – European Waste Code: pesticídy (iba v karte bezpečnostných údajov)

EWC 150110 – European Waste Code: obal obsahujúci reziduá nebezpečných látok (iba v karte bezpečnostných údajov)

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výrobok obsahuje horkú látku.

- koniec dokumentu -