



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-2106(A-14PAP942025/A-19-26)**

Išduotas 2019 m. sausio 30 d., galioja iki 2026 m. spalio 6 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Rentokil Initial Limited, Hazel House, Millenium Park, Naas, Co Kildare (Airija).

Biocidinio produkto tipas

14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Rentokil RapidPro.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Rentokil Initial 1927 plc, Global Science Centre, 7&8 Foundry Court, Foundry Lane RH13 5PY, Horsham West Sussex, United Kingdom (Jungtinė Karalystė).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Alfachloralozė, CAS Nr. 15879-93-3, EB Nr. 240-016-7.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems vartotojams. Naudoti tik "Rentokil" grupės įmonių darbuotojams. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklėjimas

Privaloma biocidinio ženklėjimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A14PAP942025/A.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. BE2016-0006 abipusis pripažinimas.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. BSV.10-12986(16.5.7. 10.14)-(A-14PAP1062025-17-294) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklėjime nurodytas biocidinių produktų autorizacijos Nr. BSV.10-12986(16.5.7. 10.14)-(A-14PAP1062025-17-294) su atitinkamais pakeitimais, gali būti tiekiami rinkai iki 2019 m. liepos 28 d. ir naudojami iki 2020 m. sausio 24 d.

Vilniaus departamento direktorė A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-2106(A-14PAP942025/A-19-26)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

RENTOKIL RAPID PRO

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5)BSV-2106(A-14PAP942025/A-19-26)

R4BP objekto numeris: LT-0018189-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	RENTOKIL RAPID PRO
----------------------	--------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Rentokil Initial Limited
	Adresas	Hazel House, Millenium Park, Naas, Co Kildare (Airija).
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV- 2106(A-14PAP942025/A-19-26)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0018189-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2019-01-30	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2026-10-06	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Rentokil Initial 1927 plc,
Gamintojo adresas	Global Science Centre, 7&8 Foundry Court, Foundry Lane, RH13 5PY Horsham West Sussex Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Rentokil Initial Supplies Webber Road, Knowsley Industrial Park, L33 7SR Kirkby Merseyside Jungtinė Karalystė

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Alfachloralozė
Gamintojo pavadinimas	LODI SAS
Gamintojo adresas	Parc D Activites Des 4 Routes, 35390 Grand-Fougeray Prancūzija
Gamybos vieta	Europos Sąjunga

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Alfachloralozė	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroeth	Veiklioji medžiaga	15879-93-3	240-016-7	3.996

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
	ylidene)-a-D-glucofuranose				

2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Piktogramos	GHS 09
Signalinis žodis	Atsargiai
Pavojingumo kategorijos	Pavojinga vandens aplinkai (1 lėtinio pavojaus kategorija)
Pavojingumo frazės	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės	Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. turinį išpilti (išmesti) į vietinius ir regioninius reglamentus.

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudokite aprašymą

Lentelė 1. Naudojimas 1 – Leidžiama naudoti tik profesionaliam naudojimui pastatų viduje esančių pelių kontrolei

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma PT14.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mus musculus House mouse suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Mus musculus House mouse jaunikliai pvz. graužikai
Naudojimo sritis	vidaus Tik naudojimui patalpų viduje.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Naudojimas atspariose, saugiai uždarytose masalo dėžutėse
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Iki 8g masalo (2x4 g) įdedamo švirkšto- pistoleto pagalba - 0 Naudojamų masalo dėžučių skaičius priklauso nuo naudojimo vietos ir užkrėtimo sunkumo. Kaip rekomenduojama:

	<p>Išdėliokite dėžutes 2-3 m atstumu viena nuo kitos (3 metrų atstumu jei užkrėtimas nedidelis, 2 m atstumu didelio užkrėtimo pelėmis atveju)</p> <p>Dažnai tikrinkite masalo dėžutes</p> <p>Vietoje suėsto masalo įdėkite naujo</p> <p>Supelijusį ar užterštą masalą pakeiskite nauju</p> <p>Jei visas masalas suėstas, padidinkite masalo dėžučių skaičių ir/arba tikrinimo dažnumą</p> <p>Nuolat įdėkite naujo masalo, kol jo suvartojimas nesustos</p> <p>Masalas turi būti išdėliotas ne ilgesnį kaip 7-10 dienų laiko tarpą</p> <p>Jei norimas rezultatas nepasiektas, išstirkite vietą pakartotinai, kad nustatytumėte priežastis ir apsvarstytumėte masalo dėžučių pakartotinį išdėliojimą arba jų skaičiaus padidinimą</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>400 g didelio tankumo polietileno tūlose</p> <p>300 g didelio tankumo polietileno tūlose</p>

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Perskaitykite etiketę prieš naudodami ir laikykitės instrukcijų.

Gaminio negalima padėti neatsakingai.

Norint nustatyti užkrato mastą labai svarbu gerai patikrinti užkrėtą plotą, ypač uždaroje ir apsaugotose vietose.

Prieš valgydami, gerdami ar rūkydami nusiplaukite rankas ir atviros odos plotus.

Masalas dėžutes išdėliokite tose vietose, kur matėte graužikus arba netoli jų urvų, susitelkimo vietų, ant takų bei vietose, kur jie randa maisto.

Masalas turi būti patalpintas į masalo dėžutes ir padėtas taip, kad nepasiektų vaikai, paukščiai, naminiai gyvūnai bei kiti netiksliniai gyvūnai.

Masalas dėžutės turi būti pažymėtos taip, kad būtų aišku jog jose yra rodenticidai ir nebūtų be reikalo judinamos.

Po apdorojimo pašalinkite visą masalą.

Kai norimas rezultatas pasiektas, apsvarstykite kontrolės priemones (užkimškite skylės, pašalinkite galimus maisto šaltinius ir t.t.), kad išvengtumėte pakartotinės graužikų invazijos.

Optimalus efektyvumas pasiekiamas esant žemai patalpos temperatūrai, t.y. Pageidautina 16 °C arba žemesnė temperatūra.

Poveikis pasireiškia tarp 24 -48 val.

Negyvų graužikų kūnai, nepanaudoto masalo likučiai ir bet kokie masalo fragmentai arba masalas patikrinimų metu rastas ne masalo dėžutėse, turi būti surinktas, kad būtų sumažinta vaikų, naminių gyvūnų ir kitų netikslinių gyvūnų apsinuodijimo rizika.

Negyvų graužikų kūnai, nepanaudoto masalo likučiai ir bet kokie masalo fragmentai turi būti išmesti pagal vietoje galiojančius reikalavimus.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Nedėkite masalo dėžučių arti vandens drenažo sistemų, ten kur jos gali susiliesti su vandeniu.

Norėdami užtikrinti maksimalų masalo efektyvumą, įsitikinkite, kad buvo pašalinti visi įmanomi alternatyvūs maisto šaltiniai.

Nenaudokite gaminio ten kur jis gali susiliesti su maistu, geriamuoju vandeniu, gyvūnų maistu bei reikmenimis kontaktuojančiais su maistu.

Nevalykite masalo dėžučių tarpuose tarp naudojimo.

Graužikai gali būti pavojingų ligų (pvz., leptospirozės) nešiotojai. Dėvėkite tinkamas apsaugines pirštines naikindami graužikus.

Minimali informacija, kuri ant dėžutės turi būti pateikiama kvalifikuotiems darbuotojams: už apdorojimą atsakingos įmonės pavadinimas ir telefono numeris, gaminio pavadinimas ir maksimalus naudojamas (masalo dėžutėse) kiekis, veikliosios medžiagos koncentracija ir kiekis bei tekstas: "Nelaimingo atsitikimo atveju arba jei pasijutote blogai, kreipkitės į gydymo įstaigą arba susisiekite su Toksikologijos Informacijos Centru (Centre Antipoisons c/o Hospital Militaire Reine astrid ru Bruyn 1, 1120 Bruxelles (070/245-245)).

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Didelė koncentracija gali sukelti nervų sistemos depresiją, galvos skausmą ir silpnumą, dėl kurio atsiranda sąmonės netekimas. Nėra priešnuodžių. Gydyti simptomiškai. Nurijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę.

Norėdami gauti informacijos arba pranešti apie apsinuodijimo atvejį, kreipkitės į Centre Anti Poisons c / o Hopital Militaire Reine astrid ru Bruyn 1, 1120 Bruxelles (070 / 245-245) išsaugokite etiketę informacijai.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Po apdoravimo masalo likučius pašalinkite ir išmeskite pagal vietoje galiojančius ir regioninius reikalavimus.

Turinį ir talpas išmeskite pagal vietoje galiojančius ir regioninius reikalavimus.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis*

laikymo sąlygomis

Laikykite gaminį tik uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje ir vėsioje vietoje.

Laikykite vaikams ir netiksliniams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Laikykite atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

Stabilumas 12 mėn.

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Perskaitykite etiketę prieš naudodami ir laikykitės instrukcijų.

Gaminio negalima padėti neatsakingai.

Norint nustatyti užkrato mastą labai svarbu gerai patikrinti užkrastą plotą, ypač uždarose ir apsaugotose vietose.

Prieš valgydami, gerdami ar rūkydami nusiplaukite rankas ir atviros odos plotus.

Masalo dėžutes išdėliokite tose vietose, kur matėte graužikus arba netoli jų urvų, susitelkimo vietų, ant takų bei vietose, kur jie randa maisto.

Masalas turi būti patalpintas į masalo dėžutes ir padėtas taip, kad nepasiektų vaikai, paukščiai, naminiai gyvūnai bei kiti netiksliniai gyvūnai.

Masalo dėžutės turi būti pažymėtos taip, kad būtų aišku jog jose yra rodenticidai ir nebūtų be reikalo judinamos.

Po apdorojimo pašalinkite visą masalą

Kai norimas rezultatas pasiektas, apsvarstykite kontrolės priemones (užkimškite skylės, pašalinkite galimus maisto šaltinius ir t.t.), kad išvengtumėte pakartotinės graužikų invazijos

Optimalus efektyvumas pasiekiamas esant žemai patalpos temperatūrai, t.y. Pageidautina 16 °C arba žemesnė temperatūra.

Poveikis pasireiškia tarp 24 -48 val.

Negyvų graužikų kūnai, nepanaudoto masalo likučiai ir bet kokie masalo fragmentai arba masalas patikrinimų metu rastas ne masalo dėžutėse, turi būti surinktas, kad būtų sumažinta vaikų, naminių gyvūnų ir kitų netikslinių gyvūnų apsinuodijimo rizika.

Negyvų graužikų kūnai, nepanaudoto masalo likučiai ir bet kokie masalo fragmentai turi būti išmesti pagal vietoje galiojančius reikalavimus.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Nedėkite masalo dėžučių arti vandens drenažo sistemų, ten kur jos gali susiliesti su vandeniu.

Nenaudokite gaminio ten kur jis gali susiliesti su maistu, geriamuoju vandeniu, gyvūnų maistu bei reikmenimis kontaktuojančiais su maistu.

Nevalykite masalo dėžučių tarpuose tarp naudojimo.

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Graužikai gali būti pavojingų ligų (pvz., leptospirozės) nešiotojai. Dėvėkite tinkamas apsaugines pirštines naikindami graužikus. (pirštinių medžiaga turi būti nurodyta leidimo turėtojo gaminio informacijoje).

Kai gaminys naudojamas viešose vietose, apdorojimo metu pažymėkite apdorojamas vietas ir nurodykite galimus pavojus žmonėms ir ne tiksliniams organizmams (pvz., pirminį ir antrinį apsinuodijimą), taip pat pirmosios pagalbos priemones apsinuodijimo atveju.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Didelė koncentracija gali sukelti nervų sistemos depresiją, galvos skausmą ir silpnumą, dėl kurio atsiranda sąmonės netekimas. Nėra priešnuodžių. Gydyti simptomiškai. Nurijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę.

Surinkti ištekėjusią medžiagą. Neleiskite skysčiui patekti į vandens telkinius, podirvį ir pamatus.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Po apdorojimo masalo likučius pašalinkite ir išmeskite pagal vietoje galiojančius ir regioninius reikalavimus.

Turinį ir talpas išmeskite pagal vietoje galiojančius ir regioninius reikalavimus.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikykite gaminį tik uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje ir vėsioje vietoje.

Laikykite vaikams ir netiksliniams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Laikykite atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

Stabilumas 12 mėn.

6. KITA INFORMACIJA

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: alfachloralozė, CAS Nr. 15879-93-3, EB Nr. 240-016-7, 3,996%,

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Rentokil Initial 1927 plc, Global Science Centre, 7&8 Foundry Court, Foundry Lane RH13 5PY Horsham West Sussex, United Kingdom (Jungtinė Karalystė).

Liudijimas išduotas: Rentokil Initial Limited, Hazel House, Millenium Park, Naas, Co Kildare (Airija).

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-2106(A-14PAP942025/A-19-26), galioja iki 2026-10-06.