

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: DX3 GEL

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0432

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0024199-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	2
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	2
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	3
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	3
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	9
5.1. Οδηγίες χρήσης	9
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	9
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	9
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	10
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	10
6. Άλλες πληροφορίες	10

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

DX3 GEL
SKULD ANT GEL
SKULD GEL BOX
KAMAZIL GEL
KAMAZIL ANT GEL
KAMAZIL GEL BOX
KAPTER ANT GEL
KAPTER ANT GEL BOX
KELT GEL
KELT ANT GEL
KELT GEL BOX
IMITEC GEL
IMITEC ANT GEL
IMITEC GEL BOX
DX3 ANT GEL
DX3 GEL BOX
IMIZA-PLUS ANT GEL
IMIZA-PLUS ANT GEL BOX
PETROGEL MAX ANT
PETROGEL MAX ANT BOX
VI-POWER ANT GEL
VI-POWER ANT GEL BOX
INVICTO ANT GEL
INVICTO ANT GEL BOX
PREDATOR ANT GEL
PREDATOR ANT GEL BOX
EXECUTE-PLUS ANT
EXECUTE-PLUS ANT BOX

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	ZAPI S.p.A.
	Διεύθυνση	via Terza Strada 12 35026 Conselve Ιταλία
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0432	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0024199-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	22/07/2020	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	08/03/2025	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	ZAPI S.p.A.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	37 - Imidacloprid
Όνομα του παρασκευαστή	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. (Art. 95 List : ZAPI S.p.A)
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang Κίνα
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province, - - Κίνα

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Δραστική Ουσία	138261-41-3	428-040-8	0,0204

2.2. Είδος τυποποίησης

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (RB)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Δολωματική εφαρμογή γέλης – Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

-

**Οργανισμός(οί)-στόχος(οί)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)**

επιστημονική ονομασία: *L. niger*
Κοινή ονομασία: Μαύρα μυρμηγκία
στάδιο ανάπτυξης: όλα τα στάδια ανάπτυξης

επιστημονική ονομασία: *L. humile*
Κοινή ονομασία: Μυρμηγκία Αργεντινής
στάδιο ανάπτυξης: όλα τα στάδια ανάπτυξης

επιστημονική ονομασία: *M. pharaonis*
Κοινή ονομασία: Μυρμηγκία του Φαραώ
στάδιο ανάπτυξης: όλα τα στάδια ανάπτυξης

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί χώροι: εσωτερικές ρωγμές και εσοχές, κατά μήκος της τοιχοποιίας
Εξωτερικοί χώροι: εξωτερικές ρωγμές και εσοχές, σε εξωτερικούς χώρους γύρω από κτίρια ή στην είσοδο της φωλιάς.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή

Λεπτομερής περιγραφή:

Το προϊόν εφαρμόζεται σε σταγόνες κατά μήκος των διαδρομών των μυρμηγκιών ή σε ρωγμές και εσοχές ή στην είσοδο της φωλιάς ή σε οριζόντιες μη απορροφητικές επιφάνειες.

**Δόση και συχνότητα
εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: 2 σταγόνες των 0,05 γρ. (διαμέτρου 5 mm)

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

Δόση: 2 σταγόνες των 0,05 γρ. (διαμέτρου 5 mm) ανά γραμμικό μέτρο ή ανά είσοδο φωλιάς.

Επιθεωρείστε τακτικά την κατανάλωση του προϊόντος και αντικαταστήτε όταν έχει εξαντληθεί.

Αποτελεσματικό μέχρι 3 μήνες μετά την εφαρμογή. Επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα αν το δόλωμα έχει μεταβληθεί ή καταναλωθεί πλήρως. Χρονική καθυστέρηση: δύο εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

**Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας**

Για επαγγελματική χρήση:

- HDPE σύριγγες από 5 γρ. μέχρι 25 γρ. (με προσαύξηση 1 γρ.)
- Σύριγγες πολυπροπυλενίου από 5 γρ. μέχρι 25 γρ. (με προσαύξηση 1 γρ.)
- LDPE σύριγγες από 20 γρ. μέχρι 50 γρ. (με προσαύξηση 1 γρ.)
- Φυσίγγια πολυπροπυλενίου από 25 γρ. μέχρι 50 γρ. (με προσαύξηση 1 γρ.)

Οι σύριγγες και τα φυσίγγια συσκευάζονται στις ακόλουθες συσκευασίες:

- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει από 1 έως 24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)
- Blister (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει από 1 έως 24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)
- Χαρτοκιβώτιο (χάρτινο) που περιέχει από 1 έως 24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)
- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από 1 έως 24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)

Για ερασιτεχνική χρήση:

- HDPE σύριγγες από 5 γρ. μέχρι 25 γρ. (με προσαύξηση 1 γρ.)
- Σύριγγες πολυπροπυλενίου από 5 γρ. μέχρι 25 γρ. (με προσαύξηση 1 γρ.)
- LDPE σύριγγες από 20 γρ. μέχρι 25 γρ. (με προσαύξηση 1 γρ.)
- Φυσίγγια πολυπροπυλενίου των 25 γρ.

Οι σύριγγες και τα φυσίγγια συσκευάζονται στις ακόλουθες συσκευασίες:

- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει από 1 έως 6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)
- Blister (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει από 1 έως 6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)
- Χαρτοκιβώτιο (χάρτινο) που περιέχει από 1 έως 6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)
- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από 1 έως 6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε απορροφητικές επιφάνειες.

Μην εκθέτετε τις σταγόνες του δολώματος στο ηλιακό φως ή σε θερμότητα (π.χ. καλοριφέρ)

Μέγιστη δόση: 30 σταγόνες των 0,05 γρ. ανά φωλιά (μέγιστη δόση 1,5 γρ. προϊόντος).

Αποτελεσματικό μέχρι 3 μήνες μετά την εφαρμογή. Επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα αν το δόλωμα έχει μεταβληθεί ή καταναλωθεί πλήρως.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε αυτό το βιοκτόνο προϊόν σε ρωγμές και εσοχές μόνο ή απευθείας στις φωλιές των μυρμηγκιών. Προστατεύστε από τις μέλισσες και τις καιρικές συνθήκες καλύπτοντας, για παράδειγμα, με μια γλάστρα ή ένα κεραμίδι (εξασφαλίζοντας ότι τα μυρμηγκία εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στο δόλωμα).

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Για ερασιτέχνες και επαγγελματίες χρήστες – Εφαρμογή σε δολωματικό σταθμό

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

-

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *L. niger*
Κοινή ονομασία: Μαύρα μυρμηγκία
στάδιο ανάπτυξης: όλα τα στάδια ανάπτυξης

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί χώροι

Εξωτερικοί χώροι: σε εξωτερικούς χώρους γύρω από κτίρια κοντά στη φωλιά.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς
Λεπτομερής περιγραφή:
Σε δολωματικούς σταθμούς (ετοιμόχρηστους)
Τοποθετείστε το δολωματικό σταθμό όπου παρατηρείτε την παρουσία μυρμηγκιών π.χ. κατά μήκος των διαδρομών των μυρμηγκιών ή κοντά στην είσοδο της φωλιάς, σε οριζόντιες επιφάνειες σύμφωνα με τις δόσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Ένας δολωματικός σταθμός κάθε 15 – 20 m² ή ένας δολωματικός σταθμός σε κάθε είσοδο φωλιάς
Αραίωση (%): 0
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:
Δόση: ένας δολωματικός σταθμός κάθε 15 – 20 m² ή ένας δολωματικός σταθμός σε κάθε είσοδο φωλιάς.
Τοποθετείστε το δολωματικό σταθμό όπου παρατηρείτε την παρουσία μυρμηγκιών. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τον δολωματικό σταθμό το αργότερο 3 μήνες μετά την ενεργοποίησή του.

Αποτελεσματικό μέχρι 3 μήνες μετά το άνοιγμα

Χρονική καθυστέρηση: δύο εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Για επαγγελματική χρήση:

- Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου των 2 γρ., 3 γρ., 4 γρ.

- Δολωματικός σταθμός πολυπροπυλενίου που περιέχει μία κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + CRT/ALU/PE)

- Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου που περιέχει μία κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + CRT/ALU/PE)

Οι δολωματικοί σταθμοί (ο καθένας μεμονωμένα ή όχι συσκευασμένοι σε ενιαία σακούλα ή σακούλες από πλαστικό ή αλουμίνιο) συσκευάζονται στις ακόλουθες συσκευασίες:

- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει από 1 έως 24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)

- Blister (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει από 1 έως 24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)

- Χαρτοκιβώτιο (χάρτινο) που περιέχει από 1 έως 24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)

- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από 1 έως 24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)

Για ερασιτεχνική χρήση :

- Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου των 2 γρ., 3 γρ., 4 γρ.

- Δολωματικός σταθμός πολυπροπυλενίου που περιέχει μία κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + CRT/ALU/PE)

- Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου που περιέχει μία κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + CRT/ALU/PE)

Οι δολωματικοί σταθμοί (ο καθένας μεμονωμένα ή όχι συσκευασμένοι σε ενιαία σακούλα ή σακούλες από πλαστικό ή αλουμίνιο) συσκευάζονται στις ακόλουθες συσκευασίες:

- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει από 1 έως 6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)

- Blister (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει από 1 έως 6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)

- Χαρτοκιβώτιο (χάρτινο) που περιέχει από 1 έως 6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)

- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από 1 έως 6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου)

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τον δολωματικό σταθμό το αργότερο 3 μήνες μετά την ενεργοποίησή του.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να τηρείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες
- Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος
- Πριν την εφαρμογή, απομακρύνετε όλες τις φυσικές πηγές τροφής για τα μυρμηγκία (σκουπίδια, απορρίμματα τροφίμων) από την προσβεβλημένη περιοχή για να ενθαρρύνετε την κατάποση της γέλης
- Συχνότητα ελέγχου του δολώματος: μία φορά την εβδομάδα.
- Απομακρύνετε τυχόν υπόλειμμα δολώματος ή τους περιέκτες του δολώματος στο τέλος της περιόδου εφαρμογής για ασφαλή διάθεση.
- Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική.
- Μόνο για ερασιτέχνες χρήστες: Εάν η προσβολή επιμένει επικοινωνήστε με ένα επαγγελματία χρήστη.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Επικίνδυνο για τις μέλισσες
Εφαρμόστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε παιδιά, κατοικίδια ζώα και μη στοχευόμενα ζώα. Αποφύγετε τις εφαρμογές επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

- Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση συμπτωμάτων επικοινωνήστε με γιατρό
- Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, περιστασιακά σηκώνοντας τα άνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Καλέστε γιατρό εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ή ελάττωση της όρασης.
- Επαφή με το στόμα: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Επικοινωνήστε με γιατρό.
- Διατηρήστε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Μην απορρίπτετε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινες διαδρομές, σε σωλήνες (νεροχύτη, τουαλέτες) ή κάτω από τις αποχετεύσεις.
Η διάθεση του μη χρησιμοποιημένου προϊόντος, της συσκευασίας του και των υπόλοιπων αποριμμάτων γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από πηγές θερμότητας.
Προστατέψτε από το φως.
Προστατέψτε από τον παγετό.
Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει ένα πικραντικό παράγοντα.