

**DA**

***BILAG***

**PRODUKTRESUMÉ FOR ET BIOCIDHOLDIGT PRODUKT**

FENOX

**Produkttype(r)**

PT18: Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr

**Godkendelsesnummer: 669-17**

**R4BP-aktivnummer: DK-0031236-0000**

---

1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER .....	3
1.1. Produktets handelsnavn(e) .....	3
1.2. Godkendelsesindehaver .....	3
1.3. Producent(er) af produktet .....	3
1.4. Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne) .....	3
2. PRODUKTETS SAMMENSÆTNING OG FORMULERING .....	4
2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om produktets sammensætning .....	4
2.2. Type(r) formulering .....	4
3. FARESÆTNINGER OG SIKKERHEDSSÆTNINGER .....	5
4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) .....	6
4.1. Beskrivelse af anvendelsen .....	6
4.2. Beskrivelse af anvendelsen .....	8
5. GENEREL BRUGSANVISNING .....	11
5.1. Brugsanvisning .....	11
5.2. Risikoreducerende foranstaltninger .....	11
5.3. Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger .....	11
5.4. Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen .....	11
5.5. Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser .....	11
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER .....	12

## Kapitel 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

### 1.1. Produktets handelsnavn(e)

Handelsnavn	FENOX PHOBI FENOX ETOF 300 CONCENTRATE ETOFENPROX 300 CONCENTRATE INSECTICIDE 300 C&F CONCENTRATE
-------------	--

### 1.2. Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	LODI S.A.S.
	Adresse	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Frankrig
Godkendelsesnummer		669-17
<i>R4BP-aktivnummer</i>		DK-0031236-0000
Godkendelsesdato		16/04/2024
Godkendelsens udløbsdato		29/11/2027

### 1.3. Producent(er) af produktet

Producentens navn	LODI SAS
Producentens adresse	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Frankrig
Produktionsanlæggenes beliggenhed	LODI SAS site 1  Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Frankrig

### 1.4. Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

Aktivstof	etofenprox
Producentens navn	Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc.
Producentens adresse	Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi 103-0027 Chuo-ku, Tokyo Japan
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc. site 1  Omuta Works, 30 Asamuta-cho, Omita 836-8610 Fukuoka Japan

---

## Kapitel 2. PRODUKTETS SAMMENSÆTNING OG FORMULERING

### 2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om produktets sammensætning

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
etofenprox	3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether	aktivstof	80844-07-1	407-980-2	29,34

### 2.2. Type(r) formulering

EC Emulgerbart koncentrat

---

### Kapitel 3. FARESÆTNINGER OG SIKKERHEDSSÆTNINGER

Faresætninger	<p>H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.</p> <p>H362: Kan skade børn, der ammes.</p>
Sikkerhedssætninger	<p>P201: Indhent særlige anvisninger før brug.</p> <p>P260: Indånd ikke spray.</p> <p>P263: Undgå kontakt under graviditet/amning.</p> <p>P264: Vask hænder grundigt efter brug.</p> <p>P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.</p> <p>P308 + P313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.</p> <p>P273: Undgå udledning til miljøet.</p> <p>P391: Udslip opsamles.</p> <p>P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.</p>

## Kapitel 4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R)

### 4.1. Beskrivelse af anvendelsen

**Tabel 1. Professionelle - Indendørs - Kravlevende insekter inklusiv kakerlakker og insekter, som angriber opbevarede varer.**

Produkttype	PT18: Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)	<p>Videnskabeligt navn: andet: <i>Blatella germanica</i> Almindeligt navn: andet: kakerlakker Udviklingsstadiet: voksne</p> <p>Videnskabeligt navn: andet: <i>Blatella germanica</i> Almindeligt navn: andet: kakerlakker Udviklingsstadiet: nymfer</p> <p>Videnskabeligt navn: andet: <i>Blatta orientalis</i> Almindeligt navn: andet: kakerlakker Udviklingsstadiet: nymfer</p> <p>Videnskabeligt navn: andet: <i>Blatta orientalis</i> Almindeligt navn: andet: kakerlakker Udviklingsstadiet: voksne</p> <p>Videnskabeligt navn: andet: <i>Tribolium confusum</i> Almindeligt navn: andet: Amerikansk risemelbille Udviklingsstadiet: voksne</p> <p>Videnskabeligt navn: andet: <i>Sitophilus oryzae</i> Almindeligt navn: andet: Ris-snudebille Udviklingsstadiet: voksne</p> <p>Videnskabeligt navn: andet: <i>Rhyzopertha dominica</i> Almindeligt navn: andet: Korncapuciner Udviklingsstadiet: voksne</p> <p>Videnskabeligt navn: andet: <i>Oryzaephilus surinamensis</i> Almindeligt navn: andet: Savtakket kornbille Udviklingsstadiet: voksne</p> <p>Videnskabeligt navn: andet: <i>Lasioderma serricorne</i> Almindeligt navn: andet: Tobaksbille Udviklingsstadiet: larver</p> <p>Videnskabeligt navn: andet: Krybende insekter, herunder kakerlakker Almindeligt navn: andet: Krybende insekter, herunder kakerlakker Udviklingsstadiet: voksne</p> <p>Videnskabeligt navn: andet: Krybende insekter, herunder kakerlakker Almindeligt navn: andet: Krybende insekter, herunder kakerlakker Udviklingsstadiet: nymfer</p>

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Indvendig i bygninger (lokalforeninger, IAA (fødevarerindustri), private hjem)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spraying Detaljeret beskrivelse: Overfladesprøjtning
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendeshyppighed: 0.5 mL/m <sup>2</sup>  Fortynding (%): 0,5 ml FENOX i 50 ml vand pr. m <sup>2</sup>  Antal og timing af ansøgning: - Produktet anvendes fortyndet i vand med en dosering på 0,5 ml produkt fortyndet i 50 ml vand til 1 m <sup>2</sup> . - Fortyndingsgraden på 1% svarer til, at 1 pose (5 ml) opløses i 500 ml vand (denne mængde dækker et areal på 10 m <sup>2</sup> ), og at 50 ml af det således fortyndede produkt anvendes på 1 m <sup>2</sup> . - Den biocidholdige effekt indtræder i løbet af få minutter. - Restvirkning: op til 12 uger for kakerlakker og op til 2 uger for skadedyr i opbevarede fødevarer. - maks. 2 påføringer pr. år.
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Plast beholder: PEHD, PET eller PEHD/EVOH* : Op til 1 l.  Vandopløselige pval poser med 5 ml, 10 ml eller 25 ml pakket i PS-æsker: Op til 250 ml (50 poser med 5 ml, 25 poser med 10 ml eller 10 poser på 25 ml).  * EVOH = ethylvinylalkohol = PVAI = polyvinylalkohol

#### 4.1.1. Anvendesspecifik brugsanvisning

- Der skal tages hensyn til målinsekternes livscyklus og karakteristika for at tilpasse behandlingerne. Især ved at målrette målorganismens mest følsomme udviklingsstadium, tidspunktet for anvendelsen og de områder, der skal behandles.

- Indfør integrerede forvaltningsmetoder som f.eks. en kombination af kemiske, fysiske og andre folkesundhedsforanstaltninger under hensyntagen til lokale særtræk (klimatiske forhold, målarter, anvendelsesbetingelser osv.).

- Undgå eksklusiv og gentagen brug af insekticider fra samme kemiske undergruppe. I henhold til IRAC-klassifikationen af virkningsmekanisme (Insecticide Resistance Action Committee) tilhører etofenprox undergruppe 3A. (<https://irac-online.org/mode-of-action/classification-online/>).

- Skift mellem produkter, der indeholder aktivstoffer med forskellige virkningsmekanismer (dvs. med en anden IRAC-klassificering).

- Produktet bør anvendes på små overflader, der ikke vaskes regelmæssigt, og som kan være et tilflugtssted for organismer, der er bestemt til formålet, f.eks. bag eller under køleskabet, under vasken eller under ovnen eller vandvarmeren, i revner og sprækker.

#### **4.1.2. Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger**

- Bær kemikaliebestandige handsker (handskemateriale skal specificeres af indehaveren af tilladelsen angivet i produktinformation) under blanding og påfyldning, påføring og rengøring af sprøjteudstyret.

- Under anvendelsesfasen skal du bære en kategori III type 4-dragt og mindst APF 4 åndedrætsværn

- Under rengøringsfasen af sprøjteudstyret skal der bæres en klasse III type 6 dragt.

#### **4.1.3. Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet**

-

#### **4.1.4. Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

-

#### **4.1.5. Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

-

### **4.2. Beskrivelse af anvendelsen**

**Tabel 2. Professionelle - Indendørs - Væggelus**

Produkttype	PT18: Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)	Videnskabeligt navn: andet: Cimex lectularius Almindeligt navn: andet: Væggelus Udviklingsstadiet: voksne  Videnskabeligt navn: andet: Cimex lectularius Almindeligt navn: andet: Væggelus Udviklingsstadiet: nymfer
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse  Indvendig i bygninger (lokalforeninger, IAA (fødevareindustri), private hjem)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spraying  Detaljeret beskrivelse: Overfladesprøjtning



Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	<p>Anvendeshyppighed: 0.5 mL/m<sup>2</sup></p> <p>Fortynding (%): 0,5 ml FENOX i 50 ml vand pr. m<sup>2</sup></p> <p>Antal og timing af ansøgning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produktet anvendes fortyndet i vand med en dosering på 0,5 ml produkt fortyndet i 50 ml vand til 1 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Fortyndingsgraden på 1% svarer til, at 1 pose (5 ml) opløses i 500 ml vand (denne mængde dækker et areal på 10 m<sup>2</sup>), og at 50 ml af det således fortyndede produkt anvendes på 1 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Behandlingen skal gentages 15 dage efter den første påføring. Udryddelsen er opnået en uge efter den anden påføring.</li> <li>- Den biocidholdige effekt indtræder i løbet af få minutter.</li> </ul> <p>- Restvirkning: op til 12 uger for kakerlakker og væggelus.</p> <p>- maks. 2 påføringer pr. år.</p>
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	<p>Plast beholder: PEHD, PET eller PEHD/EVOH* : Op til 1 l.</p> <p>Vandopløselige pval poser med 5 ml, 10 ml eller 25 ml pakket i PS-æsker: Op til 250 ml (50 poser med 5 ml, 25 poser med 10 ml eller 10 poser på 25 ml).</p> <p>* EVOH = ethylvinylalkohol = PVAI = polyvinylalkohol</p>

#### 4.2.1. Anvendesspecifik brugsanvisning

- Der skal tages hensyn til målinsekternes livscyklus og karakteristika for at tilpasse behandlingerne. Især ved at målrette målorganismens mest følsomme udviklingsstadium, tidspunktet for anvendelsen og de områder, der skal behandles.

- Indfør integrerede forvaltningsmetoder som f.eks. en kombination af kemiske, fysiske og andre folkesundhedsforanstaltninger under hensyntagen til lokale særtræk (klimatiske forhold, målarter, anvendelsesbetingelser osv.).

- Undgå eksklusiv og gentagen brug af insekticider fra samme kemiske undergruppe. I henhold til IRAC-klassifikationen af virkningsmekanisme (Insecticide Resistance Action Committee) tilhører etofenprox undergruppe 3A. (<https://irac-online.org/mode-of-action/classification-online/>).

- Skift mellem produkter, der indeholder aktivstoffer med forskellige virkningsmekanismer (dvs. med en anden IRAC-klassificering).

- Produktet bør anvendes på små overflader, der ikke vaskes regelmæssigt, og som kan være et tilflugtssted for organismer, der er bestemt til formålet, f.eks. bag eller under køleskabet, under vasken eller under ovnen eller vandvarmeren, i revner og sprækker.

#### 4.2.2. Anvendesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger

- Bær kemikaliebestandige handsker (handskemateriale skal specificeres af indehaveren af tilladelsen angivet i produktinformation) under blanding og påfyldning, påføring og rengøring af sprøjteudstyret.

- Under anvendelsesfasen skal du bære en kategori III type 4-dragt og mindst APF 4 åndedrætsværn.

- 
- Under rengøringsfasen af sprøjteudstyret skal der bæres en klasse III type 6 dragt.
  - I forbindelse med sengetøj bør anvendelsen begrænses til sengerammen og lamelbunden.
  - Må ikke anvendes direkte på madrasser, sengelinned og hovedpuder.
  - Madrasser, sengelinned og hovedpuder bør behandles på anden vis.

**4.2.3. Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet**

-

**4.2.4. Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

-

**4.2.5. Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

-

---

## Kapitel 5. GENEREL BRUGSANVISNING<sup>1</sup>

### 5.1. Brugsanvisning

- Informer indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis en behandling er ineffektiv.
- Overflader må ikke rengøres før efter behandlingen (op til 12 uger afhængigt af målorganismer).
- Opløs altid hele posen inden påføring.

### 5.2. Risikoreducerende foranstaltninger

- Produktet bør ikke anvendes i områder, der er tilgængelige for børn og kæledyr.
- Hvis produktet anvendes i rum, der er tilgængelige for børn, bør børn ikke have adgang til det behandlede område, før behandlingen er afsluttet, og området er blevet rengjort.
- Fjern fødevarer, foder og drikkevarer før behandling.
- Må ikke anvendes direkte på eller i nærheden af fødevarer, foder, drikkevand eller drikkevarer eller på overflader eller redskaber, der kan være i direkte kontakt med fødevarer, foder, drikkevand, drikkevarer og husdyr/kæledyr.
- Alle overflader og udstyr, der kan komme i kontakt med dyr, fødevarer og drikkevarer til konsum eller foderbrug, skal tildækkes.

### 5.3. Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger

- I TILFÆLDE AF EKSPONERING ELLER MISTANKE DEROM: Opsøg en læge.
- VED INDÅNDING: Hvis der opstår symptomer, skal du ringe til giftlinjen/læge
- VED INDTAGELSE: Hvis der opstår symptomer, skal du ringe til giftlinjen/læge
- VED HUDKONTAKT (eller hårkontakt): Skyl hud med alm. postevand Hvis der opstår symptomer, skal du ringe til giftlinjen/læge.
- I TILFÆLLE AF ØJENKONTAKT: Hvis der opstår symptomer, skal du skylle med vand.
- Fjern evt. kontaktlinser, hvis de nemt kan fjernes.
- Ring til giftlinjen/læge.
- Hav emballagen og/eller brugsanvisningen ved hånden.

### 5.4. Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

- Bortskaf ubrugt produkt, emballage og andet affald i et egnet indsamlingssystem.
- Bortskaf ikke det biocidholdige produkt i afløb (håndvaske, toiletter osv.), tagrender, vandløb, åbne områder eller i andre udendørs omgivelser.

### 5.5. Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser

- Holdbarhed: 3 år (i oprindelig emballage).

---

<sup>1</sup>Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre anvisninger for brug i dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser.

---

## **Kapitel 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER**

Følgende sætning skal anføres under sikkerhedsætning P501: "Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl."

-