

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Portland Garden Anti-Fourmis Boîte Appât / Mieren Lokdoos/ Ameisen Köderdose

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2021-0012

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0026919-0000

Inhoudsopgave

| | |
|--|---|
| Administratieve informatie | 1 |
| 1.1. Handelsnaam van het product | 1 |
| 1.2. Toelatingshouder | 1 |
| 1.3. Fabrikant(en) van de biociden | 1 |
| 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen) | 2 |
| 2. Productsamenstelling en -formulering | 3 |
| 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide | 3 |
| 2.2. Formuleringstype | 3 |
| 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen | 3 |
| 4. Toegelaten gebruik | 4 |
| 5. Algemene gebruiksaanwijzing | 5 |
| 5.1. Gebruiksvoorschrift | 5 |
| 5.2. Risicobeperkende maatregelen | 5 |
| 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen | 6 |
| 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking | 6 |
| 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden | 6 |
| 6. Overige informatie | 6 |

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Botanico Anti-Fourmis Boîte Appât / Mieren Lokdoos/ Ameisen Köderdose
Portland Garden Anti-Fourmis Boîte Appât / Mieren Lokdoos/ Ameisen Köderdose

1.2. Toelatingshouder

| | | |
|--|-------|--|
| Naam en adres van de toelatingshouder | Naam | DP Multipurpose Products (Ireland) Limited |
| | Adres | Harcourt Centre Harcourt Road, Block 3 D02 A339 Dublin Ierland |
| Toelatingsnummer | | BE2021-0012 |
| Referentienummer van de asset in R4BP 3 | | BE-0026919-0000 |
| Toelatingsdatum | | 30/10/2017 |
| Vervaldatum | | 29/10/2027 |

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

| | |
|-------------------------------|---|
| Naam van de fabrikant | Dongguan Ryelight Customer products Co Ltd |
| Adres van de fabrikant | Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 523898 Guadong Province China |
| Productielocatie | Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 523898 Guadong Province China |
| Naam van de fabrikant | MYLVA S.A. |
| Adres van de fabrikant | Via Augusta, 48 08006 Barcelona Spanje |
| Productielocatie | Sant Galderic, 23 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona) Spanje |

| | |
|-------------------------------|---|
| Naam van de fabrikant | CTR, Lds. |
| Adres van de fabrikant | Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325 Samora Correia Portugal |
| Productielocatie | Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325 Samora Correia Portugal |

| | |
|-------------------------------|---|
| Naam van de fabrikant | IGO srl. |
| Adres van de fabrikant | Via Palazzo 46 24061 (BG) Albano Sant'Alessandro Italië |
| Productielocatie | Via Palazzo 46 24061 (BG) Albano Sant'Alessandro Italië |

| | |
|-------------------------------|--|
| Naam van de fabrikant | Endeks Chemical Company |
| Adres van de fabrikant | Adnan Kahveci Mah Davutpaşa Cad. No:17 Beylikdüzü – 34528 Istanbul Turkije |
| Productielocatie | Adnan Kahveci Mah Davutpaşa Cad. No:17 Beylikdüzü – 34528 Istanbul Turkije |

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

| | |
|-------------------------------|---|
| Werkzame stof | 59 - 1R-trans-fenothrin |
| Naam van de fabrikant | Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK)) |
| Adres van de fabrikant | Parc d'Affaires de Crécy, 10A rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier-au-Mont-d'Or Frankrijk |
| Productielocatie | Misawa Works of Sumitomo Chemical Co.,Ltd., Aza-sabishirotai, Oaza-misawa 033-0022 Misawa, Aomori Japan |

| | |
|-------------------------------|--|
| Werkzame stof | 59 - 1R-trans-fenothrin |
| Naam van de fabrikant | Endura S.p.A. |
| Adres van de fabrikant | Viale Pietramellara 40121 Bologna Italië |
| Productielocatie | Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd., 39 Wenfeng Road, Yangzhou 225009 Jiangsu China |

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

| Triviale naam | IUPAC-naam | Functie | CAS-nummer | EG-nummer | Gehalte (%) |
|--------------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1R-trans-fenothrin | 3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl- 3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarbox | Werkzame stof | 26046-85-5 | 247-431-2 | 0,1 |

2.2. Formuleringstype

| |
|-------------------------------------|
| RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik) |
|-------------------------------------|

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

| | |
|---------------------------------|--|
| Gevarencategorie | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| Veiligheidsaanbevelingen | <p>Voorkom lozing in het milieu.</p> <p>Gelekte/gemorste stof opruimen.</p> <p>Inhoud naar in overeenstemming met van toepassing zijn de nationale/regionale voorschriften</p> <p>verpakking afvoeren naar in overeenstemming met van toepassing zijn de nationale/regionale voorschriften</p> |

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Niet-professioneel

| | |
|--|--|
| Productsoort | PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen |
| Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik | Aasstation insecticide voor niet-professioneel gebruik tegen mieren in huis. |
| Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium) | Wetenschappelijke naam: Lasius niger Triviale naam: wegmier Ontwikkelingsstadia: alle |
| Toepassingsgebied | Binnen |
| Toepassingsmethode(n) | Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: - |
| Dosering en frequentie van de toepassing | Toe te passen dosis: 1-2 mierenlokdozen per kamer, niet meer op 1 lokdood per 8m ² Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing: - |
| Categorie/categorieën gebruikers | Breed publiek (niet-professioneel) |
| Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal | - Paviljoenstation (PVC-capsule met aluminium afdekfolie of PET / PE / EVOH / PE-capsule met PE / ALU / PE / CA-afdekking) - 5 g - 2 of 4 eenheden per verpakking - UFO-station (PVC-capsule met aluminium afdekfolie of PET / PE / EVOH / PE-capsule met PE / ALU / PE / CA-afdekking of aluminium afdekfolie) - 5 g - 2 of 4 eenheden per verpakking - Driehoekig station (PVC-capsule met aluminium afdekfolie of PET / PE / EVOH / PE-capsule met PE / ALU / PE / CA-afdekking) - 5 g - 2 of 4 eenheden per verpakking - Kamer (polystyrolstation) - 5 g - 2 of 4 eenheden per verpakking - Mini Ant Bait station (PET / PE / EVOH / PE of PET / PE / EVOH / PE met PE / ALU / PE / CA-afdekking) of PVC met aluminium afdekfolie - 5 g - 2, 4 of 6 eenheden per verpakking - Blisterverpakking mierenas (PET / PE / EVOH / PE-bliester) - 5 g - 2 of 4 eenheden per verpakking |

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie 5.1

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Het product wordt horizontaal aangebracht in de buurt van mierennesten, bij mierenlooproutes of op plekken waar mieren de kamer binnenkomen.

Voor Pavillion-station: verwijder het centrale beschermende transparante deksel en activeer vervolgens de eenheid door stevig op de bovenkant van de capsule in het lokstation te drukken. Plaats het aasstation in een gebied dat beschermd is tegen vocht.

Voor UFO / Driehoekstations: Activeer de eenheid door stevig op de bovenste ronde knop van het lokstation te drukken.

Voor kamerstation: Om het aasstation te activeren, breek je gewoon het zichtbare lipje los en verwijder je het van de zijkant van het mierenas.

Voor Ant Bait Mini-station: Activeer het apparaat door het stevig vast te houden en een schaar te gebruiken om de verhoogde tepel aan de bovenkant van het aasstation af te snijden. Spoel vervolgens de schaar schoon.

Plaats het product niet in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen).
Het product niet hergebruiken.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

ALLEEN VOOR GEBRUIK ALS INSECTICIDE.

Alleen voor Gebruik binnenshuis.

Voorkom toegang tot aas door kinderen en dieren.

Was handen en blootgestelde huid voor de maaltijd en na gebruik.

Gebruik niet direct op of in de buurt van voedsel, voer of dranken, of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact kunnen komen met voedsel, voer, dranken en dieren.

Buiten bereik van kinderen houden.

Dit materiaal en de verpakking moeten op een veilige manier worden verwijderd.

Waterlichamen of waterlopen niet verontreinigen met chemicaliën of gebruikte containers.

Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeder.

Ongebruikt product in de verpakking moet worden verwijderd via vast afval.

Forceer het aasstation niet met geweld.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen - verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Contactlenzen verwijderen. Enkele minuten grondig wassen met veel water

NA INSLIKKEN: de mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Ongebruikt product, de verpakking en alle andere afvalstoffen (zoals dode insecten) in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving afvoeren.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar in oorspronkelijke verpakking

Op een koele droge plaats bewaren

Houdbaarheid is 24 maanden bij kamertemperatuur

Tegen vorst beschermen.

6. Overige informatie

Weerstandsbeheer

- De volgende frases moeten op het etiket verschijnen:

• In het geval van verminderde werkzaamheid of vermoede ontwikkeling van resistentie, stop het gebruik. De gebruiker wordt geadviseerd contact op te nemen met een professionele ongediertebestrijder.

- De volgende frases zijn alleen ter informatie:

- Behandelingen moeten worden aanbevolen om indien mogelijk te worden gecombineerd met niet-chemische maatregelen.
- Lees vóór gebruik altijd het etiket of de bijsluiters en respecteer alle gegeven instructies.
- Volledige eliminatie van doelinsecten moet worden geprobeerd in geïnfecteerde gebieden.
- Houd rekening met de levenscyclus en kenmerken van doelwitinsecten. Richt de meest gevoelige stadia in de pestlevenscyclus.
- Alternatieve behandelingen met producten met verschillende werkingsmechanismen.
- Resistentie moet continu worden gecontroleerd. Gebruikers moeten de houder van de toelating informeren als de behandeling niet effectief is.