

**FR**

***ANNEXE***

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

Mouskito Kids North Europe Lotion

**Type(s) de produit**

TP19: Répulsifs et appâts

**Numéro d'autorisation:** 24/24/L-000

**Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides:** LU-0032089-0000

---

1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES .....	3
1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit .....	3
1.2. Titulaire de l'autorisation .....	3
1.3. Fabricant(s) du produit .....	3
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s) .....	3
2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT .....	4
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit .....	4
2.2. Type(s) de formulation .....	4
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE .....	5
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) .....	6
4.1. Description de l'utilisation .....	6
4.2. Description de l'utilisation .....	7
5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION .....	9
5.1. Consignes d'utilisation .....	9
5.2. Mesures de gestion des risques .....	9
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement .....	9
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage .....	9
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage .....	10
6. AUTRES INFORMATIONS .....	11

## Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	Mouskito Kids North Europe Lotion
---------------------------------	-----------------------------------

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Adresse	Rijksweg 9 2880 Bornem Belgique
Numéro de l'autorisation		24/24/L-000
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		LU-0032089-0000
Date de l'autorisation		02/04/2024
Date d'expiration de l'autorisation		04/11/2029

### 1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	Cosmade BVBA
Adresse du fabricant	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Cosmade BVBA site 1 Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgique

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Éthyl butylacetylaminopropionate
Nom du fabricant	Merck S.L.U.
Adresse du fabricant	Calle Maria de Molina 28006 Madrid Espagne
Emplacement des sites de fabrication	Merck S.L.U. site 1 Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Espagne

Substance active	Éthyl butylacetylaminopropionate
Nom du fabricant	Merck KGaA
Adresse du fabricant	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Merck KGaA site 1 Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Espagne

---

## Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		substance active	52304-36-6	257-835-0	10

### 2.2. Type(s) de formulation

EW Émulsion de type aqueux (émulsion aqueuse)

---

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	
Conseils de prudence	P102: Tenir hors de portée des enfants. P103: Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1. À appliquer sur la peau humaine comme protection contre les moustiques – prêt à l'emploi – grand public**

Type de produit	TP19: Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Repellent
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Culicidae: Culex spp. Nom commun: autre: Moustiques Stade de développement: adultes  Nom scientifique: autre: Culicidae: Aedes spp. Nom commun: autre: Moustiques Stade de développement: adultes  Nom scientifique: autre: Culicidae: Anopheles spp. Nom commun: autre: Moustiques Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur utilisation en extérieur  À l'air libre ou dans une pièce bien ventilée. Mouskito Kids North Europe Lotion est une lotion de protection contre les moustiques en zones climatiques tempérées prêt à l'utilisation.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle  Description détaillée: Appliquer directement sur la peau non recouverte et étaler le liquide à la main sur la peau.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Appliquer en quantité modérée sur les parties du corps non recouvertes (visage, bras, jambes et pieds) en répartissant uniformément.  Dilution (%): Prêt à l'emploi (aucune dilution nécessaire)  Nombre et fréquence des applications: Durée de protection : 8 heures. Nombres d'applications par jour : Adultes : maximum 3 fois par jour Enfants (à partir de 2 ans) : maximum 2 fois par jour Enfants (0 à 2 ans) : maximum 1 fois par jour Lors d'une nouvelle application du produit, respecter le nombre maximum d'applications autorisé par jour : trois pour les adultes, deux pour les enfants à partir de 2 ans et une pour les enfants de moins de 2 ans.
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	Tube à presser – avec bouchon en PP – (PE ; HDPE ; LDPE ; PP ; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH ; HDPE/F ; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) Tube à presser – avec bouchon en PP (PP) – (en aluminium, avec revêtement intérieur en PE ; HDPE ; LDPE ; PP ; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH ; HDPE/F ; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)

Flacon – avec bouchon vissé ou pompe (PE ; HDPE ; LDPE ; PP ; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH ; HDPE/F ; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)  
 Pour tous les types d’emballages : 25 à 250 ml avec dosage de 5 ml

#### 4.1.1. Consignes d’utilisation spécifiques

Le produit n’est pas prévu pour un usage dans les zones tropicales.

#### 4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir 5.2

#### 4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir 5.3

#### 4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir 5.4

#### 4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir 5.5

### 4.2. Description de l’utilisation

**Tableau 2. À appliquer sur la peau humaine comme protection contre les tiques – prêt à l’emploi – grand public**

Type de produit	TP19: Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée	Repellent
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Ixodes ricinus Nom commun: autre: Tiques Stade de développement: autre: nymphes et adultes  Nom scientifique: autre: Ixodes scapularis Nom commun: autre: Tiques Stade de développement: autre: nymphes et adultes
Domaine(s) d’utilisation	utilisation en intérieur utilisation en extérieur  À l’air libre ou dans une pièce bien ventilée. Mouskito Kids North Europe Lotion est une lotion de protection contre les tiques en zones climatiques tempérées prête à l’utilisation.
Méthode(s) d’application	Méthode d’application: Application manuelle  Description détaillée: Appliquer directement sur la peau non recouverte et étaler le liquide à la main sur la peau
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer	Taux d’application: Appliquer en quantité modérée sur les parties du corps non recouvertes (visage, bras, jambes et pieds) en répartissant uniformément.

	<p>Dilution (%): Prêt à l'emploi (aucune dilution nécessaire)</p> <p>Nombre et fréquence des applications:  Durée de protection : 7 heures.  Nombres d'applications par jour :  Adultes : maximum 3 fois par jour  Enfants (à partir de 2 ans) : maximum 2 fois par jour  Enfants (0 à 2 ans) : maximum 1 fois par jour  Lors d'une nouvelle application du produit, respecter le nombre maximum d'applications autorisé par jour : trois pour les adultes, deux pour les enfants à partir de 2 ans et une pour les enfants de moins de 2 ans.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Tube à presser – avec bouchon en PP – (PE ; HDPE ; LDPE ; PP ; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH ; HDPE/F ; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)</p> <p>Tube à presser – avec bouchon en PP (PP) – (en aluminium, avec revêtement intérieur en PE ; HDPE ; LDPE ; PP ; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH ; HDPE/F ; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)</p> <p>Flacon – avec bouchon vissé ou pompe (PE ; HDPE ; LDPE ; PP ; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH ; HDPE/F ; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)</p> <p>Pour tous les types d'emballages : 25 à 250 ml avec dosage de 5 ml</p>

#### 4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Le produit n'est pas prévu pour un usage dans les zones tropicales.

#### 4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir 5.2

#### 4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir 5.3

#### 4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir 5.4

#### 4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir 5.5

---

## Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION<sup>1</sup>

### 5.1. Consignes d'utilisation

Utiliser le répulsif en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant son utilisation.

Tenir hors de portée des enfants.

Appliquer le produit uniformément sur la peau non recouverte et étaler le liquide appliqué à la main sur la peau. Appliquer EXCLUSIVEMENT sur les parties du corps non recouvertes, se limitant aux bras, aux jambes, aux pieds et au visage.

Pour appliquer sur le visage, appliquez du répulsif sur la paume de la main et répartir la lotion avec la main sur la peau du visage en veillant à protéger les yeux. Éviter le pourtour des yeux.

Ne pas appliquer sur les coupures, les plaies, de la peau fraîchement rasée ou irritée. Ne pas utiliser sous les vêtements. Pour application externe exclusivement.

L'application de produits de protection solaire ou cosmétiques après l'emploi du répulsif réduit considérablement l'efficacité du répulsif.

Appliquer de nouveau du répulsif en cas de forte transpiration et après une baignade. N'appliquer de nouveau qu'en cas de baisse notable de la protection et au plus tard dix heures après la première application.

Toujours utiliser de préférence une protection mécanique (vêtements, moustiquaire). Pour application externe exclusivement. Emploi exclusivement comme décrit.

Éviter le contact avec des matériaux synthétiques. Protéger les matériaux synthétiques pendant la distribution du produit.

Les utilisateurs sont priés de signaler toute inefficacité du traitement et d'en notifier directement le titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché.

L'emploi de ce produit en combinaison avec d'autres répulsifs anti-insectes n'est pas recommandable.

La durée de protection est donnée à titre d'indication seulement. Des facteurs environnants (par ex. des températures élevées ou un fort vent) peuvent altérer la durée de protection.

### 5.2. Mesures de gestion des risques

Appliquer EXCLUSIVEMENT sur les parties du corps non recouvertes, se limitant aux bras, aux jambes, aux pieds et au visage.

L'application sur les enfants de moins de 12 ans doit être effectuée par un adulte. Ne pas appliquer sur les mains d'enfants. Attention lors de l'emploi de ce produit chez les enfants. Employer les produits de façon responsable.

Se laver les mains avant de toucher des aliments. Ne pas appliquer directement à proximité d'aliments, de mets ou de boissons, ni sur des surfaces ou ustensiles pouvant directement entrer en contact avec des aliments, des mets ou des boissons. Éviter tout contact entre la peau traitée et les aliments pour éviter une contamination.

Utiliser exclusivement à l'air libre ou dans une pièce bien ventilée.

### 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

En cas d'inhalation : air frais. En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau. retirez les lentilles de contact, si possible. Consulter un ophtalmologue / contacter le centre antipoison (tél.: +352 8002-5500).

En cas de contact avec la peau: En cas de lésions cutanées, de rougeurs ou de douleurs persistantes après une application, consultez un médecin / contacter le centre antipoison (tél.: +352 8002-5500).

En cas d'ingestion : faire immédiatement boire de l'eau à la victime (deux verres au maximum). Consulter un médecin / contacter le centre antipoison (tél.: +352 8002-5500).

Principaux symptômes et effets, aigus et différés : aucune

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : Aucune information disponible

Précautions environnementales : Ne pas rejeter les fluides superflus dans les canalisations.

### 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Les déchets doivent être éliminés conformément à la directive relative aux déchets 2008/98/CE et à la législation nationale en vigueur (centre de recyclage).

Conserver les substances chimiques dans leur emballage original.

Ne pas mêler avec d'autres déchets. Traiter l'emballage non nettoyé comme le produit lui-même.

---

<sup>1</sup>Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

---

Ne pas rincer d'excédent de liquide dans l'évacuation.

### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Entreposage :

Conserver l'emballage bien fermé à un endroit sec et bien ventilé.

Température de stockage recommandée : 18 à 25°C. Le produit ne doit pas être exposé pendant une période prolongée à des températures >40°C.

Durée de conservation : 18 mois

Contrôle de l'exposition environnementale : Ne pas déverser le produit dans les égouts.

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**

/