

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Fly Trap

Τύπος(οι) προϊόντος: PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Αριθμός άδειας:

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: CY-0031871-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	3
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	3
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	4
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	5
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	5
2.2. Είδος τυποποίησης	5
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	5
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	5
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	9
5.1. Οδηγίες χρήσης	9
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	11
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	11
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	12
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	12
6. Άλλες πληροφορίες	12

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Fly Trap
DCM Fly Trap
Fly bait
Fliegenfalle
Fliegenköder
Barrière Insect Green Fly Trap
Easy Fly Trap
Multicatch Fly Trap
Fly-Free Trap
Fly Bye Bye
Deco Vliegenva
Deco Piège à mouches
Vliegenva
Piège à mouches
Lokstof Flybottle refill
Attractif Flybottle refill
Fly bottle compleet
Fly bottle complet
Fly bottle lokstof
Fly bottle attractif
Terrace Flytrap groot
Terrace Flytrap big
Terrace Flytrap klein
Terrace Flytrap small
Flytrap groot
Flytrap grand
Flytrap klein
Flytrap petit
Vliegenzak
Poche-piège à mouches
Fly Giant

Примамка за мухи
Капан за мухи
Mamac za muhe
Atraktant na mouchy
Past na mouchy
Fluefælde
Lokkemiddel Flue
Kärbse sööt
Kärbse püünis
Kärpäsloukku
Kärpässyötti
Προσελκυστικό για μύγες
Παγίδα για μύγες
Fly Bag
Légy csalétek
Légycsapda
Trappola per mosche
Esca attrattiva per mosche
Musij jaukas
Musij gaudyklé
Fluefelle
Lokkemiddel Flue
Przynęta na muchy
Pułapka na muchy
Armadilha para mosca
Armadilha para mosca descartável
Atrativo para moscas
Momeală pentru muște
Сарпанă pentru muște
Návnada na muchy
Pasca na muchy
Vaba za muhe
Past za muhe
Trampa para moscas
Trampa desechable para moscas

Atrayente para moscas

Flugfälla

Lockmedel Fluga

Luxan Vliegenpot

Luxan Vliegenlokstof

Luxan Vliegenzak

Luxan Vliegenva

Προσελκυστικό για μύγες

Παγίδα για μύγες

PROTECTA FLYTRAP

PROTECTA FLYBAIT

PROTECTA FLYTRAP

PROTECTA FLYBAIT

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας

Επωνυμία	Denka REGISTRATIONS bv
Διεύθυνση	Gildeweg 37a 3771NB Barneveld Ολλανδία
Αριθμός άδειας	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	CY-0031871-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	13/12/2021
Ημερομηνία λήξης της άδειας	03/12/2031

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Pelsis Belgium NV
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Industrieweg 15 2880 Bornem Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Industrieweg 15 2880 Bornem Βέλγιο

Όνομα του παρασκευαστή	Denka International B.V.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Gildeweg 37 3771 NB Barneveld Ολλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Ολλανδία

Όνομα του παρασκευαστή	Agrisense Industrial Monitoring
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Unit 1-4 Treforest Industrial Estate, Taffs Mead Road CF37 5SU Pontypridd Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Unit 1-4 Treforest Industrial Estate, Taffs Mead Road CF37 5SU Pontypridd Ηνωμένο Βασίλειο

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	2328 - Αυγό σε σκόνη
Όνομα του παρασκευαστή	Schaffelaarbos B.V.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Industrieweg 20 3771 MD Barneveld Ολλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Industrieweg 20 3771 MD Barneveld Ολλανδία

Δραστηκής ουσίας	2329 - Saccharomyces cerevisiae, (μαγιά)
Όνομα του παρασκευαστή	Algist Bruggeman
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Langerbruggekaai 37 9000 Gent Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Langerbruggekaai 37 9000 Gent Βέλγιο

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Αυγό σε σκόνη		Δραστηκή Ουσία			59,8
Saccharomyces cerevisiae, (μαγιά)		Δραστηκή Ουσία	68876-77-7		25

2.2. Είδος τυποποίησης

WP - Βρέξιμη σκόνη

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας	
Δηλώσεις προφύλαξης	

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Προσελκυστικό μυγών (Επαγγελματίες χρήστες και Ευρύ κοινό)

Τύπος προϊόντος	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Προσελκυστικό. Το προϊόν χρησιμοποιείται για την προσέλκυση μυγών σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και σε εσωτερικούς, καλά αεριζόμενους, στάβλους.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Calliphora vicina Κοινή ονομασία: Blow flies στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία επιστημονική ονομασία: Musca domestica Κοινή ονομασία: House fly στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία επιστημονική ονομασία: Lucilia sericata Κοινή ονομασία: Blow flies στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι Σε εξωτερικούς χώρους: σε κήπους, γύρω από σπιτάκια ζώων, γύρω από σωρούς λιπάσματος, γύρω από σωρούς απορριμμάτων, γύρω από στάβλους κ.λπ. Σε εσωτερικούς χώρους: σε καλά αεριζόμενους στάβλους.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Να χρησιμοποιείται με κατάλληλη παγίδα.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Προσθέστε 900 ml νερό ανά 30 g προσελκυστικού. Προσθέστε 1500 ml νερό ανά 50 g προσελκυστικού. Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Το προϊόν αρχίζει να προσελκύει μύγες 2-5 ώρες μετά την τοποθέτηση της παγίδας και παραμένει ενεργό για 4 εβδομάδες ή μέχρι η παγίδα να κορεστεί από νεκρές μύγες. Σε περίπτωση που χρειαστούν πολλές παγίδες, σιγουρευτείτε ότι υπάρχει απόσταση 2 μέτρων μεταξύ 2 παγίδων.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Δόλωμα 30 g ή 50 g συσκευασμένο σε υδατοδιαλυτά φακελάκια τα οποία συσκευάζονται σε:

- Προδολωμένες παγίδες (πλαστική σακούλα μίας χρήσης ή επαναχρησιμοποιούμενη πλαστική φιάλη που περιέχει 1x30 g ή 1x50 g δόλωμα).

Οι προδολωμένες παγίδες μπορούν να πωλούνται χωριστά ή συσκευασμένες σε χαρτόκουτο με τις ακόλουθες ποσότητες: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 36, 40, 42, 48, 50, 60, 96 ή 100 παγίδες/κουτί.

Η πλαστική σακούλα μίας χρήσης είναι κατασκευασμένη από συνδυασμό προσανατολισμένου πολυπροπυλενίου (OPP) και χυτού πολυπροπυλενίου (CPP) με κλείσιμο PP. Το μπουκάλι είναι κατασκευασμένο από PET με κλείσιμο PP.

- Συσκευασίες επαναπλήρωσης που περιέχουν:

30 g (1x30 g)

50 g (1x50 g)

60 g (2x30 g)

90 g (3x30 g)

100 g (2x50 g)

150 g (5x30 g ή 3x50 g)

300 g (10x30 g ή 6x50 g)

600 g (20x30 g ή 12x50 g)

1,2 kg (40x30 g ή 24x50 g)

2,4 kg (80x30 g ή 48x50 g)

4,8 kg (160x30 g ή 96x50 g)

Συσκευασμένα είτε σε χαρτόκουτα είτε σε κουβάδες (HD)PE ή PP.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Προδολωμένες σακούλες μίας χρήσης:

1. α) Κόψτε το πλαστικό στο πάνω μέρος του καπακιού στη διακεκομμένη γραμμή.

β) Αφαιρέστε το καπάκι και περάστε έναν σπάγκο.
2. α) Προσθέστε νερό μέχρι τη γραμμή πλήρωσης που αναγράφεται στη σακούλα (Βεβαιωθείτε ότι η παγίδα δεν θα στεγνώσει).

β) Κρεμάστε την παγίδα, σε σημεία όπου οι μύγες αποτελούν πρόβλημα.
3. α) Όταν η σακούλα γεμίσει, κλείστε το καπάκι.

β) Πετάξτε την παγίδα στα σκουπίδια.

Προδολωμένη επαναχρησιμοποιήσιμη φιάλη και συσκευασία επαναπλήρωσης:

1. Αφαιρέστε το καπάκι για να ανοίξετε την παγίδα.
2. Προσθέστε νερό μέχρι την υποδεικνυόμενη γραμμή πλήρωσης (βεβαιωθείτε ότι η παγίδα δεν θα στεγνώσει) και κρεμάστε την παγίδα σε εξωτερικό χώρο όπου οι μύγες αποτελούν πρόβλημα.
3. Όταν η παγίδα γεμίσει, κλείστε το καπάκι. Ανοίξτε το καπάκι και πετάξτε το περιεχόμενο στον κάδο. Η παγίδα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με ένα νέο φακελάκι που διατίθεται χωριστά.

Τοποθέτηση των παγίδων

1. Η δραστηριότητα των μυγών και η αποτελεσματικότητα των παγίδων επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες. Όταν ο καιρός είναι ζεστός, τοποθετήστε τις παγίδες σε δέντρα και θάμνους. Σε ψυχρότερες θερμοκρασίες, οι μύγες είναι πιο δραστήριες σε θερμότερες περιοχές, οπότε οι παγίδες θα πρέπει να αναρτώνται στον ήλιο. Η δραστηριότητα των μυγών θα μειωθεί ή θα σταματήσει όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 15°C. Βεβαιωθείτε ότι η παγίδα δεν θα στεγνώσει.
2. Τοποθετήστε τις παγίδες σε εξωτερικούς χώρους, σε περιοχές όπου οι μύγες αποτελούν πρόβλημα ή γύρω από αχυρώνες όπου φυσάει λίγο. Αποφύγετε τις περιοχές που εκτίθενται σε ισχυρούς ανέμους.
3. Κρεμάστε τις παγίδες σε διάφορα σημεία και ύψη για να προσδιορίσετε την πιο αποτελεσματική θέση. Οι παγίδες θα ενεργοποιηθούν μετά από 2-5 ώρες.

Σε περίπτωση που χρειαστούν πολλές παγίδες, σιγουρευτείτε ότι υπάρχει απόσταση 2 μέτρων μεταξύ 2 παγίδων.

Οι παγίδες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε καλά αεριζόμενους στάβλους.

Η υπολειμματική δράση εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη δραστηριότητα των μυγών.

Το δόλωμα είναι πιο αποτελεσματικό όταν οι ημερήσιες θερμοκρασίες είναι υψηλότερες από 15°C, δηλαδή όταν οι μύγες είναι πιο ενεργές. Αυτό συμβαίνει συνήθως μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου, αλλά εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες. Μόλις η παγίδα γεμίσει με νεκρές μύγες, η παγίδα ή το προσελκυστικό μπορεί να αντικατασταθεί ή να αφαιρεθεί.

Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Κανένα.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, να έχετε τον περιέκτη ή την ετικέτα ανά χείρας.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Το προϊόν και η συσκευασία του μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα ή σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Η φιάλη και το χαρτόκουτο, εάν υπάρχουν, μπορούν να ανακυκλωθούν.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάξτε το προϊόν σε εσωτερικό χώρο, σε ξηρό και σκοτεινό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40°C. Αποθηκεύεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Διατηρείτε τη συσκευασία κλειστή.

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.

Μακριά από παιδιά.

Διάρκεια ζωής: 36 μήνες

6. Άλλες πληροφορίες