

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: TX3 GEL

Produktart(en): PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Zulassungsnummer: BE2019-0064

R4BP 3-Referenznummer: BE-0021270-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	2
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	7
5.1. Anwendungsbestimmungen	7
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	8
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	8
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	8
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	8
6. Sonstige Informationen	9

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

TX3 GEL
SKULD FLUOGEL
SKULD GEL
KAPTER FLUOGEL
FLUOGEL KAKKERLAK
FLUOGEL
Protect Kakkerlak-cafard gel

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	ZAPI S.p.A.
	Anschrift	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italien
Zulassungsnummer	BE2019-0064	
R4BP 3-Referenznummer	BE-0021270-0000	
Datum der Zulassung	01/10/2018	
Ablauf der Zulassung	31/12/2025	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Zapi S.p.A.
Anschrift des Herstellers	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italien
Standort der Produktionsstätten	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italien

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	37 - Imidacloprid
Name des Herstellers	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Anschrift des Herstellers	Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang China
Standort der Produktionsstätten	Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd. Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province, - - China

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Wirkstoffe	138261-41-3	428-040-8	2,19

2.2. Art der Formulierung

RB - gebrauchsfertiger Köder

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
 Enthält 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
 Verschüttete Mengen aufnehmen.
 zuführen.

4. Zugelassene Verwendung(en)**4.1 Beschreibung der Verwendung****Verwendung 1 - Nicht berufsmäßige Verwender, berufsmäßige Verwender und berufsmäßige Verwender mit nachweisbar fortgeschrittener Kompetenz - Köderverwend (Lose)****Art des Produkts**

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Gebrauchsfertiger Insektizidköder in Gel gegen Schaben

Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: *Blattella germanica*
 Trivialname: Deutsche Schabe
 Entwicklungsstadium: Adulte und Nymphen

wissenschaftlicher Name: *Blatta orientalis*
 Trivialname: Gemeine Küchenschabe
 Entwicklungsstadium: Adulte und Nymphen

wissenschaftlicher Name: *Supella longipalpa*
 Trivialname: Braunbandschabe
 Entwicklungsstadium: Adulte und Nymphen

wissenschaftlicher Name: *Periplaneta americana*
 Trivialname: Amerikanische Schabe
 Entwicklungsstadium: Adulte und Nymphen

Anwendungsbereich

Innen-
 Anwendung in Gebäuden, in Ritzen und Spalten

Anwendungsmethode(n)

Methode: Anwendung als Köder
 Detaillierte Beschreibung:
 Das Produkt auslegen, wo das Vorhandensein von Kakerlaken festgestellt wird.

Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit

Aufwandmenge: Blattella Germanica/Supella Longipalpa: 1 – 3 Tropfen/m² Blattella orientalis/Periplaneta americana: 3 Tropfen/m². Ein Tropfen mit einem Durchmesser von etwa 6-7 mm entspricht etwa 0,08 g TX3 GEL. Die höchste Dosierung (3 Tropfen/m²) ist bei sehr starkem Schabenbefall, überwiegendem Befall durch orientalische und amerikanische Schaben, oder unter extrem schmutzigen Bedingungen notwendig.
Verdünnung (%): 0%
Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:

Den Verbrauch von TX3 GEL regelmäßig überprüfen und wenn nötig Köder ersetzen, wenn er aufgebraucht ist. Nicht mehr als einmal pro Woche anwenden.

Wirksam bis zu 3 Monate nach Anwendung.
Zeitverzögerung (Populationskontrolle): Eine Woche nach der Anwendung.

Anwenderkategorie(n)

berufsmäßiger Verwender

Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial

Für nicht-berufsmäßige Verwendung:

Das Produkt ist verpackt in:

- Kartusche (aus natürlichem PP/LDPE) von 30 g bis 35 g (Inkrement: 1 g);
- Spritze (LDPE/HDPE) von 5 g bis 35 g (Inkrement: 1 g).

Die einzelnen Kartuschen und Spritzen sind verpackt in:

- Schachteln (Pappkarton, Kunststoff, oder eine Kombination von Kunststoff und Karton), welche je 1 bis 6 Stück enthält (Inkrement: 1Stk.);
- Blister (Pappkarton, Kunststoff, oder eine Kombination von Kunststoff und Karton), welche je 1 bis 6 Stück enthält (Inkrement: 1Stk.);
- Pappkarton, welcher je 1 bis 6 Stück enthalten (Inkrement: 1Stk.);
- Beutel (Kunststoff, Aluminium) welcher je 1 bis 6 Stück enthält (Inkrement: 1Stk.).

Für berufsmäßige Verwendung (berufsmäßige Verwender und berufsmäßige Verwender mit nachweisbar fortgeschrittener Kompetenz):

Das Produkt ist verpackt in:

- Kartusche (aus natürlichem PP/LDPE) von 30 g bis 35 g (Inkrement: 1 g);
- Spritze (LDPE/HDPE) von 5 g bis 35 g (Inkrement: 1 g).

Die einzelnen Kartuschen und Spritzen sind verpackt in:

- Schachteln (Pappkarton, Kunststoff, oder eine Kombination von Kunststoff und Karton), welche je 1 bis 24 Stück enthalten (Inkrement: 1Stk.);
- Blister (Pappkarton, Kunststoff, oder eine Kombination von Kunststoff und Karton), welche je 1 bis 24 Stück enthalten (Inkrement: 1Stk.);
- Pappkarton, welcher je 1 bis 24 Stück enthält (Inkrement: 1Stk.);
- Beutel (Kunststoff, Aluminium) von 1 bis 24 Stücke enthält (mit einer Zunahme von 1Stk.).

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Das Biozidprodukt nur in Ritzen und Spalten anwenden.
Den Verbrauch von TX3 GEL regelmäßig überprüfen und wenn nötig Köder ersetzen, wenn er aufgebraucht ist.
Nicht mehr als einmal pro Woche anwenden.
Am Ende der Behandlung alle Rückständen beseitigen und gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Nur in unzugänglichen Bereichen verwenden und von Wasser fernhalten.
Für berufsmäßige Verwender und berufsmäßige Verwender mit nachweisbar fortgeschrittener Kompetenz :
Bei der Anwendung des Biozidprodukts Einmalhandschuhe tragen.

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe 5.3.

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe 5.4.

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Lagerungsbedingungen Siehe 5.5.
Haltbarkeit: 36 Monate.

4.2 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 2 - Nicht berufsmäßige Verwender, berufsmäßige Verwender und berufsmäßige Verwender mit nachweisbar fortgeschrittener Kompetenz - Köderbox Verwendung

Art des Produkts

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

<p>Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung</p>	<p>Anwendung als Köder-Box Insektizidköder als Gel in gebrauchsfertige Köder-Box für die Schabenkontrolle</p>
<p>Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)</p>	<p>wissenschaftlicher Name: Blattella germanica Trivialname: Deutsche Schabe Entwicklungsstadium: Adulte und Nymphen</p> <p>wissenschaftlicher Name: Blatta orientalis Trivialname: Gemeine Küchenschabe Entwicklungsstadium: Adulte und Nymphen</p>
<p>Anwendungsbereich</p>	<p>Innen- Innen-Anwendung</p>
<p>Anwendungsmethode(n)</p>	<p>Methode: Anwendung als Köder-Box Detaillierte Beschreibung: Den Köder-Box auslegen, wo das Vorhandensein von Kakerlaken festgestellt wird.</p>
<p>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</p>	<p>Aufwandmenge: 1 Köder-Box/15 m² Verdünnung (%): 0% Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: 1 Köder-Box/15 m² Falls nötig die Köderbox nach spätestens 3 Monaten ersetzen. Nach dem Öffnen bis zu 3 Monate einsetzbar. Zeitverzögerung (Populationskontrolle): Zwei Wochen nach der Anwendung.</p>
<p>Anwenderkategorie(n)</p>	<p>berufsmäßiger Verwender Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)</p>
<p>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</p>	<p><u>Für nicht-berufsmäßige Verwendung:</u> Das Produkt ist verpackt in: - Köder-Box (PS) von 2 g bis 8 g (Inkrement: 1 g); Die Köder-Boxen (einzeln verpackt oder nicht in einzelnen Plastik oder Aluminium Beuteln) sind verpackt in: - Schachteln (Pappkarton, Kunststoff, oder eine Kombination von Kunststoff und Karton), welche je 1 bis 6 Stück enthalten (Inkrement: 1Stk.); - Blister (Pappkarton, Kunststoff, oder eine Kombination von Kunststoff und Karton), welche je 1 bis 6 Stück enthält (Inkrement: 1Stk.); - Pappkarton, welcher je 1 bis 6 Stück enthält (Inkrement: 1Stk.); - Beutel (Kunststoff, Aluminium) von 1 bis 6 Stücke enthält (Inkrement: 1Stk.).</p> <p><u>Für berufsmäßige Verwendung (berufsmäßige Verwender und berufsmäßige Verwender mit nachweisbar fortgeschrittener Kompetenz):</u> Das Produkt ist verpackt in: - Köder-Box (PS) von 2 g bis 8 g (Inkrement: 1 g); Die Köder-Boxen (einzeln verpackt oder nicht in einzelnen Plastik oder Aluminium Beuteln) sind verpackt in: - Schachteln (Pappkarton, Kunststoff, oder eine Kombination von Kunststoff und Karton), welche je 1 bis 24 Stück enthalten (Inkrement: 1Stk.); - Blister (Pappkarton, Kunststoff, oder eine Kombination von Kunststoff und Karton), welche je 1 bis 24 Stück enthalten (Inkrement: 1Stk.);</p>

- Pappkarton, welcher je 1 bis 24 Stück enthält (Inkrement: 1Stk.);
- Beutel (Kunststoff, Aluminium) von 1 bis 24 Stücke enthält (Inkrement: 1Stk.).

4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Wenden Sie die Köder-Box dort an wo Schabenbefall vorherrscht.
Falls nötig, die Köder-Box nach spätestens 3 Monaten ersetzen.
Am Ende der Beköderung die Köder-Box entfernen und gemäß den lokalen Entsorgungsbestimmungen entsorgen.

4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe 5.2

4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe 5.3

4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe 5.4

4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Lagerungsbedingungen siehe 5.5.
Haltbarkeit 30 Monate.

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Hände sowohl nach Gebrauch des Produkts als auch vor dem Essen, Trinken oder Rauchen waschen.
Es wird empfohlen, das Produkt nicht direkt auf sehr schmutzigen Oberflächen anzuwenden, oder die regelmäßig abgewaschen werden, oder die kürzlich mit anderen Insektiziden behandelt wurden. Auf keinen Fall andere Insektizide oder Insektenschutzmittel auf den mit TX3 GEL behandelten Flächen anwenden.
Wenden das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen an (z. B. unter einem Kühler).

Um die Wirksamkeit der Behandlung zu optimieren, sind guten Hygienepraktiken einzuhalten: Zugang zu jeglicher Nahrungsquelle vermeiden.

Für nicht berufsmäßige Verwender:

- Vor Gebrauch stets das Etikett oder Merkblatt lesen und alle Anweisungen befolgen.
- Sollte die Behandlung unwirksam sein, den Zulassungsinhaber informieren.

Für berufsmäßige Verwendung (berufsmäßige Verwender und berufsmäßige Verwender mit nachweisbar fortgeschrittener Kompetenz):

- Vor Gebrauch stets das Etikett oder Merkblatt lesen und alle Anweisungen befolgen.
- Sollte die Behandlung unwirksam sein, den Zulassungsinhaber informieren.
- Integrierte Schädlingsbekämpfungsmethoden anwenden, wie z. B. die Kombination von chemischenphysikalischen Bekämpfungsmethoden und anderen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, unter Berücksichtigen lokalen Besonderheiten (klimatische Bedingungen, Zielarten, Verwendungsbedingungen usw.).
- Abwechselnd Produkte verwenden, welche einen Wirkstoff mit einer anderen Wirkungsweise enthalten (um resistente Organismen der Bevölkerung zu entfernen).

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Unzugänglich für Kinder, Haustiere und Nichtzieltiere platzieren.
Das Produkt muss sicher angewendet werden, um das Risiko des Verzehrs durch andere Tiere oder Kinder zu minimieren.
Kontakt mit behandelten Flächen vermeiden.
Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln, Getränken, Nutztieren oder auf Oberflächen und Utensilien, die mit diesen in Kontakt kommen könnten anwenden.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Mögliche direkte oder indirekte Auswirkungen:

- Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

- Bei Exposition der Augen: Kontaktlinsen suchen und entfernen, Augen mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang bei geöffneten Augenlidern waschen.
- Hautkontakt: Betroffene Hautpartien mit viel Wasser und Seife waschen, ohne zu schrubben.
- Orale Exposition: Mund mit Wasser ausspülen, KEIN Erbrechen herbeiführen oder bei Bewusstlosigkeit etwas durch den Mund verabreichen. Arzt aufsuchen.
- Falls erforderlich, die betroffene Person zu einem Gesundheitszentrum bringen und wenn möglich, die Verpackung oder das Etikett mitbringen.
- NIEMALS EINEN BETROFFENEN UNBEAUFSICHTIGT LASSEN!

Hinweise für Ärzte und medizinisches Personal:

- Für symptomatische und unterstützende Behandlung sorgen.
- BEI DER ANFORDERUNG EINES ARZTES DIE VERPACKUNG ODER DAS ETIKETT BEREITHALTEN UND IHR LOKALES GIFTKONTROLLZENTRUM ANRUFEN [070245245].

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Leerer Behälter nicht wiederverwenden. Produkt und Behälter gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Behälter gut geschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort und vor Frost und Wärmequellen geschützt aufbewahren.
Lichtgeschützt aufbewahren.

6. Sonstige Informationen

Das Produkt enthält einen Bitterstoff, der das Produkt für Menschen oder Haustiere abstoßend macht.
P102 und P103 gelten nur für den nichtberufsmäßigen Verwender.

Die P-Sätze in der Zusammenfassung der Produkteigenschaften angegebenen enthalten mehrere Fehler, die nicht behoben werden können. Die richtigen Sätze lauten wie folgt: P501 - Inhalt/Behälter gemäß den geltenden nationalen/regionalen Vorschriften entsorgen zuführen.