

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: CINQ SUR CINQ TROPIC

Produktart(en): PT19 - Repellentien und Lockmittel

Zulassungsnummer: BE2019-0054-00-00

R4BP 3-Referenznummer: BE-0013182-0004

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| Administrative Informationen | 1 |
| 1.1. Handelsnamen des Produkts | 1 |
| 1.2. Zulassungsinhaber | 1 |
| 1.3. Hersteller der Biozidprodukte | 1 |
| 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe | 1 |
| 2. Produktzusammensetzung und -formulierung | 2 |
| 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts | 2 |
| 2.2. Art der Formulierung | 2 |
| 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise | 2 |
| 4. Zugelassene Verwendung(en) | 3 |
| 5. Anweisungen für die Verwendung | 4 |
| 5.1. Anwendungsbestimmungen | 4 |
| 5.2. Risikominderungsmaßnahmen | 4 |
| 5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt | 5 |
| 5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung | 5 |
| 5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen | 5 |
| 6. Sonstige Informationen | 5 |

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

| |
|----------------------|
| CINQ SUR CINQ TROPIC |
|----------------------|

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers

| | |
|------------------|---|
| Name | Laboratoire Chauvin |
| Anschrift | 416 rue Samuel Morse CS 99535 34961 Montpellier Cedex 2 Frankreich |
| Zulassungsnummer | BE2019-0054-00-00 1-3 |

R4BP 3-Referenznummer

| |
|-----------------|
| BE-0013182-0004 |
|-----------------|

Datum der Zulassung

| |
|------------|
| 23/07/2019 |
|------------|

Ablauf der Zulassung

| |
|------------|
| 22/07/2029 |
|------------|

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers

| |
|---|
| FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE LES ILES FERAYS |
|---|

Anschrift des Herstellers

| |
|--|
| Les iles ferays 07300 Tournon cedex Frankreich |
|--|

Standort der Produktionsstätten

| |
|---|
| FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE LES ILES FERAYS 07300 Tournon cedex Frankreich |
|---|

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

| | |
|--|---|
| Wirkstoff | 1320 - Ethylbutylacetylaminopropionat |
| Name des Herstellers | Merck KGaA |
| Anschrift des Herstellers | Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Deutschland |
| Standort der Produktionsstätten | Merck S.L.U. Poligono Merck 08100 Mollet del Valles Spanien |

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

| Trivialname | IUPAC-Bezeichnung | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|--------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Ethylbutylacetylaminopropionat | | Wirkstoffe | 52304-36-6 | 257-835-0 | 35 |

2.2. Art der Formulierung

| |
|-----------------------------|
| AL- eine andere Flüssigkeit |
|-----------------------------|

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

| | |
|----------------------------|--|
| Gefahrenhinweise | <p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar.</p> <p>Verursacht schwere Augenreizung.</p> <p>Enthält 2-Hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis), Benzyl 2-hydroxybenzoat, (R)-p-Mentha-1,8-dien, 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol (Citronellol). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> |
| Sicherheitshinweise | <p>Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.</p> <p>Nach Gebrauch ... gründlich waschen.</p> <p>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter</p> <p>Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.</p> |



4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Mückenabwehrmittel

| | |
|--|--|
| Art des Produkts | PT19 - Repellentien und Lockmittel |
| Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung | Insektenabwehrmittel |
| Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase) | wissenschaftlicher Name: Aedes spp. Trivialname: - Entwicklungsstadium: Adulte wissenschaftlicher Name: Culex spp. Trivialname: - Entwicklungsstadium: Adulte wissenschaftlicher Name: Anopheles spp. Trivialname: - Entwicklungsstadium: Adulte |
| Anwendungsbereich | Außenbereiche Andere Zum Auftragen auf die Haut. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. |
| Anwendungsmethode(n) | Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Zum Aufsprühen auf die Haut |
| Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit | Aufwandmenge: Sparsam anwenden. Produkt gleichmäßig auf die unbedeckten Hautstellen an Gesicht, Händen, Armen, Beinen und Füßen aufsprühen. Verdünnung (%): Gebrauchsfertig Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Schutzdauer: 5 Stunden unter tropischen Bedingungen Bei der Wiederholung der Anwendung ist die maximal zulässige Zahl der Anwendungen pro Tag zu beachten: zweimal für Erwachsene, einmal für Kinder ab 6 Jahren. Bei Kindern unter 6 Jahren darf das Produkt nicht angewendet werden. |
| Anwenderkategorie(n) | Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender) |
| Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial | 75-ml-Sprühflasche aus HDPE mit einem Tauchrohr aus LDPE/PP in der Flasche, einem Regler aus LDPE am Sprühkopf und einer Verschlusskappe aus PP. 100-ml-Sprühflasche aus HDPE mit einem Tauchrohr aus LDPE/PP in der Flasche, einem Regler aus LDPE am Sprühkopf und einer Verschlusskappe aus PP. |

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Gebrauchsfertiges Insektenabwehrmittel, das Menschen in den Tropen vor Mücken schützt.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe 5.2

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe 5.3

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe 5.4

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe 5.5

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Abwehrmittel sicher anwenden.
Nicht auf Schnittverletzungen, Wunden sowie frisch rasierter oder gereizter Haut anwenden. Nicht unter oder auf die Kleidung sprühen.
Nur zur äußerlichen Anwendung.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen und alle Anweisungen befolgen.
Der Anwender sollte den Zulassungsinhaber benachrichtigen, wenn die Behandlung unwirksam ist.
Nach dem Aufenthalt in Wasser erneut auftragen, ohne die empfohlene Höchstzahl der Anwendungen zu überschreiten.
Die Schutzdauer ist nur ein Richtwert. Sie kann durch Umweltfaktoren (Temperatur, Wind usw.) verändert werden.
Nicht zusammen mit anderen Abwehrmitteln verwenden.
Bei Verwendung eines Sonnenschutzmittels zuerst den Sonnenschutz auftragen und mindestens 20 Minuten warten, bevor das Produkt der CINQ SUR CINQ Tropic und CINQ SUR CINQ TROPIC NEW aufgetragen wird.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Nicht direkt ins Gesicht sprühen. Zuerst auf die Hände sprühen und dann im Gesicht verteilen.
Bei Kindern unter 12 Jahren muss das Produkt von einem Erwachsenen aufgetragen werden.
Bei Kindern unter 12 Jahren nicht auf die Hände auftragen.
Vor dem Umgang mit Lebensmitteln Hände waschen. Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken sowie auf Oberflächen oder Geschirr anwenden, die mit Lebensmitteln, Futtermitteln und Getränken in Berührung kommen können. Kontakt zwischen behandelter Haut und Lebensmitteln vermeiden, um deren Kontamination zu verhindern.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Einatmen von Dämpfen/Spray vermeiden.
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Erwägen Sie die Verwendung eines persönlichen Vektorenschutzes in Kombination mit einem abweisenden Biozidprodukt.
NUR auf Arme, Beine, Hände, Füße und Gesicht auftragen. Nicht unter die Kleidung sprühen.
Stets einen mechanischen Schutz (Kleidung, Moskitonetze) bevorzugen. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nur wie angegeben verwenden.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Nach Augenkontakt: Bei geöffnetem Lidspalt mit reichlich lauwarmem Wasser spülen und dann mindestens 10 Min. mit lauwarmem fließendem Wasser weiterspülen. Kontaktlinsenträger: Sofort mit lauwarmem Wasser spülen, dann die Kontaktlinsen entfernen, sofern keine Kontraindikation besteht, und mindestens 10 Min. mit lauwarmem, sanft fließendem Wasser weiterspülen. Bei anhaltender Augenreizung oder Auftreten von Sehstörungen ärztlichen Rat einholen.
Nach Verschlucken: Mund mit reichlich Wasser ausspülen und bei symptomatische Beschwerden, ärztlichen Rat einholen.
Falls nach dem Auftragen Hautreaktionen, Rötungen oder andauernde Schmerzen auftreten, Giftzentrale (070 245 245) oder Notrufnummer 112 anrufen.
Nach Einatmen großer Mengen: In halbsitzender Position ruhigstellen. Falls Symptome auftreten, Giftzentrale (070 245 245) oder Notrufnummer 112 anrufen.
Bei Bewusstseinsstörungen Person in die stabile Seitenlage (auf der Seite liegend) bringen; Notrufnummer 112 anrufen. Keine Flüssigkeit zuführen und kein Erbrechen herbeiführen.
Verpackung und/oder Gebrauchsanweisung bereithalten.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Unbenutztes Biozidprodukt nicht in Abflüssen (Waschbecken, Toilette usw.), Abflussrinnen, Wasserläufen, auf einem Feld oder in einer anderen Umgebung im Freien entsorgen.
Flasche nicht für einen anderen Zweck wiederverwenden.
Inhalt und Behälter im Einklang mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Haltbarkeitsdauer: 4 Jahre.

6. Sonstige Informationen

In Anbetracht der Notwendigkeit, den Menschen vor Mücken und Zecken zu schützen, die Krankheitsüberträger sein können, muss der Zulassungsinhaber ein System zur Überwachung der Resistenz von Mücken gegen den Wirkstoff IR353535 einrichten und die zuständige Behörde (CA) oder andere benannte alle fünf Jahre im Rahmen einer Überwachung nach der Zulassung die Ergebnisse vorlegen.