

# Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

**Produktname:** ClearKlens product based on IPA

**Produktart(en):** PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)

PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)

PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)

PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)

**Zulassungsnummer:** EU-0022128-0000

**R4BP 3-Referenznummer:** CH-0024989-0000

## Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	3
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	4
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	4
2.2. Art der Formulierung	4
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	4
4. Zugelassene Verwendung(en)	4
5. Anweisungen für die Verwendung	12
5.1. Anwendungsbestimmungen	12
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	12
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	12
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	13
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	13
6. Sonstige Informationen	13

## Administrative Informationen

### 1.1. Handelsnamen des Produkts

ClearKlens IPA  
ClearKlens IPA 70%  
ClearKlens IPA 70% v/v  
ClearKlens IPA VH1  
ClearKlens IPA Airless  
ClearKlens IPA Pouch  
ClearKlens IPA Non Sterile  
ClearKlens IPA Non Sterile VH1  
ClearKlens IPA SS  
ClearKlens IPA SS VH1  
ClearKlens IPA RTU  
ClearKlens IPA RTU VH1  
Texwipe® Sterile 70% Isopropanol  
VH01 ClearKlens IPA

### 1.2. Zulassungsinhaber

<b>Name und Anschrift des Zulassungsinhabers</b>	Name	Diversey Europe Operations B.V.
	Anschrift	Regulatory team Maarssebroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Niederlande
<b>Zulassungsnummer</b>		EU-0022128-0000
<b>R4BP 3-Referenznummer</b>		CH-0024989-0000
<b>Datum der Zulassung</b>		24/08/2020
<b>Ablauf der Zulassung</b>		31/07/2030

### 1.3. Hersteller der Biozidprodukte

<b>Name des Herstellers</b>	Diversey Europe Operations B.V.
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Maarssebroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Niederlande
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanien
	Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italien
	Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Vereinigtes Königreich
	Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Niederlande
	Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Deutschland

<b>Name des Herstellers</b>	Multifill BV
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Niederlande
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Niederlande

<b>Name des Herstellers</b>	Flexible Medical Packaging Ltd
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Vereinigtes Königreich
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Vereinigtes Königreich

<b>Name des Herstellers</b>	Ardepharm
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Frankreich
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Frankreich

<b>Name des Herstellers</b>	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
<b>Anschrift des Herstellers</b>	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Frankreich
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Frankreich

#### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

<b>Wirkstoff</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Name des Herstellers</b>	INEOS Solvents GmbH
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Anckelmannsplatz D-20537 Hamburg Deutschland
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Deutschland
	Römerstrasse 733 D-47443 Moers Deutschland
<b>Wirkstoff</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Name des Herstellers</b>	Shell Chemicals Europe B.V.
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Niederlande
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Niederlande
<b>Wirkstoff</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Name des Herstellers</b>	Exxon Mobil Chemicals
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgien
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	4045 Scenic Highway LA 70805 Baton Rouge Vereinigte Staaten
	Southampton SO45 1TX Hampshire Vereinigtes Königreich

## 2. Produktzusammensetzung und -formulierung

### 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Propan-2-ol		Wirkstoffe	67-63-0	200-661-7	63,1

### 2.2. Art der Formulierung

AL- eine andere Flüssigkeit

## 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

### Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
Verursacht schwere Augenreizung.  
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

### Sicherheitshinweise

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
Einatmen von Aerosol vermeiden.  
Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.  
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.  
Inhalt gemäß nationaler Vorschriften der Entsorgung zuführen.  
Behälter gemäß nationaler Vorschriften der Entsorgung zuführen.  
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.  
Bei Brand: Alkoholresistenten Löschschaum zum Löschen verwenden.

## 4. Zugelassene Verwendung(en)

## 4.1 Beschreibung der Verwendung

### Verwendung 1 - Desinfektionsmittel für nicht poröse, harte Oberflächen – Für den professionellen Einsatz zum Wischen mit einem Mopp

<b>Art des Produkts</b>	PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)
<b>Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung</b>	Nicht relevant
<b>Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)</b>	wissenschaftlicher Name: Trivialname: Bakterien Entwicklungsstadium: Keine Angaben  wissenschaftlicher Name: Trivialname: Hefepilze Entwicklungsstadium: Keine Angaben
<b>Anwendungsbereich</b>	Innen-  Gebrauchsfertiges Produkt zur Desinfektion von gereinigten, nicht porösen, harten Oberflächen in pharmazeutischen und kosmetischen Produktionsstätten mit Luftwechseln von 60 oder mehr pro Stunde und Reinräumen mit Luftwechseln von 150 oder mehr pro Stunde.
<b>Anwendungsmethode(n)</b>	Desinfektion mit einem Wischmopp - -
<b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b>	18,4 ml des Produkts pro m <sup>2</sup> Fläche auftragen. - 0 - -
<b>Anwenderkategorie(n)</b>	berufsmäßiger Verwender
<b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b>	Behälter (HDPE, PP, PE): 1 - 20 l

#### 4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Gebrauchsfertiges Produkt für die Desinfektion von nicht porösen, harten Oberflächen.

Den Boden vor der Desinfektion reinigen und trocknen. Den Mopp mit dem Desinfektionsmittel befeuchten und den Boden damit wischen. Die Oberfläche muss vollständig benetzt sein. Das Desinfektionsmittel mindestens 30 Sekunden lang einwirken lassen. Gebrauchte Mopps müssen in einem geschlossenen Behälter aufbewahrt werden.

#### 4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Das Produkt darf nur in ausreichend belüfteten Räumen aufgetragen werden. Die erforderlichen Mindestluftwechselraten sind:  
- 60/h in pharmazeutischen und kosmetischen Produktionsstätten;  
- 150/h in Reinräumen .

Nicht mehr als 18,4 ml des Produkts pro Quadratmeter Fläche verwenden.

#### 4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

#### 4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

#### 4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

### 4.2 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 2 - PT02: Desinfektionsmittel für nicht poröse, harte Oberflächen – Für den professionellen Einsatz zur Desinfektion mit einem Tuch

##### Art des Produkts

PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)

##### Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Nicht relevant

##### Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name:  
Trivialname: Bakterien  
Entwicklungsstadium: Keine Angaben

wissenschaftlicher Name:  
Trivialname: Hefepilze  
Entwicklungsstadium: Keine Angaben

##### Anwendungsbereich

Innen-

Gebrauchsfertiges Produkt zur Desinfektion von gereinigten, nicht porösen, harten Oberflächen in Labors mit Luftwechseln von 8 oder mehr pro Stunde und pharmazeutischen und kosmetischen Produktionsstätten mit Luftwechseln von 60 oder mehr pro Stunde und Reinräumen mit Luftwechseln von 150 oder mehr pro Stunde.



<b>Anwendungsmethode(n)</b>	Desinfektion mit einem Tuch - -
<b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b>	18,4 ml des Produkts pro m <sup>2</sup> Fläche auftragen. - 0 - -
<b>Anwenderkategorie(n)</b>	berufsmäßiger Verwender
<b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b>	- Behälter (HDPE, PP, PE): 1 - 20 l  - Behälter (HDPE, PP, PE) mit einer Pumpe: 200 l (nur Reinraum)  - IBCs (Großpackmittel) mit einer Pumpe (HDPE, PP, PE): 950 und 1000 l (nur Reinraum)

#### 4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Gebrauchsfertiges Produkt für die Desinfektion von nicht porösen, harten Oberflächen.

Die Fläche vor der Desinfektion reinigen und trocknen. Das Tuch mit dem Desinfektionsmittel befeuchten und die Fläche damit abwischen. Die Oberfläche muss vollständig benetzt sein. Das Desinfektionsmittel mindestens 30 Sekunden lang einwirken lassen. In Reinräumen kann die exakte Menge des benötigten Desinfektionsmittels ebenfalls entweder mit einer Sprühlanze mit geringer Durchflussrate oder über ein Rohrsystem in einen Eimer dosiert werden. Gebrauchte Desinfektionstücher müssen in einem geschlossenen Behälter aufbewahrt werden.

#### 4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Das Produkt darf nur in ausreichend belüfteten Räumen aufgetragen werden. Die erforderlichen Mindestluftwechselraten sind:

- 8/h im Labor;
- 60/h in pharmazeutischen und kosmetischen Produktionsstätten;
- 150/h in Reinräumen.

Nicht mehr als 18,4 ml des Produkts pro Quadratmeter Fläche verwenden.

Kann die Wischdesinfektion nicht durch technische und/oder organisatorische Maßnahmen ersetzt werden, sind folgende persönlichen Risikominderungsmaßnahmen in Betracht zu ziehen: Verwendung eines Augenschutzes bei der Handhabung des

Produktes.

#### 4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

#### 4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

#### 4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

### 4.3 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 3 - PT02: Desinfektionsmittel für nicht poröse, harte Oberflächen – Für den professionellen Einsatz zum Sprühen

<b>Art des Produkts</b>	PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)
<b>Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung</b>	Nicht relevant
<b>Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)</b>	wissenschaftlicher Name: Trivialname: Bakterien Entwicklungsstadium: Keine Angaben  wissenschaftlicher Name: Trivialname: Hefepilze Entwicklungsstadium: Keine Angaben
<b>Anwendungsbereich</b>	Innen-  Gebrauchsfertiges Produkt zur Desinfektion von gereinigten, nicht porösen, harten Oberflächen in Labors mit Luftwechseln von 8 oder mehr pro Stunde und pharmazeutischen und kosmetischen Produktionsstätten mit Luftwechseln von 60 oder mehr pro Stunde und Reinräumen mit Luftwechseln von 150 oder mehr pro Stunde.
<b>Anwendungsmethode(n)</b>	Desinfektion mit einer Sprühflasche - Optional kann das Desinfektionsmittel zusätzlich mit einem Tuch auf der Oberfläche verteilt werden.
<b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b>	18,4 ml des Produkts pro m <sup>2</sup> Fläche auftragen. - 0 -  -

#### Anwenderkategorie(n)

berufsmäßiger Verwender

#### Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial

- Beutel (PE) mit Sprühaufsatz: 0,9 - 20 l
- Bag-in-Bottle-System (mehrschichtiger, coextrudierter Beutel – 5 Schichten: EVA/EVA/PVDC/EVA/EVA – in einer HDPE-, PP- bzw. PE-Flasche): 0,9 - 2 l
- Sprühflasche (HDPE, PP, PE): 0,5 - 1,5 l
- Luftdichte Sprühflasche (LDPE): 0,25 - 1 l

### 4.3.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Gebrauchsfertiges Produkt für die Desinfektion von nicht porösen, harten Oberflächen.

Die Fläche vor der Desinfektion reinigen und trocknen. Die Fläche mit dem Desinfektionsmittel besprühen; dieses gegebenenfalls mit einem Tuch verteilen. Die Oberfläche muss vollständig benetzt sein. Das Desinfektionsmittel mindestens 30 Sekunden lang einwirken lassen. Gebrauchte Desinfektionstücher müssen in einem geschlossenen Behälter aufbewahrt werden.

Anzahl der Anwendungen die notwendig sind, um eine Ausbringungsmenge von 18,4 ml Desinfektionsmittel pro m<sup>2</sup> Fläche zu erzielen; je nach Verpackung:

- Sprühbeutel: 19 Sprühstöße pro m<sup>2</sup>;
- Bag-in-Bottle-System: 16 Sprühstöße pro m<sup>2</sup>;
- Sprühflasche: 14 Sprühstöße pro m<sup>2</sup>;
- Luftdichte Sprühflasche: 21 Sprühstöße pro m<sup>2</sup>;

### 4.3.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Das Produkt darf nur in ausreichend belüfteten Räumen aufgetragen werden. Die erforderlichen Mindestluftwechselraten sind:

- 8/h im Labor;
- 60/h in pharmazeutischen und kosmetischen Produktionsstätten;
- 150/h in Reinräumen.

Nicht mehr als 18,4 ml des Produkts pro Quadratmeter Fläche verwenden.

### 4.3.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

#### 4.3.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

#### 4.3.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

### 4.4 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 4 - Desinfektionsmittel für nicht poröse Handschuhe – Für den professionellen Einsatz zur Desinfektion nicht poröser Handschuhe

##### Art des Produkts

PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)

##### Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Nicht relevant

##### Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name:  
Trivialname: Bakterien  
Entwicklungsstadium: Keine Angaben

wissenschaftlicher Name:  
Trivialname: Hefepilze  
Entwicklungsstadium: Keine Angaben

##### Anwendungsbereich

Innen-

Gebrauchsfertiges Produkt zur Desinfektion von gereinigten, nicht porösen, Handschuhe in Labors mit Luftwechsell von 8 oder mehr pro Stunde und pharmazeutischen und kosmetischen Produktionsstätten mit Luftwechsell von 60 oder mehr pro Stunde und Reinräumen mit Luftwechsell von 150 oder mehr pro Stunde.

##### Anwendungsmethode(n)

Desinfektion von nicht porösen Handschuhe. -  
-

##### Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit

Dosierung: 3 ml auf Handschuhen. - 0 -  
-

##### Anwenderkategorie(n)

berufsmäßiger Verwender

##### Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial

Automatische Dosierung:

- Behälter (HDPE, PP, PE): 1 - 20 l
- Behälter (HDPE, PP, PE) mit einer Pumpe: 200 l (nur Reinraum)
- IBCs (Großpackmittel) mit einer Pumpe (HDPE, PP, PE): 950 und 1000 l (nur Reinraum)

**Manuelle Dosierung:**

- Beutel (PE) mit Sprühaufsatz: 0,9 - 20 l
- Bag-in-Bottle-System (mehrschichtiger, coextrudierter Beutel – 5 Schichten: EVA/EVA/PVDC/EVA/EVA – in einer HDPE-, PP- bzw. PE-Flasche): 0,9 - 2 l
- Sprühflasche (HDPE, PP, PE): 0,5 - 1,5 l
- Luftdichte Sprühflasche (LDPE): 0,25 - 1 l

#### 4.4.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Gebrauchsfertiges Produkt für die Desinfektion von nicht porösen Handschuhen .

**Automatische Dosierung:**

3 ml des Produktes direkt auf die sauberen, behandschuhten Hände auftragen, gleichmäßig verteilen und darauf achten, dass die Oberfläche vollständig benetzt wird. Das Desinfektionsmittel mindestens 30 Sekunden lang einwirken lassen.

**Manuelle Dosierung:**

3 ml des Produktes direkt auf die sauberen, behandschuhten Hände sprühen, gleichmäßig verteilen und darauf achten, dass die Oberfläche vollständig benetzt wird. Das Desinfektionsmittel mindestens 30 Sekunden lang einwirken lassen.

Anzahl der Anwendungen die notwendig sind, um 3 ml auf die behandschuhten Hände aufzutragen; je nach Verpackungsart :

- Sprühbeutel: 3 Sprühstöße in beide Hände geben;
- Bag-in-Bottle-System: 3 Sprühstöße in beide Hände geben;
- Sprühflasche: 3 Sprühstöße in beide Hände geben;
- Luftdichte Sprühflasche: 4 Sprühstöße in beide Hände geben;

#### 4.4.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Das Produkt darf nur in ausreichend belüfteten Räumen aufgetragen werden. Die erforderlichen Mindestluftwechselraten sind:

- 8/h im Labor;
- 60/h in pharmazeutischen und kosmetischen Produktionsstätten;
- 150/h in Reinräumen .

#### 4.4.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

#### **4.4.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

#### **4.4.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

### **5. Anweisungen für die Verwendung**

#### **5.1. Anwendungsbestimmungen**

Siehe Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung.

#### **5.2. Risikominderungsmaßnahmen**

Während der Handhabung des Produkts neue, chemikalienbeständige Schutzhandschuhe tragen (das Handschuhmaterial ist vom Zulassungsinhaber in der Produktinformation anzugeben).  
Augenkontakt vermeiden.

#### **5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Einatmen: Kann Schläfrigkeit oder Schwindelgefühl verursachen.

Augenkontakt: Ruft schwere Reizungen hervor.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Rufen Sie ein TOXIKOLOGISCHES/medizinisches ZENTRUM an, wenn es der Person schlecht geht.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und leicht zu handhaben. Weiter spülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

**Umwelt-Vorsichtsmaßnahmen:**

Das Produkt darf nicht unverdünnt oder unneutralisiert ins Abwasser oder in die Kanalisation gelangen.

Das Produkt darf nicht in Gewässer oder ins Grundwasser gelangen. Mit reichlich Wasser verdünnen.

Wurde versehentlich zu viel Desinfektionsmittel ausgebracht, wie folgt vorgehen: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbindemittel, Sägemehl) aufnehmen.

#### 5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Das Produkt und dessen Behälter müssen auf sichere Art und Weise und unter Einhaltung der **relevanten** Gesetzgebung zur Entsorgung gefährlicher Abfälle entsorgt werden. Entsorgung oder Verbrennung gemäß den örtlichen Bestimmungen durchführen.

#### 5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

2 Jahre haltbar.

Nur in der Originalverpackung aufbewahren.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und unter 30°C lagern.

In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

#### 6. Sonstige Informationen

Das Produkt enthält 2-Propanol (CAS-Nr: 67-63-0), für das ein europäischer Referenzwert von 129,28 mg/m<sup>3</sup> für den professionellen Anwender vereinbart und für die Risikobewertung dieses Produktes verwendet wurde.