

CS

PŘÍLOHA

**SOUHRN VLASTNOSTÍ PŘÍPRAVKU PRO
KATEGORII BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ**

Omega Pharma IR3535

Typ přípravku (typy přípravků)

PT19: Repelenty a atraktanty

Číslo povolení CZ-0030184-0000

Číslo záznamu v registru R4BP CZ-0030184-0000

I. PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ	3
1. ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE	4
2. SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ	5
II. DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC	6
1. META SPC 1 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE	7
2. SLOŽENÍ META SPC 1	8
3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 1	9
4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC	10
5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 1	12
6. DALŠÍ INFORMACE	13
7. TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1	14
1. META SPC 2 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE	15
2. SLOŽENÍ META SPC 2	16
3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 2	17
4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC	18
5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 2	22
6. DALŠÍ INFORMACE	23
7. TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2	24
1. META SPC 3 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE	25
2. SLOŽENÍ META SPC 3	26
3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 3	27
4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC	28
5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 3	30
6. DALŠÍ INFORMACE	31
7. TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3	32
1. META SPC 4 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE	33
2. SLOŽENÍ META SPC 4	34
3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 4	35
4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC	36
5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 4	37
6. DALŠÍ INFORMACE	38
7. TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4	39

Část I.
PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

Kapitola 1. ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1. Název kategorie přípravků

Jméno (název)	Omega Pharma IR3535
---------------	---------------------

1.2. Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)	PT19: Repelenty a atraktanty
--------------------------------	------------------------------

1.3. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Perrigo Supply Chain International DAC
	Adresa	The Sharp Building - Hogan Place D02 TY74 Dublin Irsko
Číslo povolení	CZ-0030184-0000	
Číslo záznamu v registru R4BP	CZ-0030184-0000	
Datum udělení povolení	02/12/2022	
Datum skončení platnosti povolení	28/03/2024	

1.4. Výrobce (výrobci) přípravku

Jméno (název) výrobce	Medgenix Benelux
Adresa výrobce	Vliegvelde 21 8560 Wevelgem Belgie
Umístění výrobních závodů	Medgenix Benelux site 1
	Vliegvelde 21 8560 Wevelgem Belgie

Jméno (název) výrobce	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG
Adresa výrobce	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Německo
Umístění výrobních závodů	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG site 1
	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Německo

1.5. Výrobce (výrobci) účinné látky (účinných látek)

Účinná látka	Ethyl-butylacetylaminopropionát
Jméno (název) výrobce	Merck KGaA
Adresa výrobce	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Německo
Umístění výrobních závodů	Merck KGaA site 1
	Poligono Merck 08100 Barcelone Španělsko

Kapitola 2. SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie přípravků

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Ethyl- butylacetylaminopropionát		účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20 - 20,9 % (w/w)
Ethanol obsažený v bezvodém ethylalkoholu denaturovaný s 0.1% TBA a 10 ppm bitrexem	Ethanol	Neúčinná látka	64-17-5	200-578-6	0 - 29,1 % (w/w)
Fenoxyethanol	2-fenoxyethanol	Neúčinná látka	122-99-6	204-589-7	0 - 0,92 % (w/w)
Propylenglykol laurát		Neúčinná látka	27194-74-7	248-315-4	0 - 6 % (w/w)

2.2. Typ (typy) složení

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina
--------------------	----------------------------

Část II.
DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

Kapitola 1. META SPC 1 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1. Meta SPC 1 identifikátor

Identifikátor	Meta SPC: Meta01
---------------	------------------

1.2. Přípona k číslu povolení

Číslo	1-1
-------	-----

1.3. Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)	PT19: Repelenty a atraktanty
--------------------------------	------------------------------

Kapitola 2. SLOŽENÍ META SPC 1

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 1

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Ethyl- butylacetylaminopropionát		účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20 - 20 % (w/w)
Ethanol obsažený v bezvodém ethylalkoholu denaturovaný s 0.1% TBA a 10 ppm bitrexem	Ethanol	Neúčinná látka	64-17-5	200-578-6	0 - 0 % (w/w)
Fenoxyethanol	2-fenoxyethanol	Neúčinná látka	122-99-6	204-589-7	0,75 - 0,78 % (w/w)
Propylenglykol laurát		Neúčinná látka	27194-74-7	248-315-4	0 - 0 % (w/w)

2.2. Typ (typy) složení – meta SPC 1

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina
--------------------	----------------------------

Kapitola 3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti	H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce . P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kapitola 4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC

4.1. Popis použití 1

Tabulka 1. Repelent – Komáři– široká veřejnost (dospělí) – použití na lidskou kůži – vnitřní i venkovní - použití, které má být povoleno podle čl. 19 odst. 5 nařízení BPR v referenčním členském státě a relevantní pouze pro ty členské státy, kde jsou splněny podmínky tohoto článku

Typ přípravku	PT19: Repelenty a atraktanty
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Repelent
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Culicidae: Culicidae: Obecný název: ostatní: Komáři rodu Aedes Vývojové stadium: dospělci Latinský název: Culicidae: Culicidae: Obecný název: ostatní: Komáři rodu Culex Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách použití ve venkovním prostředí vnitřní i venkovní
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Otevřený systém Podrobný popis: Naneste přípravek na kůži a rozmažte jej
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: 1,0 g na 600 cm ² (odpovídá velikosti vlašského ořechu na pažích a nohách celkem u dospělých) Ředění (%): 0 Počet a načasování aplikace: Dospělí : maximálně 1 aplikace / den Aplikační dávka: 1,0 g na 600 cm ² (odpovídá velikosti vlašského ořechu na pažích a nohách celkem u dospělých)
Kategorie uživatelů	široká veřejnost (neodborná)
Velikost balení a obalový materiál	Od 15 ml do 250 ml Lahvička: HDPE/PE Víčko: PP Sekundární obal: kartonová krabice

4.1.1. Návod k danému způsobu použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.1.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.1.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.1.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.1.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

Kapitola 5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 1

5.1. Návod k použití

Dodržujte návod k použití.

Po aplikaci tento přípravek poskytuje čtyřhodinovou ochranu proti komárům.

Je prokázáno pouze použití za mírných podmínek.

Opatrně nanášejte na celou odkrytou čistou a suchou pokožku kromě očí a rtů.

Dospělí: maximálně 1 aplikace / den

Faktory jako vysoká teplota, vlhkost a pocení mohou ovlivnit trvání ochrany.

Aplikace by se měla opakovat po koupání nebo sprchování.

V případě současného použití přípravku s opalovacím krémem nejprve naneste opalovací krém a před aplikací přípravku počkejte 20 minut.

Pokud je ošetření neúčinné, informujte držitele povolení.

5.2. Opatření ke zmírnění rizik

Pouze k zevnímu použití

Přípravek by měl být aplikován pouze na nekryté oblasti pokožky, jako jsou paže, ruce, nohy a obličej.

Zabraňte kontaktu ošetřené pokožky nebo oděvu s potravinami.

Nepoužívejte přímo na potravinách, krmivech nebo nápojích nebo v jejich blízkosti nebo na površích nebo nádobí, které by mohlo být v přímém kontaktu s potravinami, krmivy nebo nápoji.

Před manipulací s potravinami si umyjte ruce.

Vyvarujte se kontaktu s očima, sliznicemi, nosem, rty a poškozenou pokožkou.

Přípravek není určen pro použití u zvířat/domácích mazlíčků. Neaplikujte v přítomnosti zvířat/domácích mazlíčků.

Aplikujte znovu pouze v případě potřeby, zejména v případě silného pocení nebo po plavání.

Pokud ochrana již není potřeba, doporučuje se přípravek smýt.

Vyvarujte se vdechování výparů/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.

5.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek přípravku.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Podejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polknout.

Nevyvolávejte zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování po dobu 5 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Dojde-li k podráždění, omyjte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě neúmyslného kontaktu s kůží: omyjte vodou.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Pokud se objeví příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal a štítek přípravku.

Způsoby čištění/zachycení: Adsorbujte na písek, zeminu nebo podobný adsorpční materiál.

Přeneste do kontejneru k likvidaci. Absorbovaný materiál zlikvidujte v souladu s předpisy.

5.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu

Nepoužívejte obal znovu a nevyhazujte přípravek/obal do životního prostředí.

Nesmí se likvidovat společně s domovním odpadem.

Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace.

5.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových zvířat/domácích mazlíčků.

Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 18 měsíců (v PP/HDPE)

Kapitola 6. DALŠÍ INFORMACE

Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
tel: 224 919 293 a 224 915 402

Kapitola 7. TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1. Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků

Obchodní název (názvy)	IR3535 Lotion	Tržní prostor: CZ
Číslo povolení	CZ-0030184-0001 1-1	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Ethyl- butylacetylaminopropionát		účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20
Fenoxyethanol	2-fenoxyethanol	Neúčinná látka	122-99-6	204-589-7	0,78

Kapitola 1. META SPC 2 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1. Meta SPC 2 identifikátor

Identifikátor	Meta SPC: Meta02
---------------	------------------

1.2. Přípona k číslu povolení

Číslo	1-2
-------	-----

1.3. Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)	PT19: Repelenty a atraktanty
--------------------------------	------------------------------

Kapitola 2. SLOŽENÍ META SPC 2

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 2

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Ethyl- butylacetylaminopropionát		účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20 - 20 % (w/w)

2.2. Typ (typy) složení – meta SPC 2

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina
--------------------	----------------------------

Kapitola 3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti	H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce . P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kapitola 4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC

4.1. Popis použití 1

Tabulka 1. Repellent – Komáři– široká veřejnost (dospělí) – použití na lidskou kůži – vnitřní i venkovní - použití, které má být povoleno podle čl. 19 odst. 5 nařízení BPR v referenčním členském státě a relevantní pouze pro ty členské státy, kde jsou splněny podmínky tohoto článku

Typ přípravku	PT19: Repelenty a atraktanty
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Repellent
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Culicidae: Culicidae: Obecný název: ostatní: Komáři rodu Aedes Vývojové stadium: dospělci Latinský název: Culicidae: Culicidae: Obecný název: ostatní: Komáři rodu Culex Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách použití ve venkovním prostředí vnitřní i venkovní
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Otevřený systém Podrobný popis: Pomocí pumpičky nastříkejte sprej na kůži.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: 1,0 g na 600 cm ² . Celkové množství stříknutí na ruce a nohy (0,190 ml na stříknutí) na jednu aplikaci: Dospělí: 80 stříknutí (0,190 ml na stříknutí) Ředění (%): 0 Počet a načasování aplikace: Dospělí: maximálně 1 aplikace / den
Kategorie uživatelů	široká veřejnost (neodborná)
Velikost balení a obalový materiál	Od 15 ml do 250 ml Láhev: PP/HDPE Pumpička: PE-PP Víčko: PP Sekundární obal: kartonová krabice

4.1.1. Návod k danému způsobu použití

Pouze pro dospělé.

Po aplikaci tento přípravek poskytuje čtyřhodinovou ochranu proti komárům.

Použití je prokázáno pouze za mírných podmínek.

4.1.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.1.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.1.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.1.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.2. Popis použití 2

Tabulka 2. Repelent – Klíšťata – široká veřejnost (dospělí) – použití na lidskou kůži – uvnitř i venku – Použití navrženo ke schválení podle čl. 19 odst. 5 BPR v referenčním členském státě a relevantní pouze pro ty členské státy, kde jsou splněny podmínky tohoto článku

Typ přípravku	PT19: Repelenty a atraktanty
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Repelent
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: ostatní: <i>Ixodes ricinus</i> Obecný název: ostatní: Klíšťata Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách použití ve venkovním prostředí vnitřní i venkovní
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Otevřený systém Podrobný popis: Pomocí pumpičky nastříkejte sprej na kůži.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: 1,0 g na 600 cm ² . Celkové množství stříknutí na ruce a nohy (0,190 ml na stříknutí) na jednu aplikaci: Dospělí: 80 stříknutí (0,190 ml na stříknutí) Ředění (%): 0 Počet a načasování aplikace: Dospělí: maximálně 1 aplikace / den
Kategorie uživatelů	široká veřejnost (neodborná)
Velikost balení a obalový materiál	Od 15 ml do 250 ml Láhev: PP/HDPE Pumpička: PE-PP Víčko: PP Sekundární obal: kartonová krabice

4.2.1. Návod k danému způsobu použití

Pouze pro dospělé.

Po aplikaci tento přípravek poskytuje osmihodinovou ochranu proti klíšťatům.

4.2.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.2.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.2.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.2.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.3. Popis použití 3

Tabulka 3. Repellent – Bodavý hmyz – široká veřejnost (dospělí) – použití na lidskou kůži – uvnitř a venku – použití, které má být povoleno podle čl. 19 odst. 5 nařízení BPR v referenčním členském státě a relevantní pouze pro ty členské státy, kde jsou podmínky tohoto článku splněny

Typ přípravku	PT19: Repelenty a atraktanty
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Repellent
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: ostatní: Culicoides spp. Obecný název: ostatní: Pakomárci Vývojové stadium: dospělci Latinský název: ostatní: Phlebotomus spp. Obecný název: ostatní: Písečné mouchy Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách použití ve venkovním prostředí vnitřní i venkovní
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Otevřený systém Podrobný popis: Pomocí pumpičky nastříkejte sprej na kůži.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: 1,0 g na 600 cm ² . Celkové množství stříknutí na ruce a nohy (0,190 ml na stříknutí) na jednu aplikaci: Dospělí: 80 stříknutí (0,190 ml na stříknutí). Ředění (%): 0 Počet a načasování aplikace: Dospělí: maximálně 1 aplikace / den
Kategorie uživatelů	široká veřejnost (neodborná)
Velikost balení a obalový materiál	Od 15 ml do 250 ml Láhev: PP/HDPE Pumpička: PE-PP Víčko: PP Sekundární obal: kartonová krabice

4.3.1. Návod k danému způsobu použití

Pouze pro dospělé.

Po aplikaci tento přípravek poskytuje hodinovou ochranu proti pakomárcům,

Po aplikaci tento přípravek poskytuje šestihodinovou ochranu proti písečným muškám.

4.3.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.3.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.3.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.3.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

Kapitola 5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 2

5.1. Návod k použití

Dodržujte návod k použití.

Opatrně nanášejte na celou odkrytou čistou a suchou pokožku kromě očí a rtů.

Faktory jako vysoká teplota, vlhkost a pocení mohou ovlivnit trvání ochrany. Opakujte aplikaci po koupání nebo sprchování.

V případě současného použití přípravku s opalovacím krémem nejprve naneste opalovací krém a před aplikací přípravku počkejte 20 minut.

Pokud je ošetření neúčinné, informujte držitele povolení.

5.2. Opatření ke zmírnění rizik

Pouze k zevnímu použití

Přípravek by měl být aplikován pouze na nekryté oblasti pokožky, jako jsou paže, ruce, nohy a obličej.

Pro aplikaci na obličej: nastříkejte na ruce dospělého a aplikujte střídavě na obličej, vyhněte se očím a ústům.

Při stříkání uvnitř se ujistěte, že je místnost dobře větraná a vyhněte se vdechování spreje.

Zabraňte kontaktu ošetřené pokožky nebo oděvu s potravinami.

Nepoužívejte přímo na potravinách, krmivech nebo nápojích nebo v jejich blízkosti nebo na površích nebo nádobí, které by mohlo být v přímém kontaktu s potravinami, krmivy nebo nápoji.

Před manipulací s potravinami si umyjte ruce.

Vyvarujte se kontaktu s očima, sliznicemi, nosem, rty a poškozenou pokožkou.

Přípravek není určen pro použití u zvířat/domácích mazlíčků. Neaplikujte v přítomnosti zvířat/domácích mazlíčků.

Aplikujte znovu pouze v případě potřeby, zejména v případě silného pocení nebo po plavání.

Pokud ochrana již není potřeba, doporučuje se přípravek smýt.

Vyvarujte se vdechování výparů/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.

5.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek přípravku.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Podejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polknout.

Nevyvolávejte zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování po dobu 5 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Dojde-li k podráždění, omyjte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě neúmyslného kontaktu s kůží: omyjte vodou.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Pokud se objeví příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Způsoby čištění/zachycení: Adsorbujte na písek, zeminu nebo podobný adsorpční materiál.

Přeneste do kontejneru k likvidaci. Absorbovaný materiál zlikvidujte v souladu s předpisy.

5.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu

Nepoužívejte obal znovu a nevyhazujte přípravek/obal do životního prostředí.

Nesmí se likvidovat společně s domovním odpadem. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace.

5.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových zvířat/domácích mazlíčků.

Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 24 měsíců (v PP/HDPE)

Kapitola 6. DALŠÍ INFORMACE

Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
tel: 224 919 293 a 224 915 402

Kapitola 7. TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1. Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků

Obchodní název (názvy)	Paranit Repellent Multi Insect Spray	Tržní prostor: CZ
	Paranit Repellent Outdoor & Camping	Tržní prostor: CZ
	Paranit Repellent Multi Spray	Tržní prostor: CZ
Číslo povolení		CZ-0030184-0002 1-2

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Ethyl- butylacetylaminopropionát		účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20
Fenoxyethanol	2-fenoxyethanol	Neúčinná látka	122-99-6	204-589-7	0,92

7.2. Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků

Obchodní název (názvy)	IR3535 Lotion	Tržní prostor: CZ
Číslo povolení		CZ-0030184-0003 1-2

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Ethyl- butylacetylaminopropionát		účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20
Fenoxyethanol	2-fenoxyethanol	Neúčinná látka	122-99-6	204-589-7	0,92

Kapitola 1. META SPC 3 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1. Meta SPC 3 identifikátor

Identifikátor	Meta SPC: Meta03
---------------	------------------

1.2. Přípona k číslu povolení

Číslo	1-3
-------	-----

1.3. Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)	PT19: Repelenty a atraktanty
--------------------------------	------------------------------

Kapitola 2. SLOŽENÍ META SPC 3

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 3

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Ethyl- butylacetylaminopropionát		účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20 - 20 % (w/w)

2.2. Typ (typy) složení – meta SPC 3

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina
--------------------	----------------------------

Kapitola 3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 3

Standardní věty o nebezpečnosti	H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce . P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391: Uniklý produkt seberte. P501: Odstraňte obsah {1:....}. P501: Odstraňte obal {1:....}.

Kapitola 4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC

4.1. Popis použití 1

Tabulka 1. Repelent – Komáři – široká veřejnost (dospělí) – použití na lidskou kůži – vnitřní i venkovní – použití, které má být povoleno podle čl. 19 odst. 5 nařízení BPR v referenčním členském státě a relevantní pouze pro ty členské státy, kde jsou splněny podmínky tohoto článku

Typ přípravku	PT19: Repelenty a atraktanty
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Repelent
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Culicidae: Culicidae: Obecný název: ostatní: Komáři rodu Aedes Vývojové stadium: dospělci Latinský název: Culicidae: Culicidae: Obecný název: ostatní: Komáři rodu Culex Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách použití ve venkovním prostředí vnitřní i venkovní
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Otevřený systém Podrobný popis: Naneste produkt na kůži a rozmažte jej
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: 1,0 g na 600 cm ² (odpovídá velikosti vlašského ořechu na pažích a nohách celkem u dospělých) Ředění (%): 0 Počet a načasování aplikace: Dospělí: max 1 aplikace / den Aplikační dávka: 1,0 g na 600 cm ² (odpovídá velikosti vlašského ořechu na pažích a nohách celkem u dospělých)
Kategorie uživatelů	široká veřejnost (neodborná)
Velikost balení a obalový materiál	Od 15 ml do 100 ml Tuba a hrdlo: PP/HDPE Víčko: PP Sekundární obal: kartonová krabice

4.1.1. Návod k danému způsobu použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.1.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.1.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.1.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.1.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

Kapitola 5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 3

5.1. Návod k použití

Dodržujte návod k použití.

Po aplikaci tento přípravek poskytuje pětihodinovou ochranu proti komárům.

Použití je prokázáno pouze za mírných podmínek.

Opatrně nanášejte na celou odkrytou čistou a suchou pokožku kromě očí a rtů.

Faktory jako vysoká teplota, vlhkost a pocení mohou ovlivnit trvání ochrany. Opakujte aplikaci po koupání nebo sprchování.

V případě současného použití přípravku s opalovacím krémem nejprve naneste opalovací krém a před aplikací přípravku počkejte 20 minut.

Pokud je ošetření neúčinné, informujte držitele povolení.

5.2. Opatření ke zmírnění rizik

Pouze k zevnímu použití.

Přípravek by měl být aplikován pouze na nekryté oblasti pokožky, jako jsou paže, ruce, nohy a obličej.

Zabraňte kontaktu ošetřené pokožky nebo oděvu s potravinami.

Nepoužívejte přímo na potravinách, krmivech nebo nápojích nebo v jejich blízkosti nebo na površích nebo nádobí, které by mohlo být v přímém kontaktu s potravinami, krmivy nebo nápoji.

Před manipulací s potravinami si umyjte ruce.

Vyvarujte se kontaktu s očima, sliznicemi, nosem, rty a poškozenou pokožkou.

Přípravek není určen pro použití u zvířat/domácích mazlíčků. Neaplikujte v přítomnosti zvířat/domácích mazlíčků.

Aplikujte znovu pouze v případě potřeby, zejména v případě silného pocení nebo po plavání.

Pokud ochrana již není potřeba, doporučuje se přípravek smýt.

Vyvarujte se vdechování výparů/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.

5.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal a štítek přípravku.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Podejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polknout.

Nevyvolávejte zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování po dobu 5 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Dojde-li k podráždění, omyjte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě neúmyslného kontaktu s kůží: omyjte vodou.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Pokud se objeví příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Způsoby čištění/zachycení: Adsorbujte na písek, zeminu nebo podobný adsorpční materiál.

Přeneste do kontejneru k likvidaci. Absorbovaný materiál zlikvidujte v souladu s předpisy.

5.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu

Nepoužívejte obal znovu a nevyhazujte přípravek/obal do životního prostředí.

Nesmí se likvidovat společně s domovním odpadem. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace.

5.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových zvířat/domácích mazlíčků.

Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 30 měsíců (v PP/HDPE)

Kapitola 6. DALŠÍ INFORMACE

Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
tel: 224 919 293 a 224 915 402

Kapitola 7. TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3

7.1. Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků

Obchodní název (názvy)	IR3535 Cream	Tržní prostor: CZ
Číslo povolení	CZ-0030184-0004 1-3	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Ethyl- butylacetylaminopropionát		účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20
Fenoxyethanol	2-fenoxyethanol	Neúčinná látka	122-99-6	204-589-7	0,82
Propylenglykol laurát		Neúčinná látka	27194-74-7	248-315-4	6

Kapitola 1. META SPC 4 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1. Meta SPC 4 identifikátor

Identifikátor	Meta SPC: Meta04
---------------	------------------

1.2. Přípona k číslu povolení

Číslo	1-4
-------	-----

1.3. Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)	PT19: Repelenty a atraktanty
--------------------------------	------------------------------

Kapitola 2. SLOŽENÍ META SPC 4

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 4

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Ethyl- butylacetylaminopropionát		účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20,9 - 20,9 % (w/w)
Ethanol obsažený v bezvodém ethylalkoholu denaturovaný s 0.1% TBA a 10 ppm bitrexem	Ethanol	Neúčinná látka	64-17-5	200-578-6	29,1 - 29,1 % (w/w)
Fenoxyethanol	2-fenoxyethanol	Neúčinná látka	122-99-6	204-589-7	0 - 0 % (w/w)
Propylenglykol laurát		Neúčinná látka	27194-74-7	248-315-4	0 - 0 % (w/w)

2.2. Typ (typy) složení – meta SPC 4

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina
--------------------	----------------------------

Kapitola 3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 4

Standardní věty o nebezpečnosti	H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H226: Hořlavá kapalina a páry. EUH208: Obsahuje <name of sensitising substance>. Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P235: Uchovávejte v chladu. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce . P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kapitola 4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC

4.1. Popis použití 1

Tabulka 1. Repelent – Veš dětská – široká veřejnost (2 roky a starší) – použití na lidské vlasy – vnitřní i venkovní

Typ přípravku	PT19: Repelenty a atraktanty
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Repelent
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Pediculidae: Pediculidae: Obecný název: ostatní: Veš dětská Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách použití ve venkovním prostředí vnitřní i venkovní
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Otevřený systém Podrobný popis: Pomocí pumpičky nastříkejte sprej na vlasy.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Děti ve věku 2 let a starší: aplikujte až 11 stříknutí na vlasovou pokožku dětí. Dospělí: aplikujte až 22 stříknutí na vlasy na temeni hlavy, aby byly všechny vlasy na temeni hlavy zcela namočené do hloubky. Nastříkejte zbytek vlasů, abyste je úplně namočili. Ředění (%): 0 Počet a načasování aplikace: Jednou denně
Kategorie uživatelů	široká veřejnost (neodborná)
Velikost balení a obalový materiál	Od 15 ml do 125 ml Láhev: PP/HDPE Pumpička: PE-LD/PP Víčko: PP Sekundární obal: kartonová krabice

4.1.1. Návod k danému způsobu použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.1.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.1.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.1.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

4.1.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz část Obecné pokyny k použití

Kapitola 5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 4

5.1. Návod k použití

Dodržujte návod k použití.

Ujistěte se, že nejsou přítomny vši.

V případě potřeby nejprve použijte přípravek na odstranění vši. Přípravek odpuzuje pouze nové napadení.

Po aplikaci tento přípravek odpuzuje vši až 24 hodin.

Aplikujte každé ráno na čisté a ručníkem vysušené vlasy po úpravě obvyklým způsobem.

Nastříkejte přípravek na vlasy v blízkosti vlasové pokožky (mezi 2-5 cm) na celé vlasy jako lak.

Ujistěte se, že máte pokryté všechny vlasy, přičemž zvláštní pozornost věnujte oblasti kolem krku a za ušima.

Ujistěte se, že pokožka hlavy a vlasy jsou dostatečně zvlhčené.

Nechte vlasy přirozeně uschnout bez použití tepla. Nepoužívejte fén.

Po umytí vlasů je nutné aplikaci opakovat.

Vhodné pro použití dospělými a dětmi od 2 let.

Pokud je ošetření neúčinné, informujte držitele povolení.

5.2. Opatření ke zmírnění rizik

Pouze k zevnímu použití.

Při stříkání uvnitř se ujistěte, že je místnost dobře větraná a vyhněte se vdechování spreje.

Nestříkejte do očí.

Vyvarujte se kontaktu s očima, sliznicemi, nosem, rty a poškozenou pokožkou.

Pro aplikaci na dětské vlasy musí být přípravek aplikován dospělou osobou.

Přípravek není určen pro použití u zvířat/domácích mazlíčků. Neaplikujte v přítomnosti zvířat/domácích mazlíčků.

Vyvarujte se vdechování výparů/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.

5.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal a štítek přípravku.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Podejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polknout.

Nevyvolávejte zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování po dobu 5 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Dojde-li k podráždění, omyjte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě neúmyslného kontaktu s kůží: omyjte vodou.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Pokud se objeví příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Způsoby čištění/zachycení: Adsorbujte na písek, zeminu nebo podobný adsorpční materiál. Přeneste do kontejneru k likvidaci. Absorbovaný materiál zlikvidujte v souladu s předpisy.

5.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu

Nepoužívejte obal znovu a nevyhazujte přípravek/obal do životního prostředí.

Nesmí se likvidovat společně s domovním odpadem. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace.

5.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových zvířat/domácích mazlíčků.

Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 24 měsíců (v PP/HDPE)

Kapitola 6. DALŠÍ INFORMACE

Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
tel: 224 919 293 a 224 915 402

Kapitola 7. TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4

7.1. Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků

Obchodní název (názvy)	Paranit Preventivní sprej proti vším	Tržní prostor: CZ
Číslo povolení	CZ-0030184-0005 1-4	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Ethyl- butylacetylaminopropionát		účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20,9
Ethanol obsažený v bezvodém ethylalkoholu denaturovaný s 0.1% TBA a 10 ppm bitrexem	Ethanol	Neúčinná látka	64-17-5	200-578-6	29,1