

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** Moustimug tropical spray

**Productsoort(en):** PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

**Toelatingsnummer:** BE2015-0015

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** BE-0009577-0000

## Inhoudsopgave

|  |   |
|--|---|
| Administratieve informatie   | 1 |
| 1.1. Handelsnaam van het product   | 1 |
| 1.2. Toelatingshouder  | 1 |
| 1.3. Fabrikant(en) van de biociden   | 1 |
| 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)   | 1 |
| 2. Productsamenstelling en -formulering  | 2 |
| 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide   | 2 |
| 2.2. Formuleringstype  | 2 |
| 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen   | 2 |
| 4. Toegelaten gebruik  | 3 |
| 5. Algemene gebruiksaanwijzing   | 5 |
| 5.1. Gebruiksvoorschrift   | 5 |
| 5.2. Risicobeperkende maatregelen  | 5 |
| 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen | 5 |
| 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking   | 5 |
| 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden   | 5 |
| 6. Overige informatie  | 5 |

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

Moustimug tropical spray

### 1.2. Toelatingshouder

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| <b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>   | Naam            | Perrigo Supply Chain International DAC                   |
|  | Adres           | The Sharp Building - Hogan Place Dublin 2 Dublin Ierland |
| <b>Toelatingsnummer</b>                        | BE2015-0015     |  |
| <b>Referentienummer van de asset in R4BP 3</b> | BE-0009577-0000 |  |
| <b>Toelatingsdatum</b>                         | 01/08/2014      |  |
| <b>Vervaldatum</b>                             | 01/08/2024      |  |

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Naam van de fabrikant</b>  | Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG |
| <b>Adres van de fabrikant</b> | Benzstraße 25 71083 Herrenberg Duitsland |
| <b>Productielocatie</b>       | Benzstraße 25 71083 Herrenberg Duitsland |

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Werkzame stof</b>          | 23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide                                       |
| <b>Naam van de fabrikant</b>  | Vertellus Performance Materials Inc.                                  |
| <b>Adres van de fabrikant</b> | 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenigde Staten van Amerika |
| <b>Productielocatie</b>       | 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenigde Staten van Amerika |
| <b>Werkzame stof</b>          | 23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide                                       |
| <b>Naam van de fabrikant</b>  | Clariant Corporation  |
| <b>Adres van de fabrikant</b> | 625 E.Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Verenigde Staten van Amerika  |
| <b>Productielocatie</b>       | 625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Verenigde Staten van Amerika |

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

| Triviale naam              | IUPAC-naam              | Functie            | CAS-nummer | EG-nummer | Gehalte (%) |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| N,N-Diethyl-meta-toluamide | N,N-diethyl-m-toluamide | Werkzame stof      | 134-62-3   | 205-149-7 | 30          |
| ethanol                    |                         | Niet-werkzame stof | 64-17-5    | 200-578-6 | 36,87       |

### 2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

### Gevarencategorie

Ontvlambare vloeistof en damp.  
 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
 Bevat linalool, linalyl acetate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.

sputnevel niet inademen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

## 4. Toegelaten gebruik

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - middel ter afwering van muggen bij mensen

##### Productsoort

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

##### Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

middel ter afwering van muggen bij mensen

##### Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Culicidae:  
Triviale naam: Aedes mosquito's  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Culicidae:  
Triviale naam: Anopheles mosquito's  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Culicidae:  
Triviale naam: House mosquito  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

##### Toepassingsgebied

Binnen

Buiten

##### Toepassingsmethode(n)

Methode: Spuiten

Gedetailleerde beschrijving:

zacht en gelijkmatig uitsmeren over de te beschermen huid. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte .

##### Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: 1ml per 600cm<sup>2</sup> (1ml per arm van een volwassen)

Verdunning (%): 100

Aantal en timing van de toepassing:

|   |   |
|---|---|
|   | 1 maal per dag  |
| <b>Categorie/categorieën gebruikers</b>           | Breed publiek (niet-professioneel)  |
| <b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b> | <p>Fles, Plastiek: HDPE , 15-250ml<br/>Fles, Plastiek: composiet , 15-250ml</p> <p>15-250 mL PP or HDPE flask.<br/>Opening 13 mm<br/>PP cap and PP/PE/steel/alu spray pump.</p> |

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zacht en gelijkmatig uitsmeren over de te beschermen huid. Dit middel geeft gemiddeld 6uur bescherming tegen de meest voorkomende muggensoorten in België. Voor tropische soorten kan de werkingsduur korter zijn, gemiddeld 3uur bescherming tegen Aedes-mug (drager van gelekoortsvirus) en 4uur tegen Anopheles-mug (drager van parasiet die malaria kan veroorzaken). Factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en zweten kunnen de werking beïnvloeden.

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden. contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen. Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats. Product niet inademen. Niet vaker dan 1maal per dag gebruiken. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar.

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden. contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen. Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats. Product niet inademen. Niet vaker dan 1maal per dag gebruiken. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar.

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lozing in het milieu verhinderen en verpakking niet hergebruiken

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Niet direct in het zonlicht plaatsen. Buiten het bereik van kinderen houden. De verpakking goed sluiten. Houdbaarheid 5 jaar

## 5. Algemene gebruiksaanwijzing

### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter afwering van muggen bij mensen. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Dit middel geeft gemiddeld 6uur bescherming tegen de meest voorkomende muggensoorten in België. Voor tropische soorten kan de werkingsduur korter zijn, gemiddeld 3uur bescherming tegen Aedes-mug (drager van gelekoortsvirus) en 4uur tegen Anopheles-mug (drager van parasiet die malaria kan veroorzaken). Factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en zweten kunnen de werking beïnvloeden. Zacht en gelijkmatig uitsmeren over de te beschermen huid.

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden. Contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen. Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats. Niet vaker dan 1 maal per dag gebruiken. Niet gebruiken voor kinderen jonger dan 13 jaar

### 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zacht en gelijkmatig uitsmeren over de te beschermen huid. Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden. Contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen. Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats. Niet vaker dan 1 maal per dag gebruiken. Niet gebruiken voor kinderen jonger dan 13 jaar. Lozing in het milieu verhinderen en verpakking niet hergebruiken

### 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lozing in het milieu verhinderen en verpakking niet hergebruiken

### 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Niet direct in het zonlicht plaatsen. Buiten het bereik van kinderen houden. De verpakking goed sluiten. Houdbaarheid 5 jaar

## 6. Overige informatie