

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: calgodip Amadine forte Film

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028957-00000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0028957-0005

Werrej

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Informazzjoni Amministrattiva | 1 |
| 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott | 1 |
| 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni | 1 |
| 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali | 1 |
| 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i) | 1 |
| 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott | 2 |
| 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali | 2 |
| 2.2. Tip ta' formulazzjoni | 2 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni | 2 |
| 4. Użu(ijiet) awtorizzati | 3 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu | 4 |
| 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu | 5 |
| 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju | 5 |
| 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent | 5 |
| 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu | 5 |
| 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin | 5 |
| 6. Informazzjoni oħra | 5 |

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

| |
|-----------------------------|
| calgodip Amadine forte Film |
|-----------------------------|

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

| | | |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni | Isem | CVAS Development GmbH |
| | Indirizz | Am Hafen 16 68526 Ladenburg Ġermanja |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0028957-00000 1-2 | |

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

| |
|-----------------|
| EU-0028957-0005 |
|-----------------|

Data tal-awtorizzazzjoni

| |
|------------|
| 18/07/2023 |
|------------|

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

| |
|------------|
| 30/06/2033 |
|------------|

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Isem tal-manifattur | Calvatis GmbH |
| Indirizz tal-manifattur | Am Hafen 16 68526 Ladenburg Ġermanja |
| Post ta' 'siti ta' manifattura | Am Hafen 16 68526 Ladenburg Ġermanja |

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Sustanza attiva | 1322 - Aċidu L-(+)-lattiku |
| Isem tal-manifattur | Purac Biochem bv |
| Indirizz tal-manifattur | Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Olanda |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Olanda |

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|
| Aċidu L-(+)-lattiku | | Sustanza attiva | 79-33-4 | 201-196-2 | 6,8 |
| Aċidu metansulfoniku | Aċidu metansulfoniku | Sustanza mhux attiva | 75-75-2 | 200-898-6 | 0 |
| Aċidu fosforiku | Aċidu fosforiku | Sustanza mhux attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0 |
| Aċidu sulfuriku | Aċidu sulfuriku | Sustanza mhux attiva | 7664-93-9 | 231-639-5 | 0 |
| Aċidu isononanojku | Aċidu isononanojku | Sustanza mhux attiva | 3302-10-1 | 221-975-0 | 0 |

2.2. Tip ta' formulazzjoni

| |
|------------------------------|
| AL - Kwalunkwe likwidu iehor |
|------------------------------|

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u Prekawzjoni

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dikjarazzjonijiet dwar Periklu | Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda. Jagħmel hsara serja lill-għajnejn. |
| Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni | Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Ilbes ingwanti protettivi. |

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Baħbah b'hafna ilma.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

Sejjaħ minnufih tabib.

Armi l-kontenut fi qbil mar-regolamenti lokali.

Armi il-kontenitur fi qbil mar-regolamenti lokali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża #2.1 – Diżinfekzjoni tal-bżiežel wara t-taħlib b'tgħaddis manwali jew awtomatizzat

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip ta' Prodott | TP 03 - Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Fimejjer istadju iżvilupp: ebda data |
| Qasam tal-użu | Indoor Diżinfekzjoni tal-bżiežel wara t-taħlib |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Metodu: Tgħaddis Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni tal-bżiežel wara t-taħlib Tgħaddis manwali bl-użu ta' kikkra tat-tgħaddis Tgħaddis awtomatizzat minn robot |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Rata ta' Applikazzjoni: Prodott RTU, 6.80% aċidu L-(+)-lattiku Dilwizzjoni (%): - |

| | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2-3 darbiet kuljum (wara kull taħlib) |
| Kategorija(i) tal-utenti | professionali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Jerrycan tal-HDPE: 5-60 kg Tanbur tal-HDPE: 60-200 kg IBC tal-HDPE: 600-1000 kg |

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingiebu f'temperatura bejn 20°C u 30°C qabel jintuża.
L-użu ta' pompa ta' dożaġġ biex il-prodott jimtela' fit-tagħmir ta' applikazzjoni huwa rakkomandat.
Imla t-tank tal-pompa ta' dożaġġ bil-prodott RTU. Evita l-iskariku ta' fluwidi żejda.
Applika l-prodott permezz ta' tgħaddis manwali jew awtomatizzat. Ara li l-bżiežel ikunu mgħottija kompletament bid-dizinfettant. Il-volumi ta' applikazzjoni għall-baqar u l-buffi - 5 ml/trattament u għan-nagħaġ u l-mogħoż - 3 ml/trattament.
Falli l-prodott fuq il-bżiežel sat-taħlib li jmiss. Żomm l-animali bilwieqfa għal tal-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-dizinfekzjoni naddaf it-tagħmir tal-applikazzjoni billi tlaħalhu bl-ilma.
Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it- tfal.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes gogils protettivi kontra l-kimiċi skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti, ilbies protettiv reżistenti għall-kimika tal-prodott bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimika klassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN ISO 374 jew ekwivalenti. Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards EN.
Il-materjal tal-gogils, tal-ingwanti u tat-tuta jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.
Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u legiżlazzjonijiet oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenza shiħa għal dan l-att.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Struzzjonijiet dwar l-ewwel għajnuna

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: jekk isehħu xi sintomi sejjah ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.
F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-GILDA: nehħi l-hwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Aħsel il-gilda bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-gilda: Ikkonsulta tabib.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: laħlaħ minnufih bl-ilma għal hafna minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta. Sejjah lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.
JEKK JINBELA': laħlaħ haġqek minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi haġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjah lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Prekawzjonijiet ambjentali: thallix li l-prodott jidhrol f'sistemi tad-drenaġġ jew korpi tal-ilma.
Metodi u materjal għall-konteniment u għat-tindif: assorbi b'materjal li jgħaqqad il-likwidi (ramel, diatomit, legant universali). Tużax materjal li jaqbad bħal serratura. Armi l-materjal miqbur skont ir-regolamenti lokali.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali.
Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ municiġjali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar
Taħżinx f'temperatura oġhla minn 40°C.
Żomm 'il bogħod mis-sħana u mid-dawl tax-xemx dirett.
Ipproteġi mill-ġlata.
Żomm il-kontenitur magħluq sew.

6. Informazzjoni oħra

It-titli sħaħ tal-istandards EN imsemmija fit-taqsima 5.2 'Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju' huma:
EN ISO 16321– Protezzjoni tal-ġhajnejn u tal-wiċċ għal utenti fuq il-post tax-xogħol.
EN ISO 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganizmi perikolużi.
Ir-referenza sħiħa tal-att legali msemmi fit-taqsima 5.2 'Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju' hija:
Id-Direttiva tal-kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-haddiema mir-riskji li għandhom x'jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11).