

Povzetek lastnosti družine biocidnega proizvoda

Ime družine: Boumatic Iodine product family

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Številka dovoljenja: EU-0020541-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** EU-0020541-0000

Kazalo

| | |
|--|----|
| Del I. - Prva raven informacij | 1 |
| 1. Upravne informacije | 1 |
| 2. Sestava in formulacija družine proizvodov | 2 |
| Del II. - Druga raven informacij - meta povzetek značilnosti proizvoda (SPC) | 2 |
| 1. Administrativne informacije o meta SPC - meta SPC 1 | 2 |
| 2. Sestava meta SPC | 3 |
| 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC | 3 |
| 4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC | 3 |
| 5. Splošna navodila za uporabo meta SPC | 10 |
| 6. Druge informacije | 11 |
| 7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC | 11 |
| 1. Administrativne informacije o meta SPC - meta SPC 2 | 12 |
| 2. Sestava meta SPC | 12 |
| 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC | 13 |
| 4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC | 13 |
| 5. Splošna navodila za uporabo meta SPC | 20 |
| 6. Druge informacije | 21 |
| 7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC | 21 |
| 1. Administrativne informacije o meta SPC - meta SPC 3 | 23 |
| 2. Sestava meta SPC | 23 |
| 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC | 24 |
| 4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC | 24 |
| 5. Splošna navodila za uporabo meta SPC | 31 |
| 6. Druge informacije | 32 |
| 7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC | 32 |

Del I. - Prva raven informacij

1. Upravne informacije

1.1. Ime družine

Boumatic Iodine product family

1.2. Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

1.3. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek

Boumatic

Naslov

31, Rue Jules Melotte 4350 Remicourt Belgija

Številka dovoljenja

EU-0020541-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

EU-0020541-0000

Datum dovoljenja

18/11/2019

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

31/10/2029

1.4. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

Christeyns n.v.

Naslov proizvajalca

Afrikalaan 182 9000 Gent Belgija

Lokacije proizvodnje

Afrikalaan 182 9000 Gent Belgija

1.5. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

| | |
|-----------------------------|---|
| Aktivna snov | 1319 - Jod |
| Ime proizvajalca | Christeyns n.v. |
| Naslov proizvajalca | Afrikalaan 182 9000 Gent Belgija |
| Lokacije proizvodnje | Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N Pozo Almonte Iquique Čile |

2. Sestava in formulacija družine proizvodov

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine

| Splošno ime | Ime IUPAC | Funkcija | Številka CAS | Številka EC | Vsebnost (%) |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Jod | | Aktivna snov | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,26 - 0,5 |
| Etoksilati maščobnih alkoholov | | | 69011-36-5 | 500-241-6 | 1 - 2,99 |

2.2. Vrsta(-e) formulacije

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

Del II. - Druga raven informacij - meta povzetek značilnosti proizvoda (SPC)

1. Administrativne informacije o meta SPC

1.1. Identifikator meta SPC

meta SPC 1

1.2. Pripona k številki dovoljenja

1-1

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

2. Sestava meta SPC

2.1. Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC

| Splošno ime | Ime IUPAC | Funkcija | Številka CAS | Številka EC | Vsebnost (%) |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Jod | | Aktivna snov | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,44 - 0,5 |
| Etoksilati maščobnih alkoholov | | | 69011-36-5 | 500-241-6 | 1 - 2,99 |

2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC

Formulacija(-e)

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Po uporabi roke temeljito umiti.
Nositi zaščito za oči.
PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.
Preprečiti sproščanje v okolje.

4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Uporaba # 1.1 – Ročno razkuževanje z namakanjem, razkužila seskov pred in po molži

| | |
|---|--|
| Vrsta proizvoda | Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila) |
| Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno | - |
| Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo) | Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov |
| Področje uporabe | Notranjost, znotraj Razkužila seskov za ročno razkuževanje kravjih seskov z namakanjem pred in po molži |
| Način(-i) uporabe | Odprt sistem: pomakanje - za razkuževanje pred molžo: čas stika vsaj 1 min za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut |
| Odmerki in pogostost uporabe | Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno razkuževanje - Proizvod je pripravljen za uporabo - 2-krat na dan |
| Skupina(-e) uporabnikov | Poklicni |
| Velikosti in material embalaže | 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC |

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov z namakanjem pred ali po molži.
Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno namakanje.

Skodelico za namakanje napolnite z navedeno količino nerazredčenega proizvoda neposredno iz originalne embalaže. Pri vsakem

razkuževanju je treba biti pozoren na prostornino sredstva za razkuževanje v skodelici za namakanje. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu), in zaščito za oči.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Uporaba # 1.2 – Ročno razkuževanje s pršenjem, razkužila seskov pred in po molži

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije
Splošno ime: Bakterije
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: kvasovke
Splošno ime: Kvasovke
Razvojni stadij: Ni podatkov

| | |
|---------------------------------------|--|
| Področje uporabe | Notranjost, znotraj Razkužila seskov za ročno razkuževanje kravjih seskov s pršenjem pred in po molži |
| Način(-i) uporabe | Odprt sistem: pršenje - za razkuževanje pred molžo: čas stika vsaj 1 min, za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut. |
| Odmerki in pogostost uporabe | Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15ml na eno pršenje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 2-krat na dan |
| Skupina(-e) uporabnikov | Poklicni |
| Velikosti in material embalaže | 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC |

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov s pršenjem pred ali po molži.

Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15 ml na eno pršenje.
Stekleničko za pršenje napolnite z navedeno količino nerazredčenega proizvoda neposredno iz originalne embalaže. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu), zaščitna oblačila, škornje, odporne na kemikalije, in zaščito za oči.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Uporaba # 1.3 – Avtomatsko razkuževanje z namakanjem, razkužila seskov pred in po molži

| | |
|---|--|
| Vrsta proizvoda | Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila) |
| Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno | - |
| Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo) | Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov |
| Področje uporabe | Notranjost, znotraj Razkužila seskov za razkuževanje kravjih seskov z avtomatiziranim namakanjem pred in po molži |
| Način(-i) uporabe | Odprt sistem: pomakanje - za razkuževanje pred molžo: čas stika vsaj 1 min, za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut. |
| Odmerki in pogostost uporabe | Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno namakanje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 3-krat na dan |
| Skupina(-e) uporabnikov | Poklicni |
| Velikosti in material embalaže | 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC |

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov z namakanjem pred ali po molži.

Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno namakanje.

Uporabljajte nerazredčen proizvod neposredno iz originalne embalaže. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Uporaba # 1.4 – Avtomatsko razkuževanje z pršenjem, razkužila seskov pred in po molži

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Znanstveno ime: Bakterije

| | |
|--|--|
| Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo) | Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov |
| Področje uporabe | Notranjost, znotraj Razkužila seskov za razkuževanje kravjih seskov s avtomatiziranim pršenjem pred in po molži |
| Način(-i) uporabe | Odprt sistem: pršenje - za razkuževanje pred molžo: čas stika vsaj 1 min, za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut. |
| Odmerki in pogostost uporabe | Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15ml na eno pršenje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 3-krat na dan |
| Skupina(-e) uporabnikov | Poklicni |
| Velikosti in material embalaže | 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC |

4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov s pršenjem pred ali po molži.

Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15 ml na eno pršenje.

Uporabljajte nerazredčen proizvod neposredno iz originalne embalaže. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

5. Splošna navodila za uporabo meta SPC

5.1. Navodila za uporabo

Proizvod je treba pred uporabo segreti do temperature, višje od 20 °C.
Postopek pred molžo: razkužite celoten sesek s proizvodom, pustite, da učinkuje 60 sekund, in osušite sesek z brisačo za enkratno uporabo, s čimer se izognete kontaminaciji mleka.
Postopek po molži: Seske je treba razkužiti čim prej po molži tako, da so seski povsem prekriti. Pustite, da se seski na zraku posušijo. Krave morajo stati, dokler se proizvod popolnoma ne posuši (vsaj 5 minut).

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Če je potrebna kombinacija razkuževanja pred in po molži, je treba razmisliti o uporabi drugega biocidnega sredstva brez joda za razkuževanje pred ali po molži.
Hraniti zunaj dosega otrok.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Prva pomoč: splošne informacije: takoj odstranite oblačila, umazana od proizvoda.
Pri vdihavanju: Zagotovite dotok svežega zraka; če nastopijo težave, se posvetujte z zdravnikom.
Pri stiku s kožo: Kožo temeljito sperite. Proizvod običajno ne draži kože.

Pri stiku z očmi: Odprto oko več minut spirajte pod tekočo vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Pri zaužitju: Splaknite usta in pijte vodo. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Ne dopustiti, da proizvod pride v kanalizacijo/površinske ali podzemne vode.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po koncu uporabe zavrzite neporabljen proizvod in embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Proizvod se lahko steka v javno kanalizacijo ali se ga odvrže na odlagališče gnoja, odvisno od lokalnih zahtev. Izogibajte se zlivanju v posamezno napravo za čiščenje odpadnih vod.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Zaščitite pred zmrzaljo. Hraniti v hladnem, suhem prostoru, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in izven dosega otrok.

Rok uporabe: 2 leti

6. Druge informacije

7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

| | |
|---------------|----------------------|
| Udder Dip | Področje trženja: EU |
| Udder Dip Max | Področje trženja: EU |
| Udder D Max | Področje trženja: EU |
| Udderdine Dip | Področje trženja: EU |
| Uddine Dip | Področje trženja: EU |
| Udderdine DP | Področje trženja: EU |

Številka dovoljenja

(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)

| | |
|---------------------|----------------------|
| Uddine DP | Področje trženja: EU |
| Udderdine DS | Področje trženja: EU |
| EU-0020541-0001 1-1 | |

| Splošno ime | Ime IUPAC | Funkcija | Številka CAS | Številka EC | Vsebnost (%) |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Jod | | Aktivna snov | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5 |
| Etoksilati maščobnih alkoholov | | | 69011-36-5 | 500-241-6 | 2,99 |

1. Administrativne informacije o meta SPC

1.1. Identifikator meta SPC

meta SPC 2

1.2. Pripona k številki dovoljenja

1-2

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

2. Sestava meta SPC

2.1. Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC

| Splošno ime | Ime IUPAC | Funkcija | Številka CAS | Številka EC | Vsebnost (%) |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Jod | | Aktivna snov | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,26 - 0,38 |
| Etoksilati maščobnih alkoholov | | | 69011-36-5 | 500-241-6 | 1 - 2,99 |

2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC

Formulacija(-e)

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Po uporabi roke temeljito umiti.
Nositi zaščito za oči.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč.
Preprečiti sproščanje v okolje.

4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Uporaba # 2.1 – Ročno razkuževanje z namakanjem, razkužila seskov po molži

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

| | |
|--|---|
| Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo) | <p>Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov</p> <p>Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov</p> |
| Področje uporabe | <p>Notranjost, znotraj</p> <p>Razkuževanje seskov po molži, ročno razkuževanje kravjih seskov z namakanjem</p> |
| Način(-i) uporabe | <p>Odprt sistem: pomakanje -</p> <p>Za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut.</p> |
| Odmerki in pogostost uporabe | <p>Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno razkuževanje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 2-krat na dan</p> |
| Skupina(-e) uporabnikov | <p>Poklicni</p> |
| Velikosti in material embalaže | <p>20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC</p> |

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov z namakanjem po molži.

Skodelico za namakanje napolnite z navedeno količino nerazredčenega proizvoda neposredno iz originalne embalaže. Pri vsakem razkuževanju je treba biti pozoren na prostornino sredstva za razkuževanje v skodelici za namakanje. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nositi zaščito za oči.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Uporaba # 2.2 – Ročno razkuževanje s pršenjem, razkužila seskov po molži

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije
Splošno ime: Bakterije
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: kvasovke
Splošno ime: Kvasovke
Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkuževanje seskov po molži, ročno razkuževanje kravjih seskov s pršenjem

Način(-i) uporabe

Odprt sistem: pršenje -
Za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Odmerki in pogostost uporabe | Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15 ml na eno pršenje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 2-krat na dan |
| Skupina(-e) uporabnikov | Poklicni |
| Velikosti in material embalaže | 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC |

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov s pršenjem po molži.

Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15 ml na eno pršenje.

Stekleničko za pršenje napolnite z navedeno količino nerazredčenega proizvoda neposredno iz originalne embalaže. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu), in zaščito za oči.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Uporaba # 2.3 – Avtomatsko razkuževanje z namakanjem, razkužila seskov po molži

| | |
|---|--|
| Vrsta proizvoda | Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila) |
| Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno | - |
| Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo) | Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov |
| Področje uporabe | Notranjost, znotraj Razkuževanje kravjih seskov z avtomatiziranim namakanjem po molži |
| Način(-i) uporabe | Odprt sistem: pomakanje - Za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut. |
| Odmerki in pogostost uporabe | Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno namakanje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 3-krat na dan |
| Skupina(-e) uporabnikov | Poklicni |
| Velikosti in material embalaže | 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC |

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov z namakanjem po molži.

Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno namakanje.

Uporabljajte nerazredčen proizvod neposredno iz originalne embalaže. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Uporaba # 2.4 – Avtomatsko razkuževanje z pršenjem, razkužila seskov po molži

| | |
|---|--|
| Vrsta proizvoda | Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila) |
| Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno | - |
| Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo) | Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov |
| Področje uporabe | Notranjost, znotraj Razkuževanje kravjih seskov s avtomatiziranim pršenjem po molži |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Način(-i) uporabe | <p>Odprt sistem: pršenje -</p> <p>Za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut.</p> |
| Odmerki in pogostost uporabe | <p>Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15 ml na eno pršenje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 3-krat na dan</p> |
| Skupina(-e) uporabnikov | <p>Poklicni</p> |
| Velikosti in material embalaže | <p>20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC</p> |

4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov s pršenjem po molži.

Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15 ml na eno pršenje.

Uporabljajte nerazredčen proizvod neposredno iz originalne embalaže. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

5. Splošna navodila za uporabo meta SPC

5.1. Navodila za uporabo

Proizvod je treba pred uporabo segreti do temperature, višje od 20 °C.

Postopek po molži: Seske je treba razkužiti čim prej po molži tako, da so seski povsem prekriti. Pustite, da se seski na zraku posušijo. Krave morajo stati, dokler se proizvod popolnoma ne posuši (vsaj 5 minut).

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Če je potrebna kombinacija razkuževanja pred in po molži, je treba razmisliti o uporabi drugega biocidnega sredstva brez joda za razkuževanje pred molžo.

Hraniti zunaj dosega otrok.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Prva pomoč: splošne informacije: takoj odstranite oblačila, umazana od proizvoda

Pri vdihavanju: Zagotovite dotok svežega zraka; če nastopijo težave, se posvetujte z zdravnikom.

Pri stiku s kožo: Kožo temeljito sperite. Proizvod običajno ne draži kože.

Pri stiku z očmi: Odprto oko več minut spirajte pod tekočo vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Pri zaužitju: Splaknite usta in pijte vodo. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Ne dopustiti, da proizvod pride v kanalizacijo/površinske ali podzemne vode.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po koncu uporabe zavrzite neporabljen proizvod in embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Proizvod se lahko steka v javno kanalizacijo ali se ga odvrže na odlagališče gnoja, odvisno od lokalnih zahtev. Izogibajte se zlivanju v posamezno napravo za čiščenje odpadnih vod.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Zaščitite pred zmrzaljo. Hraniti v hladnem, suhem prostoru, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in izven dosega otrok.
Rok uporabe: 1 leto

6. Druge informacije

7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Gladiator RTU | Področje trženja: EU |
| Udder Max Barrier | Področje trženja: EU |
| Gladiator Max Barrier | Področje trženja: EU |
| Udderdine BARRIER | Področje trženja: EU |
| Uddine BARRIER | Področje trženja: EU |
| | |

Številka dovoljenja

(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)

| | |
|---------------------|----------------------|
| Udderdine RTU | Področje trženja: EU |
| Uddine RTU | Področje trženja: EU |
| Udderdine BR | Področje trženja: EU |
| EU-0020541-0002 1-2 | |

| Splošno ime | Ime IUPAC | Funkcija | Številka CAS | Številka EC | Vsebnost (%) |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Jod | | Aktivna snov | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,26 |
| Etoksilati maščobnih alkoholov | | | 69011-36-5 | 500-241-6 | 1,2 |

Trgovsko ime

| | |
|------------------|----------------------|
| Udder Star Spray | Področje trženja: EU |
| Udder Spray Max | Področje trženja: EU |
| Udderdine Spray | Področje trženja: EU |
| Uddine Spray | Področje trženja: EU |
| Udderdine SP | Področje trženja: EU |
| Uddine SP | Področje trženja: EU |

Številka dovoljenja

(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)

EU-0020541-0003 1-2

| Splošno ime | Ime IUPAC | Funkcija | Številka CAS | Številka EC | Vsebnost (%) |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Jod | | Aktivna snov | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,29 |
| Etoksilati maščobnih alkoholov | | | 69011-36-5 | 500-241-6 | 2,99 |

1. Administrativne informacije o meta SPC

1.1. Identifikator meta SPC

meta SPC 3

1.2. Pripona k številki dovoljenja

1-3

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

2. Sestava meta SPC

2.1. Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC

| Splošno ime | Ime IUPAC | Funkcija | Številka CAS | Številka EC | Vsebnost (%) |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Jod | | Aktivna snov | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,43 - 0,5 |
| Etoksilati maščobnih alkoholov | | | 69011-36-5 | 500-241-6 | 1 - 2,99 |

2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC

Formulacija(-e)

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Po uporabi roke temeljito umiti.
Nositi zaščito za oči.
PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.
Preprečiti sproščanje v okolje.

4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Uporaba # 3.1 – Ročno razkuževanje z namakanjem, razkužila seskov po molži

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije
Splošno ime: Bakterije
Razvojni stadij: Ni podatkov

| | |
|---------------------------------------|---|
| | Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov |
| Področje uporabe | Notranjost, znotraj Razkuževanje seskov po molži, ročno razkuževanje kravjih seskov z namakanjem |
| Način(-i) uporabe | Odprt sistem: pomakanje - Za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut. |
| Odmerki in pogostost uporabe | Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno razkuževanje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 2-krat na dan |
| Skupina(-e) uporabnikov | Poklicni |
| Velikosti in material embalaže | 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC |

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov z namakanjem po molži.

Skodelico za namakanje napolnite z navedeno količino nerazredčenega proizvoda neposredno iz originalne embalaže. Pri vsakem razkuževanju je treba biti pozoren na prostornino sredstva za razkuževanje v skodelici za namakanje. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu), in zaščitno za oči.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Uporaba # 3.2 – Ročno razkuževanje s pršenjem, razkužila seskov po molži

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije
Splošno ime: Bakterije
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: kvasovke
Splošno ime: Kvasovke
Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkuževanje seskov po molži, ročno razkuževanje kravjih seskov s pršenjem

Način(-i) uporabe

Odprt sistem: pršenje -
Za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Odmerki in pogostost uporabe | Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15 ml na eno pršenje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 2-krat na dan |
| Skupina(-e) uporabnikov | Poklicni |
| Velikosti in material embalaže | 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC |

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov s pršenjem po molži.

Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15 ml na eno pršenje

Stekleničko za pršenje napolnite z navedeno količino nerazredčenega proizvoda neposredno iz originalne embalaže. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu), zaščitna oblačila, škornje, odporne na kemikalije, in zaščito za oči.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Uporaba # 3.3 – Avtomatsko razkuževanje z namakanjem, razkužila seskov po molži

| | |
|---|--|
| Vrsta proizvoda | Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila) |
| Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno | - |
| Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo) | Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov |
| Področje uporabe | Notranjost, znotraj Razkuževanje kravjih seskov z avtomatiziranim namakanjem po molži |
| Način(-i) uporabe | Odprt sistem: pomakanje - Za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut. |
| Odmerki in pogostost uporabe | Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno namakanje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 3-krat na dan |
| Skupina(-e) uporabnikov | Poklicni |
| Velikosti in material embalaže | 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC |

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov z namakanjem po molži.

Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno namakanje.

Uporabljajte nerazredčen proizvod neposredno iz originalne embalaže. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Uporaba # 3.4 – Avtomatsko razkuževanje z pršenjem, razkužila seskov po molži

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije
Splošno ime: Bakterije
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: kvasovke
Splošno ime: Kvasovke
Razvojni stadij: Ni podatkov

| | |
|---------------------------------------|--|
| Področje uporabe | Notranjost, znotraj Razkuževanje kravjih seskov s avtomatiziranim pršenjem po molži |
| Način(-i) uporabe | Odprt sistem: pršenje - Za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut. |
| Odmerki in pogostost uporabe | 15 ml za eno razkužitev z uporabo razpršila. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 3-krat na dan |
| Skupina(-e) uporabnikov | Poklicni |
| Velikosti in material embalaže | 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC |

4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov s pršenjem po molži.

Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15 ml na eno pršenje.

Uporabljajte nerazredčen proizvod neposredno iz originalne embalaže. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

5. Splošna navodila za uporabo meta SPC

5.1. Navodila za uporabo

Proizvod je treba pred uporabo segreti do temperature, višje od 20 °C.

Postopek po molži: Seske je treba razkužiti čim prej po molži tako, da so seski povsem prekriti. Pustite, da se seski na zraku posušijo. Krave morajo stati, dokler se proizvod popolnoma ne posuši (vsaj 5 minut).

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Če je potrebna kombinacija razkuževanja pred in po molži, je treba razmisliti o uporabi drugega biocidnega sredstva brez joda za razkuževanje pred molžo.

Hraniti zunaj dosega otrok.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Prva pomoč: splošne informacije: takoj odstranite oblačila, umazana od proizvoda

Pri vdihavanju: Zagotovite dotok svežega zraka; če nastopijo težave, se posvetujte z zdravnikom.

Pri stiku s kožo: Kožo temeljito sperite. Proizvod običajno ne draži kože.

Pri stiku z očmi: Odprto oko več minut spirajte pod tekočo vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Pri zaužitju: Splaknite usta in pijte vodo. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Ne dopustiti, da proizvod pride v kanalizacijo/površinske ali podzemne vode.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po koncu uporabe zavrzite neporabljen proizvod in embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Proizvod se lahko steka v javno kanalizacijo ali se ga odvrže na odlagališče gnoja, odvisno od lokalnih zahtev. Izogibajte se zlivanju v posamezno napravo za čiščenje odpadnih vod.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Zaščitite pred zmrzaljo. Hraniti v hladnem, suhem prostoru, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in izven dosega otrok.
Rok uporabe: 2 leti.

6. Druge informacije

7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

| | |
|----------------|----------------------|
| Udder Star | Področje trženja: EU |
| Udder Star Max | Področje trženja: EU |
| Udder S Max | Področje trženja: EU |
| Udderdine Star | Področje trženja: EU |
| Uddine Star | Področje trženja: EU |
| Udderdine ST | Področje trženja: EU |

Številka dovoljenja

(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)

| | |
|---------------------|----------------------|
| Uddine ST | Področje trženja: EU |
| EU-0020541-0004 1-3 | |

| Splošno ime | Ime IUPAC | Funkcija | Številka CAS | Številka EC | Vsebnost (%) |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Jod | | Aktivna snov | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5 |
| Etoksilati maščobnih alkoholov | | | 69011-36-5 | 500-241-6 | 2,5 |
