

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

Ime prvič avtoriziranega proizvoda: DX3 GEL

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0026384-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: SI-0026384-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	2
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	8
5.1. Navodila za uporabo	8
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	8
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	8
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	9
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	9
6. Druge informacije	9

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

DX3 GEL
SKULD GEL PROTI MRAVLJAM
SKULD GEL BOX
KAMAZIL GEL
KAMAZIL GEL PROTI MRAVLJAM
KAMAZIL GEL BOX
KAPTER GEL PROTI MRAVLJAM
KAPTER GEL BOX PROTI MRAVLJAM
KELT GEL
KELT GEL PROTI MRAVLJAM
KELT GEL BOX
IMITEC GEL
IMITEC GEL PROTI MRAVLJAM
IMITEC GEL BOX
DX3 GEL PROTI MRAVLJAM
DX3 GEL BOX
Effect Vaba za mravlje
Vaba za mravlje
TERMINATOR X GEL PROTI MRAVLJAM
BASTON GEL PROTI MRAVLJAM

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek	ZAPI S.p.A.
Naslov	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italija

Številka dovoljenja

SI-0026384-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0026384-0000
Datum dovoljenja	03/05/2021
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	08/03/2025

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	ZAPI S.p.A.
Naslov proizvajalca	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italija
Lokacije proizvodnje	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	37 - Imidaklopid
Ime proizvajalca	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. (Seznam v skladu s 95. členom BPR : ZAPI S.p.A)
Naslov proizvajalca	Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang Kitajska
Lokacije proizvodnje	Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Naslov obrata: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province, - - Kitajska

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Imidaklopid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Aktivna snov	138261-41-3	428-040-8	0,0204

2.2. Vrsta formulacije

RB, Vaba v gelu (pripravljena za uporabo)

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Preprečiti sproščanje v okolje.
Prestreči razlito tekočino.
Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi.
Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Uporaba # 1 – Nastavljanje vabe v gelu – znotraj in zunaj (v notranjosti in zunanosti)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: L. niger
Splošno ime: Črna mravlja
Razvojni stadij: Vsi razvojni stadiji

Znanstveno ime: L. humile
Splošno ime: Argentinska mravlja
Razvojni stadij: Vsi razvojni stadiji

Znanstveno ime: M. pharaonis
Splošno ime: Faraonska mravlja
Razvojni stadij: Vsi razvojni stadiji

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Zunanjost, zunaj

V zaprtih prostorih: notranje razpoke in špranje ter ob stenah.
Zunaj: razpoke in špranje na prostem, okoli zunanjih zgradb ali vhodih v gnezda.

Način(-i) uporabe

Metoda: Uporaba vabe
Podroben opis:
Nanesite proizvod v kapljicah vzdolž poti mravelj ali v razpoke in špranje ali v vhode njihovih gnezd, na vodoravne površine, ki proizvoda ne vpijajo.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 2 kapljici po 0,05 g (premer 5 mm)
Redčenje (%): 0
Število in časovni raspored uporabe:

Doziranje: 2 kapljici po 0,05 g (premer 5 mm) na vsak meter ali v vhod v gnezdo.

Redno preverjajte porabo proizvoda in ga nadomestite, ko je porabljen.

Proizvod je učinkovit do 3 mesece po nanosu. Vabo ponovno nastavite vsakih 3 mesece ali prej v primeru, da se vaba spremeni ali so jo mravlje popolnoma zaužile.
Časovna zamuda: 2 tedna po nanosu.

Skupina(-e) uporabnikov

Strokovnjak z licenco

Poklicni

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Za profesionalno uporabo:
- HDPE brizgalke od 5 g do 25 g (s prirastkom za 1 g)
- brizgalke iz polipropilena od 5 g do 25 g (s prirastkom za 1 g)
- LDPE brizgalke od 20 g do 50 g (s prirastkom za 1 g)
- kartuše iz polipropilena od 25 g do 50 g (s prirastkom 1 g)

Brizgalke in kartuše so pakirane in dane v promet v naslednji embalaži:

- Škatli (karton ali plastika ali kombinacija kartona in plastike), ki vsebuje od 1 do 24 kosov (s prirastkom 1 kos)

- Pretisnem omotu (karton ali plastika ali kombinacija kartona in plastike), ki vsebuje od 1 do 24 kosov (s prirastkom 1 kos)

- Kartonski škatli (karton), ki vsebuje od 1 do 24 kosov (s prirastkom po 1 kos)

- Vrečki (iz plastike ali aluminija), ki vsebuje od 1 do 24 kosov (s prirastkom po 1 kos).

Za nepoklicno uporabo:
- HDPE brizgalke od 5 g do 25 g (s prirastkom za 1 g)
- brizgalke iz polipropilena od 5 g do 25 g (s prirastkom za 1 g)
- LDPE brizgalke od 20 g do 25 g (s prirastkom za 1 g)
- kartuše iz polipropilena, 25 g

Brizgalke in kartuše so pakirane in dane v promet v naslednji embalaži:

- Škatli (karton ali plastika ali kombinacija kartona in plastike), ki vsebuje od 1 do 6 kosov (s prirastkom 1 kos)
- Pretisnem omotu (karton ali plastika ali kombinacija kartona in plastike), ki vsebuje od 1 do 6 kosov (s prirastkom 1 kos)
- Kartonski škatli (karton), ki vsebuje od 1 do 6 kosov (s prirastkom po 1 kos)
- Vrečki (iz plastike ali aluminija), ki vsebuje od 1 do 6 kosov (s prirastkom po 1 kos).

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvoda ne nanašajte na površino, ki vpija.
Ne izpostavljajte kapljic vabe sončni svetlobi in vročini (npr. radiatorju).
Maksimalno nanesite 30 kapljic po 0,05 g proizvoda na gnezdo (maksimalno 1,5 g proizvoda).
Proizvod je učinkovit do 3 mesece po nanosu. Vabo ponovno nastavite vsakih 3 mesece ali prej v primeru, da se vaba spremeni ali so jo mravlje popolnoma zaužile.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za zunanjo uporabo, nanesite ta biocidni proizvod samo v razpoke in špranje ali direktno v gnezda mravelj.
Zaščitite pred čebelami in vremenskimi vplivi s pokrivanjem, npr. s cvetličnim lončkom ali ploščico (pri tem zagotovite, da imajo mravlje še vedno dostop do vabe).

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Uporaba # 2 – Nepoklicna in poklicna – uporaba posode z vabo

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>L. niger</i> Splošno ime: Črna mravlja Razvojni stadij: Vsi razvojni stadiji
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj V zaprtih prostorih Zunaj: zunaj okoli stavb, v bližini gnezd
Način(-i) uporabe	Metoda: V posodah z vabo Podroben opis: V posodah z vabo (pripravljene za uporabo) Nastavite posodo z vabo, kjer ste opazili prisotnost mravelj, npr.: vzdolž poti mravelj ali v bližini vhodov v gnezda, na vodoravno površino v skladu s spodaj navedenim doziranjem.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Ena posoda z vabo na vsakih 15-20 m ² ali eno posodo z vabo na vsak vhod v gnezdo Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Odmerek: Ena posoda z vabo na vsakih 15-20 m ² ali eno posodo z vabo na vsak vhod v gnezdo. Nastavite posodo z vabo tja, kjer ste opazili prisotnost mravelj. Če je potrebno, zamenjajte posodo z vabo vsaj v treh mesecih po njeni aktivaciji. Učinkovito do 3 mesece po odprtju. Časovna zamuda: 2 tedna po nanosu.
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak z licenco Poklicni Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Za poklicno uporabo: - Vaba v posodi iz polistirena, 2 g, 3 g, 4 g - Vaba v posodi iz polipropilena, ki vsebuje 4 g kapsule (PET/PE + CRT/ALU/PE)

- Vaba v posodi iz polistirena, ki vsebuje 4 g kapsule (PET/PE + CRT/ALU/PE)

Posode z vabami (vsaka individualno pakirana ali ne, v enojno plastično ali aluminijasto vrečko) so pakirane in dane v promet v naslednji embalaži:

- Škatli (kartonska ali plastična ali kombinacija kartonske in plastične), ki vsebuje od 1 do 24 kosov (s prirastkom po 1 kos)
- Pretisnem omotu (kartonski ali plastični ali kombinaciji kartonskega in plastičnega), ki vsebuje od 1 do 24 kosov (s prirastkom po 1 kos)
- Kartonski škatli (karton), ki vsebuje od 1 do 24 kosov (s prirastkom po 1 kos)
- Vrečki (plastična ali aluminijasta), ki vsebuje od 1 do 24 kosov (s prirastkom po 1 kos)

Za nepoklicno uporabo:

- Vaba v posodi iz polistirena, 2 g, 3 g, 4 g
- Vaba v posodi iz polipropilena, ki vsebuje 4 g kapsule (PET/PE + CRT/ALU/PE)
- Vaba v posodi iz polistirena, ki vsebuje 4 g kapsule (PET/PE + CRT/ALU/PE)

Posode z vabami (vsaka individualno pakirana ali ne, v enojno plastično ali aluminijasto vrečko) so pakirane in dane v promet v naslednji embalaži:

- Škatli (kartonska ali plastična ali kombinacija kartonske in plastične), ki vsebuje od 1 do 6 kosov (s prirastkom po 1 kos)
- Pretisnem omotu (kartonski ali plastični ali kombinaciji kartonskega in plastičnega), ki vsebuje od 1 do 6 kosov (s prirastkom po 1 kos)
- Kartonski škatli (karton), ki vsebuje od 1 do 6 kosov (s prirastkom po 1 kos)
- Vrečki (plastična ali aluminijasta), ki vsebuje od 1 do 6 kosov (s prirastkom po 1 kos)

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Če je potrebno, zamenjajte posodo z vabo vsaj v treh mesecih po njeni aktivaciji.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

-

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

- Pred uporabo vedno preberite etiketo ali podatke o proizvodu in sledite vsem navodilom.
- Izogibajte se ponavljajoči uporabi proizvoda.
- Pred uporabo odstranite vse naravne vire hrane mravelj (odpadki, ostanke hrane,...) iz okuženega območja, da vzpodbudite zaužitje gela.
- Pogostost preverjanja vabe: enkrat na teden.
- Po uporabi odstranite ostanke vabe ali posode z vabami za nadaljno odstranjevanje.
- Obvestite imetnika registracije, če je tretiranje neučinkovito.
- Samo za nepoklicne uporabnike: če okuženost traja, se obrnite na strokovnjaka.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nevarno za čebele.
Vabe nastavite na varen način na mesta, ki so nedostopna za otroke, hišne ljubljence in ne-ciljne živali. Ne nanašajte neposredno na ali v bližini hrane, krme ali pijač ali na površine ali pripomočke, ki bi lahko bili v neposrednem stiku s hrano, krmo, pijačami in živalmi.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Stik s kožo: onesnaženo kožo umijte z milom in vodo. Če se pojavijo simptomi, kontaktirajte specialista s Centra za zastrupitve.
- Stik z očmi: takoj izperite z veliko vode, pri tem občasno dvignite zgornjo in spodnjo veko. Odstranite kontaktne leče, če jih oseba ima in če se to lahko varno stori. Nadaljujte z izpiranjem z mlačno vodo še vsaj 10 minut. V primeru draženja ali če pride do okvare vida, poiščite zdravniško pomoč.
- Stik z usti: usta izprati z vodo. Kontaktirajte specialista s Centra za zastrupitve.
- Na voljo morata biti etiketa ali embalaža proizvoda.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljenega proizvoda ne odstranite v tla, vodne vire, cevi (umivalnike, stranišča, ...) ali v odtoke. Neporabljen proizvod, njegovo embalažo in druge ostanke vabe odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Skladiščite v hladnem in dobro prezračevanem prostoru, ločeno od toplotnih virov.
Zavarujte pred svetlobo.
Zavarujte pred zmrznotenjem.
Rok uporabe: 2 leti.

6. Druge informacije

Proizvod vsebuje grenko sredstvo.