

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

ANTIBLU SELECT 3787

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 08 (PT08): Sredstva za zaščito lesa

Številka dovoljenja: SI-0008399-0000

Številka proizvoda v R4BP: SI-0008399-0000

1. UPRAVNE INFORMACIJE	3
1.1. Trgovska imena proizvoda	3
1.2. Imetnik dovoljenja	3
1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda	3
1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi	3
2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA	5
2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda	5
2.2. Vrsta(-e) formulacije	5
3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI	6
4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)	7
4.1. Opis uporabe	7
5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO	10
5.1. Navodila za uporabo	10
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	10
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	10
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	11
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	11
6. DRUGE INFORMACIJE	12

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	Antiblu Select 3787
--------------	---------------------

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	YOU Solutions Germany GmbH
	Naslov	Freundallee 9a DE 30173 Hannover Nemčija
Številka dovoljenja		SI-0008399-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0008399-0000
Datum dovoljenja		07/06/2012
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		31/12/2025

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Arch Timber Protection Ltd
Naslov proizvajalca	Hexagon Tower, Crumpsall Vale, Blackley M9 8GQ Manchester Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Kraj proizvodnih obratov	Leeds Road, HD2 1YU Huddersfield, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Tebukonazol
Ime proizvajalca	Lanxess Deutschland GmbH,
Naslov proizvajalca	D-51369 Leverkusen, Germany, D-51369 Leverkusen, Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Bayer Corp., Agriculture Division, PO Box, 4913 Hawthorn Road, MO 64120-0013, Kansas City, Združene države

Aktivna snov	1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)
Ime proizvajalca	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV,
Naslov proizvajalca	Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgija
Kraj proizvodnih obratov	Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Ltd., North Area of Dongsha Chem-Zone, Zhangjiagang, 215600 Jiangsu, Kitajska

Aktivna snov	1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)
Ime proizvajalca	LANXESS Deutschland GmbH,
Naslov proizvajalca	D-51369 Leverkusen, Germany, D-51369 Leverkusen, Nemčija

Kraj proizvodnih obratov	Syngenta Crop Protection AG, CH - 4002 Basel, Švica
--------------------------	---

Aktivna snov	3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)
Ime proizvajalca	Troy Chemical Company BV (ISP),
Naslov proizvajalca	Industriepark, D-56593 Horhausen, Germany, D-56593 Horhausen, Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Industriepark, D-56593 Horhausen, Germany D-56593 Horhausen, Nemčija

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	aktivna snov	107534-96-3	403-640-2	2
1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		aktivna snov	60207-90-1	262-104-4	4
3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)		aktivna snov	55406-53-6	259-627-5	7,915

2.2. Vrsta(-e) formulacije

XX Druge formulacije: koncentrat na vodni osnovi

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	<p>H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.</p> <p>H314: Povzročča hude opekline kože in poškodbe oči.</p> <p>H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.</p> <p>H318: Povzročča hude poškodbe oči.</p> <p>H373: Lahko škoduje organom grla pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti Pri vdihavanju.</p> <p>H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.</p> <p>H360D: Lahko škoduje nerojenemu otroku.</p> <p>H372: Škoduje organom {0:ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano:} pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti {1:navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročča takšne nevarnosti:}.</p>
Previdnostni stavki	<p>P260: Ne vdihavati hlapov.</p> <p>P264: Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo .</p> <p>P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.</p> <p>P280: Nositi zaščitne rokavice.</p> <p>P302 + P352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.</p> <p>P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.</p> <p>P308 + P313: PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško oskrbo.</p> <p>P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč.</p> <p>P391: Prestreči razlito tekočino.</p> <p>P501: Odstraniti vsebino : pri pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov ali na zbirnem mestu, z izjemo praznih, čistih kontejnerjev, ki se lahko zavržejo kot nenevarni odpadek.</p> <p>P501: Odstraniti posodo : pri pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov ali na zbirnem mestu, z izjemo praznih, čistih kontejnerjev, ki se lahko zavržejo kot nenevarni odpadek.</p>

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Uporaba v industriji

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 08 (PT08): Sredstva za zaščito lesa
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Za začasno zaščito lesa proti glivam, ki povzročajo obarvanje lesa, in površinski plesni samo na sveže žaganem/posekanem lesu in neobdelanem lesu. Les, premazan s tem proizvodom, se lahko uporablja v razredih uporabe 2 in 3 (tj. les, ki ni v stiku s tlemi, ki je nenehno izpostavljen vremenskim razmeram ali zaščiten pred njimi, vendar izpostavljen pogosti mokroti).
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Fungi: Glive: Splošno ime: fungi Razvojna faza: hife Znanstveno ime: drugo: Površinska plesen Splošno ime: drugo: Površinska plesen Razvojna faza: drugo: Ni relevantno
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem drugo: Drugo IV.1 Kategorija uporabe 2 IV.2 Kategorija uporabe 3
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt sistem: pomakanje Podroben opis: Pomakanje Zalitje Stopnja razredčenosti koncentriranega proizvoda (z vodo) je: Paket A: 0,2 % do 1,5 % Paket B: 0,3 % do 0,9 % Proizvod, ki je že pripravljen za uporabo, se uporablja z nanosom 15 l/m ³ Za uporabo proti glivam, ki povzročajo obarvanje lesa, in površinski plesni samo na sveže žaganem/posekanem lesu in neobdelanem lesu.
Odmerek in pogostost uporabe	Odmerek: 15 l/m ³ Redčenje (%): 0,2 Število in časovni raspored uporabe: Ni relevantno
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba
Velikosti in material embalaže	Kontejnerji IBC (kontejnerji za razsuti tovar (intermediate bulk container)), plastika: HDPE , 1000 l Kontejnerji IBC (kontejnerji za razsuti tovar (intermediate bulk container)), plastika: HDPE , 640L Kontejnerji IBC (kontejnerji za razsuti tovar (intermediate bulk container)), plastika: HDPE , 200 l Kontejnerji IBC (kontejnerji za razsuti tovar (intermediate bulk container)), plastika: HDPE , 25 l 1000-litrski industrijski kontejnerji za razsuti tovar iz polipropilena visoke gostote – polnjenje z vrha, z zaklepnim spodnjim ventilom, ki preprečuje odtekanje vode. 640-litrski industrijski kontejnerji za razsuti tovar iz polipropilena visoke gostote – polnjenje z vrha, z zaklepnim spodnjim ventilom, ki preprečuje odtekanje vode. 200-litrski bobni iz polipropilena visoke gostote – pokončni cilindrični bobni z dvema navojnima pokrovoma. 25-litrski

industrijski kontejnerji za razsuti tovor iz polipropilena visoke gostote – pokončni kvadratni poli sodi z zaobljenimi robovi. En zamašek z navojem na vrhu. ni relevantno

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Premazan les se ne sme uporabljati v zunanjih razmerah, kjer je v stiku s tlemi ali trajno izpostavljen mokroti ali v stalnem stiku s sladko ali slano vodo.

Kot pogoj za pridobitev dovoljenja mora imetnik dovoljenja zagotoviti, da se uporabnikom na mestu uporabe zagotovijo natančna navodila za uporabo izdelka, ki upoštevajo značilnosti industrijskega obrata, na katerem se bo izdelek uporabljal.

Postopek nanosa je treba opraviti v zaprtem prostoru, na neprepustni trdi podlagi z ogrado, ki prepreči odtekanje, in sistemom za ponovno uporabo (npr. zbiralnikom).

Sveže premazan les se hrani bodisi pokrit in z nameščenim sistemom za ponovno uporabo (npr. zbiralnik), ali na neprepustni trdi podlagi in z ogrado, ki preprečuje odtekanje in kjer je zagotovljen tudi sistem za ponovno uporabo (npr. zbiralnik).

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte zgoraj

4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pred jedjo in po uporabi si umijte roke in kožo, ki je prišla v stik s sredstvom.

Hraniti v varnem prostoru.

3-jodo-2-propinil--n-butilkarbammat je karbamatna spojina, ki ima šibko antiholinesterazno aktivnost. Ne uporabljajte, če vam zdravnik odsvetuje delo z antiholinesteraznimi spojinami.

Paket A

Stik s kožo: Takoj izpirajte z obilo vode. V primeru neželenih učinkov poiščite zdravniško pomoč

Stik z očmi: Če je snov prišla v oči, takoj izpirajte z obilo vode najmanj 15 minut.

Oči temeljito izpirajte, medtem ko odpirate veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč

Zaužitje: Ne sprožajte bruhanja, prizadeta oseba naj popije 200–300 ml vode. Nezavestni osebi nikoli ničesar ne dajajte v usta.

Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: Prizadeto osebo odpeljite na svež zrak. Poskrbite, da ji bo toplo in da počiva. Če diha neredno ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj ji usposobljena oseba daje umetno dihanje. Če se pojavijo hudi ali dolgotrajni simptomi, poiščite zdravniško pomoč. Če je nezavestna, jo postavite v bočni položaj za nezavestnega in takoj poiščite zdravniško pomoč.

V primeru nezgode ali če se slabo počutite, takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite varnostni list ali oznako proizvoda).

Okoljski previdnostni ukrepi:

Zaprte vir uhajanja, če je to varno.

Uporabite ustrezno zadrževalno zaščito, da preprečite kontaminacijo okolja (S57).

Če pride do razlitja v obratu za zaščito lesa, upoštevajte postopke za ravnanje v izrednih razmerah v tem obratu.

Če ni mogoče preprečiti kontaminacije drenažnih sistemov ali vodotokov, o tem takoj obvestite ustrezne organe.

Paket B

Stik s kožo: takoj odstranite onesnažena oblačila in izpirajte prizadeto kožo z obilo vode. Nato jo umijte z milom in vodo.

V primeru neželenih učinkov poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi: če je snov prišla v oči, takoj izpirajte z obilo vode najmanj 15 minut. Oči temeljito izpirajte, medtem ko odpirate veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč

Zaužitje: ne sprožajte bruhanja, prizadeta oseba naj popije 200–300 ml vode. Nezavestni osebi ne dajajte ničesar peroralno.

Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: prizadeto osebo odpeljite na svež zrak. Poskrbite, da ji bo toplo in da počiva. Če diha neredno ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj ji usposobljena oseba daje umetno dihanje. Če se pojavijo hudi ali

dolgotrajni simptomi, poiščite zdravniško pomoč. Nezavestno osebo spravite v bočni položaj in takoj poiščite zdravniško pomoč.

V primeru nezgode ali če se slabo počutite, takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite varnostni list ali oznako proizvoda).

Okoljski previdnostni ukrepi:

zaprite vir uhajanja, če je to varno.

Uporabite ustrezno zadrževalno zaščito, da preprečite kontaminacijo okolja (S57).

Če pride do razlivanja v obratu za zaščito lesa, upoštevajte postopke za ravnanje v izrednih razmerah v tem obratu.

Če ni mogoče preprečiti kontaminacije drenažnih sistemov ali vodotokov, o tem takoj obvestite ustrezne organe.

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Ne kontaminirajte tal, vodnih teles ali vodotokov s kemikalijami ali uporabljenim vsebnikom.

Čiščenje:

Kjer je mogoče, zajemite izdelek.

Razlito sredstvo absorbirajte s prstjo ali peskom.

Spravite ju v ustrezen vsebnik.

Vsebnike zaprite in jih označite.

Odstranite kontaminirani material na varno lokacijo za nadaljnje odstranjevanje.

Poiščite strokovno pomoč za odstranitev in odlaganje vseh kontaminiranih materialov in odpadkov.

Odvečne kemikalije, kontaminirani material (vključno z žagovino) in prazne vsebnike varno odvrzite na način, ki ga je odobril organ, pristojen za odlaganje odpadkov.

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti v varnem prostoru

Proizvod spravite v tesno zaprtih originalnih vsebnikih

Odobren rok uporabnosti je 24 mesecev

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Premazan les se ne sme uporabljati v zunanjih razmerah, kjer je v stiku s tlemi ali trajno izpostavljen mokroti ali v stalnem stiku s sladko ali slano vodo.

Kot pogoj za pridobitev dovoljenja mora imetnik dovoljenja zagotoviti, da se uporabnikom na mestu uporabe zagotovijo natančna navodila za uporabo izdelka, ki upoštevajo značilnosti industrijskega obrata, na katerem se bo izdelek uporabljal.

Postopek nanosa je treba opraviti v zaprtem prostoru, na neprepustni trdi podlagi z ogrado, ki prepreči odtekanje, in sistemom za ponovno uporabo (npr. zbiralnikom).

Sveže premazan les se hrani bodisi pokrit in z nameščenim sistemom za ponovno uporabo (npr. zbiralnik), ali na neprepustni trdi podlagi in z ogrado, ki preprečuje odtekanje in kjer je zagotovljen tudi sistem za ponovno uporabo (npr. zbiralnik).

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Kot je navedeno zgoraj

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pred jedjo in po uporabi si umijte roke in kožo, ki je prišla v stik s sredstvom.

Hraniti v varnem prostoru.

3-jodo-2-propinil--n-butilkarbammat je karbamatna spojina, ki ima šibko antiholinesterazno aktivnost. Ne uporabljajte, če vam zdravnik odsvetuje delo z antiholinesteraznimi spojinami.

Paket A

Stik s kožo: Takoj izpirajte z obilo vode. V primeru neželenih učinkov poiščite zdravniško pomoč

Stik z očmi: Če je snov prišla v oči, takoj izpirajte z obilo vode najmanj 15 minut.

Oči temeljito izpirajte, medtem ko odpirate veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč

Zaužitje: Ne sprožajte bruhanja, prizadeta oseba naj popije 200–300 ml vode. Nezavestni osebi nikoli ničesar ne dajajte v usta.

Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: Prizadeto osebo odpeljite na svež zrak. Poskrbite, da ji bo toplo in da počiva. Če diha neredno ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj ji usposobljena oseba daje umetno dihanje. Če se pojavijo hudi ali dolgotrajni simptomi, poiščite zdravniško pomoč. Če je nezavestna, jo postavite v bočni položaj za nezavestnega in takoj poiščite zdravniško pomoč.

V primeru nezgode ali če se slabo počutite, takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite varnostni list ali oznako proizvoda).

Okoljski previdnostni ukrepi:

Zaprte vir uhajanja, če je to varno.

Uporabite ustrezno zadrževalno zaščito, da preprečite kontaminacijo okolja (S57).

Če pride do razlitja v obratu za zaščito lesa, upoštevajte postopke za ravnanje v izrednih razmerah v tem obratu.

Če ni mogoče preprečiti kontaminacije drenažnih sistemov ali vodotokov, o tem takoj obvestite ustrezne organe.

Paket B

Stik s kožo: Takoj odstranite onesnažena oblačila in izpirajte prizadeto kožo z obilo vode. Nato jo umijte z milom in vodo.

Če se pojavijo neželeni učinki, poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi: Če je snov prišla v oči, takoj izpirajte z obilo vode najmanj 15 minut. Oči temeljito izpirajte, medtem ko odpirate veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč

Zaužitje: Ne sprožajte bruhanja, prizadeta oseba naj popije 200–300 ml vode. Nezavestni osebi nikoli ničesar ne dajajte v usta.

Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: Prizadeto osebo odpeljite na svež zrak. Poskrbite, da ji bo toplo in da počiva. Če diha neredno ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj ji usposobljena oseba daje umetno dihanje. Če se pojavijo hudi ali dolgotrajni simptomi, poiščite zdravniško pomoč. Če je nezavestna, jo postavite v bočni položaj za nezavestnega in takoj poiščite zdravniško pomoč.

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

V primeru nezgode ali če se slabo počutite, takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite varnostni list ali oznako proizvoda).

Okoljski previdnostni ukrepi:

Zaprte vir uhajanja, če je to varno.

Uporabite ustrezno zadrževalno zaščito, da preprečite kontaminacijo okolja (S57).

Če pride do razlivanja v obratu za zaščito lesa, upoštevajte postopke za ravnanje v izrednih razmerah v tem obratu.

Če ni mogoče preprečiti kontaminacije drenažnih sistemov ali vodotokov, o tem takoj obvestite ustrezne organe.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Ne kontaminirajte tal, vodnih teles ali vodotokov s kemikalijami ali uporabljenim vsebnikom.

Čiščenje:

Kjer je mogoče, zajemite izdelek.

Razlito sredstvo absorbirajte s prstjo ali peskom.

Spravite ju v ustrezen vsebnik.

Vsebnike zaprite in jih označite.

Odstranite kontaminirani material na varno lokacijo za nadaljnje odstranjevanje.

Poiščite strokovno pomoč za odstranitev in odlaganje vseh kontaminiranih materialov in odpadkov.

Odvečne kemikalije, kontaminirani material (vključno z žagovino) in prazne vsebnike varno odvrzite na način, ki ga je odobril organ, pristojen za odlaganje odpadkov.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti v varnem prostoru

Proizvod spravite v tesno zaprtih originalnih vsebnikih

Odobren rok uporabnosti je 24 mesecev

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE