

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Mouskito South Europe Stick

Produktart(en): PT19 - Repellentien und Lockmittel

Zulassungsnummer: BE2014-0029

R4BP 3-Referenznummer: BE-0006204-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	1
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	5
5.1. Anwendungsbestimmungen	5
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	5
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	5
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	5
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	6
6. Sonstige Informationen	6

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

Mouskito South Europe Stick

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Anschrift	Rijksweg 9 2880 Bornem Belgien
Zulassungsnummer	BE2014-0029	
R4BP 3-Referenznummer	BE-0006204-0000	
Datum der Zulassung	24/02/2015	
Ablauf der Zulassung	31/07/2024	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Cosmade BVBA
Anschrift des Herstellers	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg Belgien
Standort der Produktionsstätten	Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgien

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))
Anschrift des Herstellers	Havenlaan 86c 204 BE 1000 Brussel Belgien
Standort der Produktionsstätten	High Point Road 2110 US-27403-2642 Greensboro, North Carolina Vereinigte Staaten
Wirkstoff	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))
Anschrift des Herstellers	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Deutschland

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Wirkstoffe	134-62-3	205-149-7	30

2.2. Art der Formulierung

Stick (gebrauchsfertiger)

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenreizung.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt / Verpackung gemäß den nationalen / regionalen Vorschriften entsorgen zuführen.

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Insektenschutzmittel zum Auftragen auf die menschliche Haut

Art des Produkts	PT19 - Repellentien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Mouskito South Europe Stick ist ein direkt auf die freie Haut aufzutragendes Insektenschutzmittel gegen Mücken und Fliegen.
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	wissenschaftlicher Name: Culicidae: Trivialname: Aedes mosquito Entwicklungsstadium: alle Stadien wissenschaftlicher Name: Culicidae: Trivialname: Culex Entwicklungsstadium: alle Stadien wissenschaftlicher Name: Muscidae: Trivialname: Stomoxys calcitrans Entwicklungsstadium: alle Stadien wissenschaftlicher Name: Culicidae: Trivialname: Anopheles mosquito Entwicklungsstadium: Adulte
Anwendungsbereich	Andere Auf die Haut auftragen
Anwendungsmethode(n)	Methode: Stick Detaillierte Beschreibung: Das Produkt wird in Form eines Stifts dargeboten und direkt auf die freie Haut aufgetragen.
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Aufwandmenge: Sparsam und gleichmäßig auf den freien Körperstellen auftragen: Kopf, Hals, Hände (Innenflächen und Handrücken), Unterarme, Unterschenkel, Füße sowie 70 % der Oberarme und Oberschenkel. Damit sind normalerweise alle Körperstellen abgedeckt, die bei leichter Outdoor-Bekleidung (z. B. kurze Hose und T-Shirt) frei sind. Verdünnung (%): Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:

Soll das Produkt ein weiteres Mal aufgetragen werden, beachten Sie bitte die Höchstanzahl Anwendungen pro Tag:
höchstens 3 Anwendungen bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren,
höchstens 2 Anwendungen bei Kindern im Alter von 2 bis 12 Jahren,
höchstens 1 Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren.
In Gebieten mit gemäßigttem Klima schützt das Produkt 8 Stunden lang vor Mücken und 5 Stunden lang vor Fliegen. In Gebieten mit tropischem Klima schützt es 7 Stunden lang vor Mücken, auch vor Anopheles (Malaria-Mücke).
Nicht direkt auf die Hände auftragen.
Die Schutzzeit verkürzt sich durch: Schwimmen, starkes Schwitzen, Auftragen einer unzureichenden Produktmenge auf den freien Körperstellen.

Anwenderkategorie(n)

Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial

Flasche, Polypropylen, 40 ml

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Das Produkt auf die freie Haut auftragen. Die Haut hinlänglich mit dem Produkt befeuchten. Das Produkt muss auf die trockene Haut aufgetragen werden. Zwischen dem Auftragen des Produkts und dem Auftragen anderer Hauptpflegeprodukte (z. B. Sonnencreme) muss mindestens ein Zeitraum von 30 Minuten liegen.
In Gebieten mit gemäßigttem Klima schützt das Produkt 8 Stunden lang vor Mücken und 5 Stunden lang vor Fliegen. In Gebieten mit tropischem Klima schützt es 7 Stunden lang vor Mücken, auch vor Anopheles (Malaria-Mücke).
Nicht direkt auf die Hände auftragen.
Die Schutzzeit verkürzt sich durch: Schwimmen, starkes Schwitzen, Auftragen einer unzureichenden Produktmenge auf den freien Körperstellen.
Bei der Anwendung dieses Produkts immer auf Sicherheit bedacht sein. Bitte vor Gebrauch das Etikett und die Packungsbeilage lesen.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Nicht auf Schnittwunden, sonstigen Verletzungen oder frisch rasierter oder gereizter Haut auftragen. Nur zur äußerlichen Anwendung.
Nicht unter der Kleidung anwenden. Nicht auf Kleidungsstücken anwenden.
Die Anwendung von Sonnenschutzprodukten und Kosmetika kann die Wirkung des Insektenschutzmittels beeinträchtigen.
Falls die Behandlung ineffizient ist, sollte der Benutzer dies direkt beim Registrierungsinhaber melden.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Das Produkt auf die freie Haut auftragen. Die Haut hinlänglich mit dem Produkt befeuchten. Das Produkt muss auf die trockene Haut aufgetragen werden. Zwischen dem Auftragen des Produkts und dem Auftragen anderer Hauptpflegeprodukte (z. B. Sonnencreme) muss mindestens ein Zeitraum von 30 Minuten liegen.
Jeglichen Kontakt mit Augen, Mund und Schleimhäuten vermeiden.
Bei der Anwendung dieses Produkts immer auf Sicherheit bedacht sein. Bitte vor Gebrauch das Etikett und die Packungsbeilage lesen.
- Nur auf die unbedeckten Körperstellen auftragen. Nicht auf den gesamten Körper auftragen. Nach Möglichkeit immer erst technische Schutzmittel verwenden (Mückennetze, langärmeliges Oberteil und lange Hose). Nicht unter der Kleidung auftragen.
- Vor dem Anfassen von Nahrungsmitteln immer die Hände waschen. Das Produkt nicht direkt auf oder in der Nähe von Nahrungsmitteln, Futter oder Getränken anwenden, auch nicht in der Nähe von Flächen oder Utensilien, die direkt mit Nahrungsmitteln, Futter oder Getränken in Berührung kommen könnten. Damit die Nahrung nicht kontaminiert wird, darf die behandelte Haut nicht mit der Nahrung in Berührung kommen.
- Bei Kindern unter 12 Jahren muss ein Erwachsener das Produkt auftragen.

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Nach Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe aufsuchen. Das Giftinformationszentrum anrufen und erkundigen, ob es ratsam ist, eine Flüssigkeit mit Aktivkohle-Zusatz zu trinken. Zeigen Sie das Etikett, die Verpackung oder die Packungsbeilage des Produkts.

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften zuführen.

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Haltbarkeit: 5 Jahren

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

/

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

/

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

/

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

/

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

/

6. Sonstige Informationen

/