

ET

LISA

BIOTSIIDI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Insect Repellent Pump Spray Lice IR3535 20%

Biotsiidi liik (liigid)

PT19: Repellendid ja atraktandid

Loa number: EE-NAMR2017-0087

R4BP registrinumber: EE-0013329-0000

Peatükk 1. HALDUSTEAVE

1.1. Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Insect Repellent Pump Spray Lice IR3535 20%
------------------------------	---

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	Merck KGaA
	Aadress	Frankfurter Strasse 64293 Darmstadt Saksamaa
Loa number	EE-NAMR2017-0087	
<i>R4BP registrinumber</i>	EE-0013329-0000	
Loa andmise kuupäev	29/03/2017	
Loa kehtivusaja lõpp	06/04/2027	

1.3. Biotsiidi tootja(d)

Tootja nimi	Merck KGaA
Tootja aadress	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Saksamaa

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	Etüülbutüülatsüülaminopropionaat
Tootja nimi	Merck S.L.U.
Tootja aadress	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Hispaania

Toimeaine	Etüülbutüülatsüülaminopropionaat
Tootja nimi	Merck KGaA
Tootja aadress	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Hispaania

Peatükk 2. BIOTSIIDI KOOSTIS JA OLEK

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Etiülbutüülatsetiil	aminopropionaat	toimeaine	52304-36-6	257-835-0	20

2.2. Olek (olekud)

AL Muu vedelik

Peatükk 3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	H226: Tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Hoiatuslaused	P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P264: Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P501: Mahuti{ 1:... } kõrvaldada ...{ 1:: }.

Peatükk 4. LUBATUD KASUTUSE(D)

4.1. Kasutusala kirjeldamine

Tabel 1. Pumppihusti inimese peatäide tõrjeks (üldkasutatav)

Tooteliik	PT19: Repellendid ja atraktandid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	Kahjuritõrjevahend
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Pediculidae: Pediculidae: Tavanimetus: human head louse Arengustaadium: täiskasvanud
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kasutada piisava ventilatsiooniga siseruumides. Insect Repellent Pump Spray Lice IR3535® 20% on kasutusvalmis tõrjevahend vältimaks inimese taasnakatamist peatäidega (<i>Pediculus humanus capitis</i>) ainult pärast pedikuloosiravi. Toode tuleb kanda juustele, kuklale ja kõrvade taha.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis toode on pumppihus, mis pihustada otse juustele.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Täiskasvanud: kuni 1,05 g toodet või u 9 pihustust kasutuskorra kohta; lapsed vanuses 0 kuni 11 aastat: 0,5 g või u 4 pihustust kasutuskorra kohta Lahjendus (%): Kasutusvalmis (ei vaja lahjendamist) Kasutamise arv ja ajastus: Kasutusvalmis mittemahaloputatav toode. Kasutamise ajastamine: Insect Repellent Pump Spray Lice IR3535® 20% on mõeldud kasutamiseks vältimaks inimese peatäide (<i>Pediculus humanus capitis</i>) reinfestatsiooni ainult pärast pedikuloosiravi. Toode kanda uuesti peale pärast juustepesu ja hiljemalt 2 päeva möödumisel. Doseerimine kasutuskorra kohta: <ul style="list-style-type: none">• Täiskasvanud: 1,05 g toodet või u 9 pihustust kasutuskorra kohta.• Lapsed vanuses 0 kuni 11 aastat: 0,5 g või u 4 pihustust kasutuskorra kohta Toode kasutatakse tavaliselt üks kord päevas. Uuesti pealekandmisel jälgige maksimaalset lubatud kasutuskordade arvu päevas: <ul style="list-style-type: none">• Täiskasvanud ja üle 1 aasta vanused lapsed: 3 korda päevas.• Lapsed vanuses 0 kuni 1 aastat: 2 korda päevas. Alla 11 aasta vanustele lastele tohib biotsiide peale kanda ainult täiskasvanu.
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pudel, plast: HDPE, ≥ 25,0 – ≤ 250,0 ml

4.1.1. Kasutusalaomased kasutusjuhised

Veenduda, et täisid ei ole. Kõigepealt kasutada pedikuloosiravimit.

Kanda toodet ühtlaselt puhastele ja kuivadele või rätikuga kuivatatud juustele peanaha lähedal ja olla hoolikas, et kõigepealt saaksid kaetud kukal ja kõrvatagused. Seejärel pihustada juustele nagu lakki. Hoolitseda, et peanahk ja juuksed oleksid piisavalt niisutatud.

Pärast juustepesu tuleb pealekandmist korrata. Alla 11 aasta vanustele lastele tohib biotsiide peale kanda ainult täiskasvanu.

Toodet kasutatakse tavaliselt ainult üks kord päevas. Uuesti pealekandmisel jälgida maksimaalset lubatud kasutuskordade arvu päevas:

- Täiskasvanud ja üle 1 aasta vanused lapsed: 3 korda päevas.
- Lapsed vanuses 0 kuni 1 aastat: 2 korda päevas.

Jätkuvaks kaitseks: Hiljemalt 2 päeva pärast kanda toodet uuesti puhastele ja kuivadele või rätikuga kuivatatud juustele. Kui juuksed saavad märjaks (nt vihma käes või ujumisel), kanda uuesti toodet peale varem, kuni pole enam nakatumise ohtu.

4.1.2. Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed

4.1.3. Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed

Kasutada repellenti ohutult. Enne kasutamist lugeda etikett ja tooteinfo läbi.

Mitte pihustada näole ega kanda silmaümbrustele.

Kaitsta laste silmi ja kaitsta lapsi toote sissehingamise eest pihustamise ajal.

Mitte kanda sisselõigetele, haavadele ega ärritatud nahale.

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Kasutada hästi ventileeritavas kohas.

Vältida aurude/pihuse sissehingamist.

Sünteesilised materjalid tuleb pihustamisel kinni katta.

Kasutajad peaksid teada andma, kui toode ei ole tõhus, ja teavitama otse loaomanikku.

4.1.4. Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Pärast sissehingamist: värske õhk.

Pärast silma sattumist: loputada rohke veega välja; Pöörduda silmaarsti poole.

Pärast allaneelamist: anda kannatanule kohe vett juua (kuni kaks klaasitäit); Pöörduda arsti poole.

Kõige tähtsamad akuutsed ja viibinud sümptomid ja toimed: ärritavad toimed

Märke igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta: Teave ei ole saadaval

Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Nõuanded mitte-päästetöötajatele: Auru ja aerosooli mitte sisse hingata. Vältida ainega kokkupuudet. Tagada piisav ventilatsioon. Evakueerida ohupiirkonnas viibivad inimesed, jälgida esmaabiprotseduure, vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga.

Keskkonnavalad ettevaatusabinõud: Mitte valada üleliigseid vedelikke kanalisatsiooni.

4.1.5. Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Jäätmeid tuleb käidelda ainult vastavalt jäätmedirektiivile 2008/98/EÜ ja muudele riiklikele ja kohalikele eeskirjadele. Kemikaale hoida ainult originaalmahutites. Mitte segada muude jäätmetega. Puhastamata konteinereid käidelda sarnaselt tootega.

Mitte valada üleliigseid vedelikke äravoolu.

4.1.6. Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoiutingimused: Hoida pakend tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida kuumuse ja süüteallikate eest.

Toodet ei tohi hoida pikka aega temperatuuril $> 40^{\circ}\text{C}$.

Kõlblikkusaeg: 18 kuud

Soovitused ohutuks käitlemiseks: Jälgida ettevaatusabinõusid sildil. Hoida lahtise leegi, kuumade pindade ja süüteallikate eest. Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.

Keskkonna kokkupuute vältimine: Mitte lasta tootel kanalisatsiooni sattuda.

Peatükk 5. ÜLDISED KASUTUSJUHISED¹

5.1. Kasutusjuhised

Vaadata kasutusespetsiifilist kasutusjuhendit

5.2. Riskijuhtimismeetmed

Vaadata kasutusespetsiifilisi riski leevendavaid meetmeid

5.3. Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks

Vaadata kasutusespetsiifilisi üksikasju

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Vaadata kasutusespetsiifilisi juhiseid

5.5. Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Vaadata kasutusespetsiifilisi tingimusi

¹Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskijuhtimismeetmed ja muud kasutamisharjutused kehtivad iga lubatud kasutuse korral.

Peatükk 6. MUU TEAVE

P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.