



VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS

2022-03-31, Nr. AL-5

Šis autorizacijos liudijimas išduotas Centre Technique D'Hygiene, 128 Avenue Chateau Fleury, 26104 Romans sur Isere, Prancūzija.

Gamintojas – Laboratoire Solutio, Parc d'activités des Chasses BP147, 26100 Romans sur Isere, Prancūzija.

3 produktų tipas. Veterinarinė higiena.

ALGOFILM, TEAT FILM by CTH, IODIFILM by CTH, EPRO

Veikliosios medžiagos:

polivinilpirolidonjodas (CAS Nr. 25655-41-8, EB Nr. -) – 0,9 %,

l-(+)- pieno rūgštis; l-(+)-2-hidroksipropano rūgštis (CAS Nr. 79-33-4, EB Nr. 201-196-2) - 0,08 %.

Paskirtis – melžiamų gyvulių speniams dezinfekuoti po melžimo.

Pakuotė: DTPE talpyklos po 20, 60 ir 220 l.

Veterinarinių biocidinių produktų grupė autorizuota Lietuvos Respublikoje abipusio pripažinimo procedūra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. B1-241 ir jai suteiktas autorizacijos numeris **LT/AP-BPV/2022/0321**. Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimo Nr. FR-2022-0005 pripažinimas.

Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimas galioja nuo 2022-03-31 iki 2032-02-03.

Šio liudijimo galiojimas gali būti panaikintas, nepasibaigus galiojimo terminui, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. I) reikalavimai.

PRIEDAI:

1. Biocidinio produkto autorizacijos sąlygos, 7 lapai.

Direktorius

A. V.

Mantas Staškevičius

LT

PRIEDAS

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

ALGOFILM

3 produkto tipas – Veterinarinė higiena (dezinfekcijos priemonės)

Autorizacijos liudijimo numeris: **LT/AP-BPV/2022/0321**

R4BP objekto numeris: LT-0027795-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	ALGOFILM TEAT FILM by CTH IODIFILM by CTH EPRO
----------------------	---

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Centre Technique D'Hygiene
	Adresas	128 Avenue Chateau Fleury, 26104 Romans sur isere, Prancūzija
Autorizacijos liudijimo numeris	LT/AP-BPV/2022/0321	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0027795-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2022-03-31	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2032-02-03	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Laboratoire Solutio
Gamintojo adresas	Parc d'activités des Chasses BP147, 26100 Romans sur isere, Prancūzija
Gamybos vieta	Parc d'activités des Chasses BP147, 26100 Romans sur isere, Prancūzija

1.4. Veikliosios (-iuju) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Polivinilpirolidonjodas
Gamintojo pavadinimas	Alcoholes Montplet, S.A
Gamintojo adresas	American Iodine Company Inc., 3120 Golden Vassarinoose Drive, TX 75025 Plano, Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo – Amunategui 178, - Santiago, Čilė
Veiklioji medžiaga	Polivinilpirolidonjodas
Gamintojo pavadinimas	Alcoholes Montplet, S.A
Gamintojo adresas	Norkem Limited Bexton Lane, Knutsford, WA 16 9FB Cheshire, Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo – Amunategui 178, - Santiago, Čilė
Veiklioji medžiaga	Polivinilpirolidonjodas
Gamintojo pavadinimas	Alcoholes Montplet, S.A
Gamintojo adresas	Pantheon European Office, Norkem Limited, Julianalaan 11, 3708 BA Zeist, Nyderlandai
Gamybos vieta	Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo – Amunategui 178, - Santiago, Čilė
Veiklioji medžiaga	Polivinilpirolidonjodas
Gamintojo pavadinimas	Alcoholes Montplet, S.A

Gamintojo adresas	Independent Iodine Company NV, Hortensiadreef 40, 2920 Kalmthout, Belgija
Gamybos vieta	Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo – Amunategui 178, - Santiago, Čilė
Veiklioji medžiaga	L-(+)-pieno rūgštis
Gamintojo pavadinimas	Jungbunzlaeur S.A.
Gamintojo adresas	Z.I et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim, Prancūzija
Gamybos vieta	Z.I et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim, Prancūzija
Veiklioji medžiaga	L-(+)-pieno rūgštis
Gamintojo pavadinimas	Purac Bioquimica sa
Gamintojo adresas	Gran Vial 19-25, E-08160 Montmeló, Ispanija
Gamybos vieta	Gran Vial 19-25, E-08160 MONTMELÓ, Ispanija
Veiklioji medžiaga	L-(+)-pieno rūgštis
Gamintojo pavadinimas	PURAC Biochem
Gamintojo adresas	Arkelsedijk 46, NL-4206 GORINCHEM, Nyderlandai
Gamybos vieta	Arkelsedijk 46, NL-4206 GORINCHEM, Nyderlandai

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Polivinilpirolidonjodas		Veiklioji medžiaga	25655-41-8		0,9
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	0,08

2.2. Formuliacijos tipas

AL - Bet koks kitas skystis

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos	
Pavojingumo frazės	

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudokite aprašymą

Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Spenių dezinfekcija po melžimo – profesionalus naudojimas

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus	Profilaktinė spenių dezinfekcija po melžimo

autorizuoto naudojimo aprašas	
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	<p>Mokslinis pavadinimas: bakterijos Bendrinis pavadinimas: bakterijos Vystymo stadija: nesvarbu</p> <p>Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: nesvarbu</p>
Naudojimo sritis	Paruoštas naudoti produktas, naudojamas po melžimo ant melžiamų gyvulių (karvių, avių arba ožkų) spenių
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: rankinis arba automatinis naudojimas spenius panardinant</p> <p>Išsamus aprašymas: paruoštas naudoti produktas, naudojamas po melžimo ant pieninių gyvulių (karvių, avių arba ožkų) spenių</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: 2 ml produkto/speniui (4 speniai/gyvuliui = 8 ml produkto/gyvuliui arba 2 speniai/gyvuliui = 4 ml produkto/gyvuliui)</p> <p>Skiedimas (%): -</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas: paruoštas naudoti</p> <p>2 ml produkto/speniui (4 speniai/gyvuliui = 8 ml produkto/gyvuliui arba 2 speniai/gyvuliui = 4 ml produkto/gyvuliui)</p> <p>Du kartus per dieną po kiekvieno melžimo Sąlyčio laikas: 5 minutės Aplinkos temperatūra</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Nepermatomos DTPE talpyklos po 20 l, sandariai uždarytos.</p> <p>Nepermatomos DTPE statinės po 60, 220 l, sandariai uždarytos.</p>

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

-

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

-

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

-

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

-

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

-

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

- Būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

- Vadovautis produkto naudojimo instrukcijomis (koncentracija, sąlyčio laikas, temperatūra, pH, ir t. t.)

- Informuoti autorizacijos liudijimo turėtoją, jei apdorojimas neveiksmingas.

- Prieš naudojimą produktą reikia pašildyti, kad jo temperatūra būtų aukštesnė nei 20 °C.

- Palikti produktą iki kito melžimo. Po naudojimo laikyti karves stovinčias, kol produktas išdžius (mažiausiai 5 minutes).

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

- Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, reikia apsvarstyti galimybę rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

- PRARIJUS: Atsiradus simptomų, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.
- PATEKUS ANT ODOS: Atsiradus simptomų, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.
- PATEKUS Į AKIS: Atsiradus simptomų, skalauti akis vandeniu. Išsiimti (išimti) kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

- Neišmesti (neišpilti) nepanaudoto produkto ant žemės, į vandens telkinius, vamzdžius (kriauklę, tualetus...) ar į kanalizacijas.
- Išmesti (išpilti) nepanaudotą produktą, jo pakuotę ir kitas atliekas pagal vietinius reikalavimus.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Saugoti nuo užšalimo.
- Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
- Laikymo trukmė: 12 mėnesių
- Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

6. KITA INFORMACIJA

- Produkto sudėtyje yra pirolidono darinių. Negalima naudoti esant žinomam padidėjusiam jautrumui pirolidono dariniams.