

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: Aidol Holzschutz-Creme

Produkto tipas (-ai): PT 08 - Medienos konservantai

PT 08 - Medienos konservantai

PT 08 - Medienos konservantai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-870(A-08VAP173171-19-05)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** LT-0020104-0001

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	8
5.1. Naudojimo instrukcijos	8
5.2. Rizikos valdymo priemonės	8
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	9
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	11
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	11
6. Kita informacija	12

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Holzschutz-Creme

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Pavadinimas	Remmers GmbH
-------------	--------------

Adresas	Bernhard-Remmers-Str. 13 D - 49624 Lönigen Vokietija
---------	--

Autorizacijos liudijimo numeris

(10-14 17.5)BSV-870(A-08VAP173171-19-05) 1-1
--

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris

LT-0020104-0001

Autorizacijos liudijimo data

25/03/2015

Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data

30/10/2025

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas

Remmers GmbH

Gamintojo adresas

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Vokietija
--

Gamybos vieta

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Vokietija
--

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	39 - 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
Gamintojo pavadinimas	Troy Chemical Company BV
Gamintojo adresas	Uiverlaan 12e 3140 AC Maassluis Nyderlandai
Gamybos vieta	Uiverlaan 12e 3140 AC Maassluis Nyderlandai

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)		Veiklioji medžiaga	55406-53-6	259-627-5	0,94
White spirit	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy		64742-82-1	265-185-4	0
White spirit (Varsol 60)	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy		64742-82-1	265-185-4	0
Solvent 254	Distillates (petroleum), hydrotreated light		64742-47-8	265-149-8	0

2.2. Formuliacijos tipas

AL - Bet koks kitas skystis

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos	<p>Sukelia smarkų akių dirginimą.</p> <p>Kenkia organams centrinei nervų sistemai jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai .</p> <p>Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Dirgina odą.</p> <p>Sudėtyje yra IPBC. Gali sukelti alerginę reakciją.</p> <p>Kenkia organams centrinei nervų sistemai jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai .</p> <p>Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.</p>
--------------------------------	---

Pavojingumo frazės

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.

Neįkvėpti garų.

Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

PRARIJUS:Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

ĮKVĖPUS:Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS ANT ODOS:Plauti dideliu vandens kiekiu.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia.Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina:Kreiptis į gydytoją.

turinį išpilti (išmesti) į originalią talpyklą, atitinkančią galiojantį reglamentavimą.

PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - prevencinė apsauga nuo mėlynę sukeliančių grybelių – naudoja neprofesionalieji, profesionalieji ir pramoniniai naudotojai

Produkto tipas

PT 08 - Medienos konservantai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Tiksliniai organizmai: mėlynę sukiantys grybeliai
Naudojimo sritis: naudoti apdorotą medieną, priskirtą 2 ir 3 naudojimo klasėms (UC) pagal EN 335, produkto naudojimo vieta: lauke, iš dalies vietoje (in situ)
Naudotojai: neprofesionalieji ir profesionalieji naudotojai

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Aureobasidium pullulans spp.
Bendrasis pavadinimas: Mėlynas dėmes paliekantys grybeliai
Vystymo stadija: hifas|grybeliai

Naudojimo sritis

vidaus

lauko

Tikslinis organizmas: prevencinė apsauga nuo mėlynę sukeliančių grybelių medienai, priskirtai 2 ir 3 naudojimo klasėms (UC) pagal EN 335

<p>Naudojimo metodas (-ai)</p>	<p>atvira sistema: apdorojimas teptuku - Tiksliniai organizmai: mėlynę sukeliantys grybeliai Naudojimo sritis: naudoti apdorotą medieną, priskirtą 2 ir 3 naudojimo klasėms (UC) pagal EN 335, produkto naudojimo vieta: lauke, iš dalies vietoje Naudotojai: neprofesionalieji ir profesionalieji naudotojai</p>
<p>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</p>	<p>200 - 250 ml/m² - 100 - Užtepti bent 2 sluoksnius vieną ant kito. Džiūvimo laikas užtepus teptuku: maždaug 12 valandų esant 20 °C / 65 % rel. drėgmei (pailgėjęs džiūvimo laikas žemesnėje temperatūroje ir esant didesnei drėgmei).</p>
<p>Vartotojų kategorija (-os)</p>	<p>pramonės Apmokytas profesionalas Profesionalas Plačioji visuomenė (ne profesionalai)</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>Apvali dėžutė, dengtas skardos lakštas, 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l dengtas skardos lakštas Didžiausias pakuotės dydis vartotojui: 5 l</p>

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tepant teptuku: užtepti bent 2 sluoksnius vieną ant kito

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

nėra konkrečių naudojimo metu kylančios rizikos mažinimo priemonių

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

jokių konkrečių galimų tiesioginių ir netiesioginių naudojimo poveikių, pirmosios pagalbos instrukcijų ir nepaprastųjų priemonių aplinkai apsaugoti

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

jokių konkrečių naudojimo instrukcijų saugiam gaminiui ir jo pakuotės išmetimui

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

jokių konkrečių naudojimo sąlygų, skirtų normaliomis sąlygomis sandėliuojamo gaminio sandėliavimui ir tinkamumo naudoti laikui

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - prevencinė apsauga nuo medieną ardančių ir mėlynę sukeliančių grybelių

Produkto tipas	PT 08 - Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Aureobasidium pullulans spp. Bendrinis pavadinimas: Mėlynas dėmes paliekantys grybeliai Vystymo stadija: hifas grybeliai Mokslinis pavadinimas: Basidiomycetes: Bendrinis pavadinimas: Medieną pūdantys papėdgrybiai Vystymo stadija: hifas grybeliai
Naudojimo sritis	lauko Prevencinė apsauga nuo medieną ardančių ir mėlynę sukeliančių grybelių medienai, priskirtai 2 ir 3 naudojimo klasėms (UC) pagal EN 335
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: apdorojimas teptuku - Tiksliniai organizmai: medieną pūdantys grybeliai, mėlynę sukeliančios grybelės Naudojimo sritis: naudoti apdorotą medieną, priskirtą 2 ir 3 naudojimo klasėms (UC) pagal EN 335, produkto naudojimo vieta: lauke, iš dalies vietoje (in situ) Naudotojai: kvalifikuoti profesionalieji naudotojai ir neprofesionalieji naudotojai
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	200-250 ml/m ² - 100 - Užtepti bent 2 sluoksnius vieną ant kito. Džiūvimo laikas užtepus teptuku: maždaug 12 valandų esant 20 °C / 65 % rel. drėgmei (pailgėjęs džiūvimo laikas žemesnėje temperatūroje ir esant didesnei drėgmei).
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Apvali dėžutė, dengtas skardos lakštas, 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

nėra konkrečių naudojimo instrukcijų

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

nėra konkrečių naudojimo metu kylančios rizikos mažinimo priemonių

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

jokių konkrečių galimų tiesioginių ir netiesioginių naudojimo poveikių, pirmosios pagalbos instrukcijų ir nepaprastųjų priemonių aplinkai apsaugoti

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

jokių konkrečių naudojimo instrukcijų saugiam gaminiui ir jo pakuotės išmetimui

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

jokių konkrečių naudojimo sąlygų, skirtų normaliomis sąlygomis sandėliuojamo gaminio sandėliavimui ir tinkamumo naudoti laikui

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - prevencinė apsauga nuo medieną ardančių ir mėlynę sukeliančių grybelių – tik profesionaliajam naudojimui

Produkto tipas

PT 08 - Medienos konservantai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

tolesnio apdirbimo IPBC koncentracija: 1,50 %

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Aureobasidium pullulans spp.
Bendrinis pavadinimas: Mėlynas dėmes paliekantys grybeliai
Vystymo stadija: hifas|grybeliai

Mokslinis pavadinimas: Basidiomycetes:
Bendrinis pavadinimas: Medieną pūdantys papėdgrybiai
Vystymo stadija: hifas|grybeliai

Naudojimo sritis

lauko

Tikslinis organizmas: prevencinė apsauga nuo mėlynę sukeliančių grybelių medienai, priskirtai 2 ir 3 naudojimo klasėms (UC) pagal EN 335

Naudojimo metodas (-ai)

atvira sistema: apdorojimas teptuku -
Tiksliniai organizmai: medieną pūdantys grybeliai, mėlynas dėmes paliekantys grybeliai
Naudojimo sritis: naudoti apdorotą medieną, priskirtą 2 ir 3 naudojimo klasėms (UC) pagal EN 335, produkto naudojimo vieta: lauke, iš dalies vietoje
Naudotojai: kvalifikuoti profesionalieji naudotojai ir neprofesionalieji naudotojai.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

200-250 ml/m² - 100 -

Užtepti bent 2 sluoksnius vieną ant kito. Džiūvimo laikas užtepus teptuku: maždaug 12 valandų esant 20 °C / 65 % rel. drėgmei (pailgėjęs džiūvimo laikas žemesnėje temperatūroje ir esant didesnei drėgmei).

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Apmokytas profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Apvali dėžutė, dengtas skardos lakštas, 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

nėra konkrečių naudojimo instrukcijų

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Skirta naudoti tik specialistams

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

jokių konkrečių galimų tiesioginių ir netiesioginių naudojimo poveikių, pirmosios pagalbos instrukcijų ir nepaprastųjų priemonių aplinkai apsaugoti

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

jokių konkrečių naudojimo instrukcijų saugiam gaminiui ir jo pakuotės išmetimui

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

jokių konkrečių naudojimo sąlygų, skirtų normaliomis sąlygomis sandėliuojamo gaminio sandėliavimui ir tinkamumo naudoti laikui

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Holzschutz-Creme

Naudojimo būdas ir plotas:

Tiksliniai organizmai: mėlynę sukeltys grybeliai

Naudojimo būdas: tepimas teptuku

Naudojimo sritis: naudoti lauke

Naudotojai: neprofesionalieji naudotojai, profesionalieji naudotojai, kvalifikuoti profesionalieji naudotojai

Funkcija: medžiagų apykaitos slopinimas

Naudojimo tikslas: prevencinis

Išėiga tepant teptuku – 200–250 ml/m² (180–225 g/m²).

Aidol Holzschutz-Creme

Naudojimo būdas ir plotas:

Tiksliniai organizmai: medienos puvinį, mėlynę sukeltys grybeliai

Naudojimo būdas: tepimas teptuku

Naudojimo sritis: naudoti lauke

Naudotojai: neprofesionalieji naudotojai, profesionalieji naudotojai

Funkcija: medžiagų apykaitos slopinimas

Naudojimo tikslas: prevencinis

Išėiga tepant teptuku – 200–250 ml/m² (180–225 g/m²).

Holzschutz-Creme Plus - clear

Naudojimo būdas ir plotas:

Tiksliniai organizmai: medienos puvinį sukeltys grybeliai, mėlynę sukeltys grybeliai

Naudojimo būdas: tepimas teptuku

Naudojimo sritis: naudoti lauke

Naudotojai: neprofesionalieji naudotojai, profesionalieji naudotojai, kvalifikuoti profesionalieji naudotojai

Funkcija: medžiagų apykaitos slopinimas

Naudojimo tikslas: prevencinis

Išėiga tepant teptuku – 200–250 ml/m² (180–225 g/m²).

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Holzschutz-Creme

Didžiausias pakuotės dydis vartotojui, kuris dirba pats: 5 l
Džiūvimo laikas užtepus teptuku: maždaug 12 valandų esant 20 °C / 65 % rel. drėgmei (pailgėjęs džiūvimo laikas žemesnėje temperatūroje ir esant didesnei drėgmei).
Panaudojus nedelsiant nuvalyti įrankį skiedikliu
Naudoti tik gerai vėdinamose vietose
Nenaudoti patalpose
Nenaudoti medienai, kuri turi tiesioginį kontaktą su maistu ar pašaru.
Atidaryti ir elgtis atsargiai
Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti
Prieš dirbant pasitepti tirpikliui atspariu odą apsaugančiu kremu
Saugoti, kad nepatektų į akis ir ant odos.
Laikyti atokiai nuo maisto, gėdimų ir pašaro
Plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo
Neįkvėpti dujų / garų
Laikyti atokiai nuo degimo šaltinių. Nerūkyti
Saugoti nuo elektrostatiinių krūvių
Su oru susimaišę garai gali sudaryti sprogų mišinį

Aidol Holzschutz-Creme

Džiūvimo laikas užtepus teptuku: maždaug 12 valandų esant 20 °C / 65 % rel. drėgmei (pailgėjęs džiūvimo laikas žemesnėje temperatūroje ir esant didesnei drėgmei).
Panaudojus nedelsiant nuvalyti įrankį skiedikliu
Naudoti tik gerai vėdinamose vietose
Nenaudoti patalpose
Nenaudoti medienai, kuri turi tiesioginį kontaktą su maistu ar pašaru.
Atidaryti ir elgtis atsargiai
Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti
Prieš dirbant pasitepti tirpikliui atspariu odą apsaugančiu kremu
Saugoti, kad nepatektų į akis ir ant odos.
Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir pašaro
Plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo
Neįkvėpti dujų / garų
Laikyti atokiai nuo degimo šaltinių. Nerūkyti
Saugoti nuo elektrostatiinių krūvių
Su oru susimaišę garai gali sudaryti sprogų mišinį

Holzschutz-Creme Plus - clear

Gali naudoti tik profesionalieji naudotojai ir kvalifikuoti profesionalieji naudotojai
Džiūvimo laikas užtepus teptuku: maždaug 12 valandų esant 20 °C / 65 % rel. drėgmei (pailgėjęs džiūvimo laikas žemesnėje temperatūroje ir esant didesnei drėgmei).
Panaudojus nedelsiant nuvalyti įrankį skiedikliu
Naudoti tik gerai vėdinamose vietose
Nenaudoti patalpose
Nenaudoti medienai, kuri turi tiesioginį kontaktą su maistu ar pašaru.
Atidaryti ir elgtis atsargiai
Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti
Prieš dirbant pasitepti tirpikliui atspariu odą apsaugančiu kremu
Saugoti, kad nepatektų į akis ir ant odos.
Laikyti atokiai nuo maisto, gėdimų ir pašaro
Plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo
Neįkvėpti dujų / garų
Laikyti atokiai nuo degimo šaltinių. Nerūkyti
Saugoti nuo elektrostatiinių krūvių
Su oru susimaišę garai gali sudaryti sprogų mišinį

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Holzschutz-Creme

Bendroji informacija:

Atsiradus simptomams ar dvejojant kreiptis į gydytoją. Nedelsiant nusivilkti bet kokius produktu suteptus drabužius. Nereguliariai kvėpuojant ar sustojus kvėpavimui, daryti dirbtinį kvėpavimą.

Patekus į akis:

Kelias minutes atsargiai plauti atmerktas akis tekančiu vandeniu, Jei simptomai išlieka, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos:

nedelsiant plauti vandeniu ir muilu ir kruopščiai nuskalauti. Jei odos dirginimas nesiliauja, kreiptis į gydytoją.

Prarijus:

Išskalauti burną ir gerti daug vandens.

Įkvėpus:

Tiekti gryną orą. Jei reikia, daryti dirbtinį kvėpavimą. Laikyti pacientą šiltai. Kreiptis į gydytoją, jei simptomai išlieka. Praradus sąmonę, nešti pacientą stabilioje padėtyje ant šono transportavimui.

Informacija gydytojui:

Gydymas: simptominis gydymas

Aplinkos apsaugos priemonės:

neleisti produktui patekti į nuotekų sistemą ar vandens telkinius. Neleisti patekti į žemę / dirvožemį.

Aplinkos apsaugos priemonės:

neleisti produktui patekti į nuotekų sistemą ar vandens telkinius. Neleisti patekti į žemę / dirvožemį.

Neleisti pasklisti (pvz.: sulaikant ar naudojant boną). Negalima leisti, kad produktas pasiektų paviršinį vandenį, nes jis yra toksiškas vandens aplinkai.

Valymo / surinkimo priemonės išsiliejimo atveju:

absorbavimas skysčius rišančia medžiaga (smėliu, diatomitu, rūgščių rišikliais, universaliais rišikliais, pjuvenomis). Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

Aidol Holzschutz-Creme

Įspėjimai dėl pavojaus: dirgina akis ir odą

Saugos frazės: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

Laikyti atokiai nuo maisto, gėdimų ir pašaro

Vengti kontakto su oda ir akimis

Pirmosios pagalbos priemonės:

Bendroji informacija:

Atsiradus simptomams ar dvejojant kreiptis į gydytoją. Nedelsiant nusivilkti bet kokius produktu suteptus drabužius. Nereguliariai kvėpuojant ar sustojus kvėpavimui, daryti dirbtinį kvėpavimą.

Patekus į akis

Kelias minutes atsargiai plauti atmerktas akis tekančiu vandeniu, Jei simptomai išlieka, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos:

nedelsiant plauti vandeniu ir muilu ir kruopščiai nuskalauti. Jei odos dirginimas nesiliauja, kreiptis į gydytoją.

Prarijus:

Išskalauti burną ir gerti daug vandens.

Įkvėpus:

Tiekti gryną orą. Jei reikia, daryti dirbtinį kvėpavimą. Laikyti pacientą šiltai. Kreiptis į gydytoją, jei simptomai išlieka. Praradus sąmonę, nešti pacientą stabilioje padėtyje ant šono transportavimui.

Informacija gydytojui:

Gydymas: simptominis gydymas

Aplinkos apsaugos priemonės:

neleisti produktui patekti į nuotekų sistemą ar vandens telkinius. Neleisti patekti į žemę / dirvožemį.

Aplinkos apsaugos priemonės:

neleisti produktui patekti į nuotekų sistemą ar vandens telkinius. Neleisti patekti į žemę / dirvožemį.

Neleisti pasklisti (pvz.: sulaikant ar naudojant boną). Negalima leisti, kad produktas pasiektų paviršinį vandenį, nes jis yra toksiškas vandens aplinkai.

Valymo / surinkimo priemonės išsiliejimo atveju:

absorbavimas skysčius rišančia medžiaga (smėliu, diatomitu, rūgščių rišikliais, universaliais rišikliais, pjuvenomis). Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

Holzschutz-Creme Plus - clear

Bendroji informacija:

Atsiradus simptomams ar dvejojant kreiptis į gydytoją. Nedelsiant nusivilkti bet kokius produktu suteptus drabužius. Nereguliariai kvėpuojant ar sustojus kvėpavimui, daryti dirbtinį kvėpavimą.

Patekus į akis

Kelias minutes atsargiai plauti atmerktas akis tekančiu vandeniu, Jei simptomai išlieka, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos:

nedelsiant plauti vandeniu ir muilu ir kruopščiai nuskalauti. Jei odos dirginimas nesiliauja, kreiptis į gydytoją.

Prarijus:

Išskalauti burną ir gerti daug vandens.

Įkvėpus:

Tiekti gryną orą. Jei reikia, daryti dirbtinį kvėpavimą. Laikyti pacientą šiltai. Kreiptis į gydytoją, jei

simptomai išlieka. Praradus sąmonę, nešti pacientą stabilioje padėtyje ant šono transportavimui.

Informacija gydytojui:

Gydymas: simptominis gydymas

Aplinkos apsaugos priemonės:

neleisti produktui patekti į nuotekų sistemą ar vandens telkinius. Neleisti patekti į žemę / dirvožemį.

Aplinkos apsaugos priemonės:

neleisti produktui patekti į nuotekų sistemą ar vandens telkinius. Neleisti patekti į žemę / dirvožemį.

Neleisti pasklisti (pvz.: sulaikant ar naudojant boną). Negalima leisti, kad produktas pasiektų

paviršinį vandenį, nes jis yra toksiškas vandens aplinkai.

Valymo / surinkimo priemonės išsiliejimo atveju:

absorbavimas skysčius rišančia medžiaga (smėliu, diatomitu, rūgščių rišikliais, universaliais rišikliais, pjuvenomis). Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Holzschutz-Creme

Išmesti reikia laikantis oficialių nuostatų. Neleisti produktui patekti į nuotekų sistemą.

Pateikti atsisakymo kodai yra rekomendacijos, paremtos numatyta produkto paskirtimi. Dėl specialių naudojimo ir šalinimo sąlygų naudotojui, kiti kodai gali būti taikomi kitomis sąlygomis.

Europos atliekų katalogas: 03 02 02 organinės chlorintos medienos konservantai

Nevalytos pakuotės:

Išmesti reikia laikantis oficialių nuostatų. Perdirbti galima tik visiškai tuščią tarą.

Aidol Holzschutz-Creme

Išmesti reikia laikantis oficialių nuostatų. Neleisti produktui patekti į nuotekų sistemą.

Pateikti atsisakymo kodai yra rekomendacijos, paremtos numatyta produkto paskirtimi. Dėl specialių naudojimo ir šalinimo sąlygų naudotojui, kiti kodai gali būti taikomi kitomis sąlygomis.

Europos atliekų katalogas: 03 02 02 organinės chlorintos medienos konservantai

Nevalytos pakuotės:

Išmesti reikia laikantis oficialių nuostatų. Perdirbti galima tik visiškai tuščią tarą.

Holzschutz-Creme Plus - clear

Išmesti reikia laikantis oficialių nuostatų. Neleisti produktui patekti į nuotekų sistemą.

Pateikti atsisakymo kodai yra rekomendacijos, paremtos numatyta produkto paskirtimi. Dėl specialių naudojimo ir šalinimo sąlygų naudotojui, kiti kodai gali būti taikomi kitomis sąlygomis.

Europos atliekų katalogas: 03 02 02 organinės chlorintos medienos konservantai

Nevalytos pakuotės:

Išmesti reikia laikantis oficialių nuostatų. Perdirbti galima tik visiškai tuščią tarą.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Holzschutz-Creme
Laikyti vėsioje vietoje.
Laikyti atskirai nuo maisto.
Laikyti vėsiai ir sausai, sandariai uždarytoje talpykloje.
Laikyti talpyklą gerai vėdinamoje vietoje.
Saugoti nuo šalčio.
Saugoti nuo šilumos ir tiesioginės saulės šviesos.
Tinkamumo naudoti trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Aidol Holzschutz-Creme
Laikyti vėsioje vietoje.
Laikyti atskirai nuo maisto.
Laikyti vėsiai ir sausai, sandariai uždarytoje talpykloje.
Laikyti talpyklą gerai vėdinamoje vietoje.
Saugoti nuo šalčio.
Saugoti nuo šilumos ir tiesioginės saulės šviesos.
Tinkamumo naudoti trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Holzschutz-Creme Plus - clear
Laikyti vėsioje vietoje.
Laikyti atskirai nuo maisto.
Laikyti vėsiai ir sausai, sandariai uždarytoje talpykloje.
Laikyti talpyklą gerai vėdinamoje vietoje.
Saugoti nuo šalčio.
Saugoti nuo šilumos ir tiesioginės saulės šviesos.
Tinkamumo naudoti trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

6. Kita informacija

Holzschutz-Creme, DK
Etiketėje turi būti nurodoma:
Sudėtis: 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5, 0,939-1,5 %.
Sudėtyje yra: Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy, CAS Nr. 6474-82-1, EB Nr. 265-185-4, Distillates (petroleum), hydrotreated light, CAS Nr. 64742-47-8, EB Nr. 265-149-8
Partijos numeris:
Tinkamumo laikas iki:
Pakuotė (ml):
Gamintojas: Remmers GmbH, Bernhard-Remmers-Straße 13, 49624 Lönningen, Vokietija.
Liudijimas išduotas: Remmers GmbH, Bernhard-Remmers-Straße 13, 49624 Lönningen, Vokietija.
Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimas
Nr. (10-14 17.5)BSV-870(A-08VAP173171-19-05), galioja iki 2020-06-30