

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: GMP 36

Produkto tipas (-ai): PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

Autorizacijos liudijimo numeris: LT/AP-BPV/2022/0290

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** LT-0023878-0007

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	9
5.1. Naudojimo instrukcijos	9
5.2. Rizikos valdymo priemonės	9
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	9
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	9
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	9
6. Kita informacija	10

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Dipal Plus
Dipal Plus

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	DeLaval NV
	Adresas	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgija
Autorizacijos liudijimo numeris	LT/AP-BPV/2022/0290 1-4	

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris

LT-0023878-0007

Autorizacijos liudijimo data

20/06/2022

Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data

28/08/2028

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	DeLaval NV
Gamintojo adresas	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgija
Gamybos vieta	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Gamintojo adresas	Tiekėjas ES: SQM Europe NV - Sint-Pietersvliet 7 bus 8 2000 Antwerpen Belgija
Gamybos vieta	Los Militares 4290 Piso 4 8320000 Las Condes (Santiago) Čilė

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,15
Alkoholio etoksilatas		Kita sudedamoji dalis	68439-46-3		1,5
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,11

2.2. Formuliacijos tipas

AL - Bet koks kitas skystis

3. Pavojaus ir atsargumo frazės

Pavojaus kategorijos	Sukelia smarkų akių dirginimą.
Pavojaus frazės	<p>Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.</p> <p>Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p> <p>PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.</p> <p>Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.</p>

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai, mirkant rankiniu būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Spenių dezinfekantas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais. Išsamus aprašymas: Produktą naudoti po melžimo, pamerkiant į jį spenius rankiniu būdu, naudojant mirkymo indą.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 0 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpykla, 5 l DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 60 l DTPE statinė, 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas yra paruoštas naudoti, jo nereikia skiesti.

Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Naudojimo nurodymai:

Melžiant ir dezinfekuojant spenius rekomenduojama mūvėti pirštines, kad apsaugotumėte savo rankų odą ir užtikrintumėte higieniškas melžimo sąlygas.

Naudojant rankiniu būdu, reikia naudoti švarų mirkymo indą.

Prieš naudojant, įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo kiekvieną spenį pamerkti į paruoštą naudoti produktą.

MIRKYMAS: pamerkti kiekvieną spenį į produktą. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti mirkymo indą;

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mirkant spenius rankiniu būdu po melžimo, naudoti akių ir (arba) veido apsaugos priemones. Žiūrėti nurodymus 5.2. skyriuje.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai, purškiant rankiniu būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Spenių dezinfekantas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais. Išsamus aprašymas: Produktą naudoti po melžimo, apipurškiant spenius rankiniu būdu, naudojant purkštuvą.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 0 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištisus metus laktacijos laikotarpiu.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpykla, 5 l DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 60 l DTPE statinė, 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tai paruoštas naudojimui produktas, kurio nereikia skiesti. Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Naudojimo nurodymai:

Naudojant rankiniu būdu: reikia naudoti švarų spenių apipurškimo aplikatorių.

Prieš naudojimą įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo apipurkšti kiekvieną spenį paruoštu naudoti produktu:

1) RANKINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti purkštuvo talpyklą;

2) AUTOMATINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę.

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dezinfekuojuojant spenius po melžimo purškiant rankiniu būdu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagų produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas) ir akių bei veido apsaugos priemones. Žiūrėti bendruosius nurodymus pateikti 5.2. skyriuje.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai mirkant arba purškiant automatiu būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Spenių dezinfekantas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais. Išsamus aprašymas: Po melžimo, melžimo aparatas, produktu padengia spenius automatiu būdu su integruota mirkymo arba apipurškimo įranga.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 0 % Taikymo skaičius ir laikas: Naudoti po melžimo, 3 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpykla, 5 l DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 60 l DTPE statinė, 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tai paruoštas naudojimui produktas, kurio nereikia skiesti. Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mirkant arba apipurškiant spenius automatinio būdu po melžimo, naudoti akių ir (arba) veido apsaugos priemonės. Žiūrėti nurodymus 5.2. skyriuje.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Bendrujų naudojimo nurodymų nėra. Žiūrėti specifinius naudojimo nurodymus.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

TIESIOGINIS IR NETIESIOGINIS POVEIKIS:

Atsižvelgiant į mūsų patirtį ir mums pateiktą informaciją, produktas neapsižymi jokia nepageidaujama poveikiu, jeigu naudojamas ir tvarkomas taip, kaip nurodyta.

- PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS:

Patekus į akis: Kruopščiai, mažiausiai 15 min plauti gausiu vandens kiekiu. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: Nedelsiant plauti muilu ir gausiu vandens kiekiu, taip pat nusivilkti visus užterštus drabužius ir nusiauti užterštą avalynę.

Prarijus: Išplauti burną vandeniu. Prarijus didelį kiekį ir (arba) pasireiškus bet kokiems simptomams, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus: Išvesti nukentėjusį į gryną orą.

- NEATIDĖLIOTINOS APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS:

Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Užtvinkite.

Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Laikyti tinkamose uždarytose talpyklose paruoštą utilizuoti.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Po apdorojimo, išmeskite nepanaudoto produkto likučius ir pakuotę, laikydamiesi vietinių galiojančių reikalavimų. Panaudotą produktą galima išpilti į kanalizaciją kartu su buitinėmis nuotekomis arba į sрутų rezervuarą, atsižvelgiant į vietinius galiojančius reikalavimus. Neišpilti į atskirus nuotekų valymo įrenginius.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikymo sąlygos: laikyti vertikaliaje padėtyje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės nei 30 °C temperatūros ir užšalimo.

Tinkamumo laikas: 1 metai.

6. Kita informacija