

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για μια οικογένεια βιοκτόνων

Επώνυμο: ALPHACHLORALOSE PASTA

Τύπος(οι) προϊόντος: PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: KY-0070

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: CY-0021733-0000

Πίνακας περιεχομένων

Μέρος I - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου	1
1. Διοικητικές πληροφορίες	1
2. Σύνθεση και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων	2
Μέρος II - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC	2
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - meta SPC	2
2. Σύνθεση της μετα-SPC	3
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	3
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	3
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	10
6. Άλλες πληροφορίες	11
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	12

Μέρος Ι - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Επώνυμο

ALPHACHLORALOSE PASTA

1.2. Τύπος(οι) προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

1.3. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας

Επωνυμία	LODI S.A.S.
Διεύθυνση	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Γαλλία
Αριθμός άδειας	KY-0070

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

CY-0021733-0000
19/03/2013
31/12/2024

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

Ημερομηνία λήξης της άδειας

1.4. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

LODI S.A.S.
PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Γαλλία
PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Γαλλία

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

1.5. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	3 - Κοινή ονομασία
Όνομα του παρασκευαστή	LODI S.A.S.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	HIKAL LTD. T-21, MIDC INDUSTRIAL AREA TALOJA RAIGAD DISTRICT 410 208 MAHARASHTRA Ινδία

2. Σύνθεση και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
Κοινή ονομασία	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Δραστική Ουσία	15879-93-3	240-016-7	4 - 4

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

Μέρος II - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

meta SPC

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-1

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT14 - Τρωακτικοκτόνα

2. Σύνθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Κοινή ονομασία	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Δραστική Ουσία 15879-93-3	240-016-7	4 - 4

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκευάσμα(σκευάσματα)

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση του περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής..

Διάθεση του περιεχομένου σε κατάλληλα σημεία συλλογής..

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Βιομηχανική / Επαγγελματική χρήση μετά από εκπαίδευση

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Οργανισμός(οι)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: Οικιακό ποντίκι στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: Οικιακό ποντίκι στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: - Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση. -Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ποντίκια, υψηλή προσβολή: από 5g έως 20g προϊόντος / δολωματικό σταθμό ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης. Απόσταση μεταξύ δολωματικών σταθμών ή καλυμμένων θέσεων δόλωσης: 3 μέτρα. -Ποντίκια, χαμηλό επίπεδο προσβολής: από 5g έως 20g προϊόντος / δολωματικό σταθμό ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης. Απόσταση μεταξύ δολωματικών σταθμών ή καλυμμένων θέσεων δόλωσης: 5 μέτρα. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Υψηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 3 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Βιομηχανικοί Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 5g Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 10g Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 20g Φυσίγγιο, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο , 50g

Φυσίγγιο, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο , 100g
Φυσίγγιο, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο , 310g
Κουβάς, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο , Από 5Kg
Κουτί, Χαρτί, χαρτόνι , Από 5Kg
Φυσίγγιο, Μέταλλο: Αλουμίνιο , 170g

Το προϊόν παρέχεται σε:
-ατομικό φακελάκι σε χαρτί.
-φυσίγγιο πολυπροπυλένιου ή αλουμινίου

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί και οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των κατοικιών, των βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων αγροτικής εκμετάλλευσης σε περιοχές που έχουν προσβληθεί (κατά μήκος των τοίχων, στα παράθυρα..). Ο ρυθμός εφαρμογής ή ο αριθμός των δολωμάτων ανά δολωματικό σταθμό/καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να προσαρμόζεται στον πραγματικό αριθμό των τρωκτικών. Ο αριθμός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης είναι συνάρτηση της προς θεραπεία έκτασης και του ποσοστού προσβολής. Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των δολωματικών σταθμών ή και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης. Ελέγξτε και επαναγεμίστε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης λίγες ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή και στη συνέχεια, μία φορά την εβδομάδα εφόσον καταναλώνεται το δόλωμα.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Μην το τοποθετείτε σε επιφάνειες ή υλικά τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων ή των ζωοτροφών.
- Εμποδίστε την πρόσβαση σε παιδιά, κατοικίδια και άγρια ζώα.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε τοποθεσίες προστατευμένες από τις πλημμύρες.
- Να διατηρείται μόνο μέσα στην αρχική συσκευασία.
- Οι δολωματικοί σταθμοί ή οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης πρέπει να περιέχουν μόνο τρωκτικοκτόνα.
- Συνιστούμε να φοράτε γάντια.
- Μην ανοίγετε το φακελάκι.
- Μην προξενείτε φθόρα στο φυσίγγιο, ακόμη και όταν είναι άδειο.
- Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.
- Κατά την εφαρμογή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η χρησιμοποίηση άλλων δραστικών ουσιών προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά ανθεκτικότητας στα αντιπηκτικά.
- Εφαρμογή μέτρων ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όπως οι χημικές και φυσικές μέθοδοι και πρακτικές υγιεινής.
- Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου: εάν είναι απαραίτητο, οι λόγοι για τη μειωμένη αποτελεσματικότητα πρέπει να διερευνηθούν για πιθανές αποδείξεις ανθεκτικότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχή όπου υποπτεύεστε ανθεκτικότητα ή σας έχει γνωστοποιηθεί.
- Οι χρήστες πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον κάτοχο της άδειας οποιεσδήποτε ανησυχητικές ενδείξεις που θα μπορούσαν να αποτελούν ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Αν έλθετε σε επαφή με το προϊόν, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων και περιγράψτε την κατάσταση (δώστε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ετικέτα και αξιολογήστε το βαθμό έκθεσής σας):

- Αν εισπνεύσετε το προϊόν: αναπνεύστε καθαρό αέρα και μείνετε ξαπλωμένος/η.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό (χλιαρό, αν είναι δυνατόν) για μερικά λεπτά, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα ώστε να εισχωρήσουν οι σταγόνες στο μάτι. Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού. Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Σημείωση για το γιατρό: το προϊόν περιέχει ηρεμιστικό και ουσία που προκαλεί σπασμούς στο νευρικό σύστημα. Η βρογχική συμφόρηση είναι ταχεία. Η θεραπεία είναι συμπτωματική, δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

- Μην καθαρίζετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης μεταξύ δύο εφαρμογών.
- Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
- Μην απορρίπτετε το προϊόν στο περιβάλλον ή στις σωληνώσεις.
- Απορρίψτε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
- Η συσκευασία δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται ή να ανακυκλώνεται.
- Τα δολώματα που δεν καταναλώθηκαν, τα αχρησιμοποίητα δολώματα και τα δολώματα που βρίσκονται εκτός των δολωματικών

σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί μέχρι 2 έτη μετά την ημερομηνία παρασκευής.

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Ερασιτεχνική χρήση

Τύπος προϊόντος

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

PT14 - Τρωκτικοτόνα

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοτόνα.

επιστημονική ονομασία: Mus musculus
Κοινή ονομασία: Οικιακό ποντίκι
στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά

επιστημονική ονομασία: Mus musculus
Κοινή ονομασία: Οικιακό ποντίκι
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί Χώροι

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή

Λεπτομερής περιγραφή:

- Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
- Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.

Δόση εφαρμογής: Δοσολογία: Ποσότητες εφαρμογής Χρήση σε εσωτερικούς χώρους -
Ποντίκια, υψηλή προσβολή: από 5g έως 20g προϊόντος / δολωματικό σταθμό ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης. Απόσταση μεταξύ δολωματικών σταθμών ή καλυμμένων θέσεων δόλωσης: 3 μέτρα. -Ποντίκια, χαμηλό επίπεδο προσβολής: από 5g έως 20g προϊόντος / δολωματικό σταθμό ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης. Απόσταση μεταξύ δολωματικών σταθμών ή καλυμμένων θέσεων δόλωσης: 5 μέτρα.-
Αραίωση (%): 0
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης.

Υψηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 3 μέτρα.

Χαμηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 5g

Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 10g

Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 20g

Κουτί, Χαρτί, χαρτόνι , Έως 1,5 Kg

Κουβάς, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο , Έως 1,5 Kg

Μεταλλικό δοχείο/κουτί, Μέταλλο: , Έως 1,5 Kg

Μεταλλικό δοχείο/κουτί, Μέταλλο + τσάντα πολυπροπυλενίου , Έως 1,5 Kg

Κουτί, Χαρτί, χαρτόνι , 2 x 10g κουτί δόλωσης (πολυπροπυλένιο ή PS)

Το προϊόν παρέχεται σε: -ατομικό φακελάκι σε χαρτί.

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί και οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός των κατοικιών, των βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων αγροτικής εκμετάλλευσης σε περιοχές που έχουν προσβληθεί (κατά μήκος των τοίχων, στα παράθυρα..). Ο ρυθμός εφαρμογής ή ο αριθμός των δολωμάτων ανά δολωματικό σταθμό/καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να προσαρμόζεται στον πραγματικό αριθμό των τρωκτικών. Ο αριθμός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης είναι συνάρτηση της προς θεραπεία έκτασης και του ποσοστού προσβολής. Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των δολωματικών σταθμών ή και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης. Ελέγξτε και επαναγεμίστε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης λίγες ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή και στη συνέχεια, μία φορά την εβδομάδα εφόσον καταναλώνεται το δόλωμα.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωωτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Μην το τοποθετείτε σε επιφάνειες ή υλικά τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων ή των ζωωτροφών.
- Εμποδίστε την πρόσβαση σε παιδιά, κατοικίδια και άγρια ζώα.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε τοποθεσίες προστατευμένες από τις πλημμύρες.
- Να διατηρείται μόνο μέσα στην αρχική συσκευασία.
- Οι δολωματικοί σταθμοί ή οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης πρέπει να περιέχουν μόνο τρωκτικοκτόνα.
- Συνιστούμε να φοράτε γάντια.
- Μην ανοίγετε το φακελάκι.
- Μην προξενείτε φθορά στο φυσίγγιο, ακόμη και όταν είναι άδειο.
- Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Αν έλθετε σε επαφή με το προϊόν, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων και περιγράψτε την κατάσταση (δώστε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ετικέτα και αξιολογήστε το βαθμό έκθεσής σας):

- Αν εισπνεύσετε το προϊόν: αναπνεύστε καθαρό αέρα και μείνετε ξαπλωμένος/η.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό (χλιαρό, αν είναι δυνατόν) για μερικά λεπτά, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα ώστε να εισχωρήσουν οι σταγόνες στο μάτι.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρικές συμβουλές και επιδείξατε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό. Όποια και αν είναι η ποσότητα του προϊόντος που έχει καταποθεί, μην τρώτε και μην πίνετε.

Τοποθετήστε τον παθόντα σε θέση ανάνηψης και προστατεύστε τον από τραυματισμό λόγω απότομων κινήσεων ή σπασμών. Παρακαλούμηστε την αναπνοή του. Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού. Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Σημείωση για το γιατρό: το προϊόν περιέχει ηρεμιστικό και ουσία που προκαλεί σπασμούς στο νευρικό σύστημα. Η βρογχική συμφόρηση είναι ταχεία. Η θεραπεία είναι συμπτωματική, δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

- Μην καθαρίζετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης μεταξύ δύο εφαρμογών.
- Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
- Μην απορρίπτετε το προϊόν στο περιβάλλον ή στις σωληνώσεις.
- Απορρίψτε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε σταθμούς απορριμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
- Η συσκευασία δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται ή να ανακυκλώνεται.
- Τα δολώματα που δεν καταναλώθηκαν, τα αχρησιμοποίητα δολώματα και τα δολώματα που βρίσκονται εκτός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται σε σταθμούς απορριμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί μέχρι 2 έτη μετά την ημερομηνία παρασκευής.

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

Οι δολωματικοί σταθμοί και οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός των κατοικιών, των βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων αγροτικής εκμετάλλευσης σε περιοχές που έχουν προσβληθεί (κατά μήκος των τοίχων, στα παράθυρα..). Ο ρυθμός εφαρμογής ή ο αριθμός των δολωμάτων ανά δολωματικό σταθμό/καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να προσαρμόζεται στον πραγματικό αριθμό των τρωκτικών. Ο αριθμός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης είναι συνάρτηση της προς θεραπεία έκτασης και του ποσοστού προσβολής.

Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των δολωματικών σταθμών ή και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης. Ελέγχετε και επαναγεμίστε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης λίγες ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή και στη συνέχεια, μία φορά την εβδομάδα εφόσον καταναλώνεται το δόλωμα.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Η ετικέτα του προϊόντος και η ετικέτα στο φακελάκι πρέπει να αναφέρει «Μην ανοίγετε το φακελάκι». Τα φυσίγγια πρέπει να αναφέρουν «Μην καταστρέψετε το φυσίγγιο, ακόμα και όταν είναι άδειο» Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα αδιαφανών και ασφαλών δολωματικών σταθμών. Θεωρούνται ασφαλείς δολωματικοί σταθμοί, τα κουτιά στα οποία το δόλωμα είναι απρόσιτο στα παιδιά και σε μη στοχευμένους οργανισμούς. Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται συσκευή για την πρόληψη ενδεχόμενου ανοίγματος από παιδιά. Οι δολωματικές συσκευές θεωρούνται καλυμμένες θέσεις δόλωσης, εφόσον παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον σε σχέση με τους δολωματικούς σταθμούς, που είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να μην αποστώνται, αποφεύγοντας την άμεση επαφή του δολώματος με το περιβάλλον. Αυτές οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται για να είναι τα δολώματα απρόσιτα στο ευρύ κοινό και τα μη-στοχευμένα ζώα.

- Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Μην το τοποθετείτε σε επιφάνειες ή υλικά τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων ή των ζωτροφών.
- Εμποδίστε την πρόσβαση σε παιδιά, κατοικίδια και άγρια ζώα.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε τοποθεσίες προστατευμένες από τις πλημμύρες.
- Να διατηρείται μόνο μέσα στην αρχική συσκευασία.
- Οι δολωματικοί σταθμοί ή οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης πρέπει να περιέχουν μόνο τρωκτικοκτόνα.
- Συνιστούμε να φοράτε γάντια.
- Μην ανοίγετε το φακελάκι.
- Μην προξενείτε φθορά στο φυσίγγιο, ακόμη και όταν είναι άδειο.
- Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.

- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.
- Κατά την εφαρμογή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η χρησιμοποίηση άλλων δραστικών ουσιών προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά ανθεκτικότητας στα αντιπηκτικά.
- Εφαρμογή μέτρων ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όπως οι χημικές και φυσικές μέθοδοι και πρακτικές υγιεινής.
- Ελέγχετε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου: εάν είναι απαραίτητο, οι λόγοι για τη μειωμένη αποτελεσματικότητα πρέπει να διερευνηθούν για πιθανές αποδείξεις ανθεκτικότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχή όπου υποπτεύεστε ανθεκτικότητα ή σας έχει γνωστοποιηθεί.
- Οι χρήστες πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον κάτοχο της άδειας οποιεσδήποτε ανησυχητικές ενδείξεις που θα μπορούσαν να αποτελούν ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Αν έλθετε σε επαφή με το προϊόν, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό ή κέντρο Αν έλθετε σε επαφή με το προϊόν, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων και περιγράψτε την κατάσταση (δώστε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ετικέτα και αξιολογήστε το βαθμό έκθεσής σας):

- Αν εισπνεύσετε το προϊόν: αναπνεύστε καθαρό αέρα και μείνετε ξαπλωμένος/η.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και ξεπλύνετε με αφρόθινο νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με αφρόθινο νερό (χλιαρό, αν είναι δυνατόν) για μερικά λεπτά, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα ώστε να εισχωρήσουν οι σταγόνες στο μάτι.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρικές συμβουλές και επιδείξατε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό. Όποια και αν είναι η ποσότητα του προϊόντος που έχει καταποθεί, μην τρώτε και μην πίνετε.

Τοποθετήστε τον παθόντα σε θέση ανάνηψης και προστατεύστε τον από τραυματισμό λόγω απότομων κινήσεων ή σπασμών. Παρακολουθήστε την αναπνοή του. Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού. Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Σημείωση για το γιατρό: το προϊόν περιέχει ηρεμιστικό και ουσία που προκαλεί σπασμούς στο νευρικό σύστημα. Η βρογχική συμφόρηση είναι ταχεία. Η θεραπεία είναι συμπτωματική, δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

- Μην καθαρίζετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης μεταξύ δύο εφαρμογών.
- Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
- Μην απορρίπτετε το προϊόν στο περιβάλλον ή στις σωληνώσεις.
- Απορρίψτε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
- Η συσκευασία δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται ή να ανακυκλώνεται.
- Τα δολώματα που δεν καταναλώθηκαν, τα αχρησιμοποίητα δολώματα και τα δολώματα που βρίσκονται εκτός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί μέχρι 2 έτη μετά την ημερομηνία παρασκευής.

6. Άλλες πληροφορίες

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία

BLACK PEARL PASTA	περιοχή της αγοράς: CY
FLASH PASTE	περιοχή της αγοράς: CY
RACAN PASTE AF	περιοχή της αγοράς: CY
PASTE AF	περιοχή της αγοράς: CY
MAGIK PASTE	περιοχή της αγοράς: CY
Alpha Paste 4%	περιοχή της αγοράς: CY

Αριθμός άδειας

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP
3 - Εθνική άδεια)

CY-0021733-0001 1-1

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός EK	Περιεκτικότητα (%)	
Κοινή ονομασία	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Δραστική Ουσία	15879-93-3	240-016-7	4

Εμπορική ονομασία	RED PEARL PASTA	περιοχή της αγοράς: CY
Αριθμός άδειας	CY-0021733-0002 1-1	

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP
3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Κοινή ονομασία	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose	Δραστική Ουσία 15879-93-3	240-016-7	4