

**DE**

***ANHANG***

**ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS**

Parazeet Maximum Original

**Produktart(en)**

PT19: Repellenzien und Lockmittel

**Zulassungsnummer:** BE2015-0019

**R4BP-Assetnummer:** BE-0009131-0000

## Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

### 1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	Parazeet maximum Original Moustimug tropical maxx spray
----------------	--

### 1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Perrigo Supply Chain International DAC
	Anschrift	The Sharp Building - Hogan Place D02 TY74 Dublin Irland
Zulassungsnummer		BE2015-0019
<i>R4BP-Assetnummer</i>		BE-0009131-0000
Datum der Zulassung		01/08/2014
Ablauf der Zulassung		31/01/2025

### 1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	Omega Pharma Manufacturing GMBH & Co. KG
Anschrift des Herstellers	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Omega Pharma Manufacturing GMBH & Co. KG site 1 Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Deutschland

Name des Herstellers	Medgenix Benelux NV
Anschrift des Herstellers	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgien
Standort der Produktionsstätten	Medgenix Benelux NV site 1 Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgien

### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Vertellus
Anschrift des Herstellers	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten (die)
Standort der Produktionsstätten	Vertellus site 1 2110 High Point Road 3660 Greensboro Belgien

Wirkstoff	N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Clariant Corporation
Anschrift des Herstellers	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Vereinigte Staaten (die)
Standort der Produktionsstätten	Clariant Corporation site 1 625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Vereinigte Staaten (die)

---

## Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

### 2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Wirkstoff	134-62-3	205-149-7	48,5
Alkohol Denat.	Ethyl Alcohol	Non-nicht wirksamer Stoff	64-17-5	200-578-6	37,77

### 2.2. Art(en) der Formulierung

AL Alle anderen Flüssigkeiten

---

### Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208: Enthält Geraniol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweise	P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260: Aerosol nicht einatmen. P270: Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

## Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

### 4.1. Verwendungsbeschreibung

**Tabelle 1. Mittel zur Abwehr von Mücken beim Menschen**

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: house mosquito Entwicklungsstadium: Erwachsene  Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: Aedes mosquito Entwicklungsstadium: Erwachsene  Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: Anopheles mosquito Entwicklungsstadium: Erwachsene
Anwendungsbereich(e)	Sonstige: Andere  Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen  Detaillierte Beschreibung: Bewerben sanft und gleichmäßig über die nackte Haut, die Schutz braucht. Für den Einsatz auf dem Gesicht zuerst tragen Sie das Produkt auf der Hand und alsverwenden Sie die Hand, um sie auf das Gesicht auftragen.Kontakt mit Augen, Schleimhäute und geschädigte Haut zu vermeiden.Kontakt mit Lebensmitteln, Kunststoffen und lackierten Oberflächen vermeiden.Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich und nicht das Produkt zu inhalieren.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: 1ml pro 600cm <sup>2</sup> haut  Verdünnung (%): 100  Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Verwenden Sie nicht mehr als einmal pro Tag.  Bei Kindern <17 Jahre alt nicht mehr verwenden.
Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Flasche, Kunststoff: HDPE , 75 ml  Flasche PP  -

#### 4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

-

---

**4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

**4.1.3. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

-

**4.1.4. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

-

**4.1.5. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

-

**4.1.6. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

-

---

## **Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG<sup>1</sup>**

### **5.1. Gebrauchsanweisung**

Dieses Produkt kann nur verwendet werden, um Mücken abzuwehren, um Menschen zu schützen.

Dieses Produkt ist nur für den nicht-professionellen Gebrauch bestimmt.

Dieses Produkt bietet im Durchschnitt 9 Stunden Schutz gegen die häufigsten Mückenarten in Belgien.

Auf: Bei einigen tropischen Mückenarten der Schutzzeit kann kürzer sein durchschnittlich 4 Stunden gegen die Gelbfiebermücke (*Aedes-Mücke*) und 8 Stunden gegen die Malaria-Mücke (*Anopheles-Mücke*).

Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Transpiration kann die Wirksamkeit beeinflussen.

Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.

Schließen Sie die Flasche gut.

Sanft und gleichmäßig über die Haut verteilen. Für den Einsatz auf dem Gesicht zuerst tragen Sie das Produkt auf der Hand und als verwenden Sie die Hand, um sie auf das Gesicht auftragen.

Kontakt mit Augen, Schleimhäute und geschädigte Haut vermeiden. Kontakt mit Lebensmitteln, Kunststoffen und lackierten Oberflächen vermeiden. Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden. Produkt nicht einatmen.

Verwenden Sie nicht mehr als einmal pro Tag.

Bei Kindern <17 Jahre alt nicht mehr verwenden.

### **5.2. Risikominderungsmaßnahmen**

-

### **5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

-

### **5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Freisetzung in die Umwelt vermeiden und Verpackung nicht wiederverwenden.

### **5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Nicht in direktem Sonnenlicht aussetzen und trocken aufbewahren. Dauer der Haltbarkeit 2 Jahre.

Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.

Schließen Sie die Flasche gut.

---

<sup>1</sup>Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

---

## **Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN**

-