

LT

PRIEDAS

BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

BROS Presuoti gabalėliai nuo pelių ir žiurkių

Produkto tipas (-ai)

PT14: Rodenticidai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-12302(A-14VAP562072-18-56)

R4BP objekto numeris: LT-0008207-0000

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	BROS Presuoti gabalėliai nuo pelių ir žiurkių
----------------------	-----------------------------------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Adresas	Karpia 24 61-619 Poznan Lenkija
Autorizacijos liudijimo numeris		(10-14 17.5)BSV-12302(A-14VAP562072-18-56)
<i>R4BP objekto numeris</i>		LT-0008207-0000
Autorizacijos liudijimo data		25/10/2013
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		31/12/2025

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gamintojo adresas	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Lenkija
Gamybos vieta	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością site 1 ul. Karpia 24 61-619 Poznań Lenkija BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością site 2 ul. Swarzędzka 17 62-006 Janikowo Lenkija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Bromadiolonas
Gamintojo pavadinimas	Laboratorios Agrochem S.L.
Gamintojo adresas	Tres Rieres, 10 (Pol. Ind. Sud) 08292 Esparreguera (Barcelona) Ispanija
Gamybos vieta	Laboratorios Agrochem S.L. site 1 Tres Rieres, 10 (Pol. Ind. Sud) 08292 Esparreguera (Barcelona) Ispanija

Skyrius 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Bromadiolonas	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	veiklioji medžiaga	28772-56-7	249-205-9	0,0029

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

RB Jaukas (paruoštas naudoti)

Skyrius 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	H373:: Gali pakenkti organams {0:arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinoma},{0::} jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai {1:nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi:}.
Atsargumo frazės	P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas. P280: Mūvēti apsaugines pirštines. P301+P310: PRARIJUS:: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Skyrius 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 1. Neprofesionalieji, profesionalieji ir asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją kenkėjų kontrolei vykdyti.

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	<p>BROS Presuoti gabalėliai nuo pelių ir žiurkių yra antikoaguliantinis rodenticidas skirtas jauniklių ir suaugusių pelių ir žiurkių kontrolei.</p> <p>Produktas neturi būti naudojamas vietose, kur pastebėti atsparumo bromadiolonui požymiai.</p> <p>Prieš pradėdant naudoti produktą tam tikroje vietovėje, pirmiausia turibūti atlikti graužikų jautrumo bromadiolonui tyrimas. Po patikrinimo, būtina vėl patikrinti ar priemonės pateisina tikslus .</p>
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	<p>Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: Pilkoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: Suaugusiems ir jaunikliams</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: Naminė pelė Vystymosi stadija: kita: Suaugusiems ir jaunikliams</p>
Naudojimo sritis (-ys)	<p>naudojimas patalpoje</p> <p>Neprofesionalieji, profesionalieji ir asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją kenkėjų kontrolei vykdyti, pelėms naudoja: Pelių naikinimas: Supilkite maždaug 50-100 g masalo į gaudykles, sustatytas kas 5-10 m. Žiurkių naikinimas: Supilkite maždaug 100-200 g masalo į gaudykles, sustatytas kas 5-10 m</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Naudojimo būdai: Neprofesionalieji naudotojai produktą turėtų naudoti patalpose privačiam naudojimui (įskaitant maksimalų 0,5 metrų atstumą tarp masalo dėžutės ir pastato) aiškiai pažymėtose masalo dėžutėse. Profesionalieji naudotojai produktą turėtų naudoti tik patalpose aiškiai pažymėtose masalo dėžutėse ar pritvirtintuose ar kilnojamuose įrenginiuose ūkiuose (įskaitant maksimalų 0,5 metrų atstumą tarp masalo dėžutės ir statinio/įrenginio) aiškiai pažymėtose masalo dėžutėse. Asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją kenkėjų kontrolei vykdyti, turėtų naudoti aiškiai pažymėtose masalo dėžutėse tik patalpose pritvirtintuose ar kilnojamuose įrenginiuose (įskaitant maksimalų 0,5 metrų atstumą tarp masalo dėžutės ir statinio/įrenginio) transporte, atvirose teritorijose, sąvartynuose aiškiai pažymėtose masalo dėžutėse. Asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją kenkėjų kontrolei vykdyti, kai reikia, gali naudoti produktą nuotekų sistemose, tvirtai pritvirtinus masalą.</p>

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Pelių naikinimas: Supilkite maždaug 50-100 g masalo į gaudykles, sustatytas kas 5-10 m. Žiurkių naikinimas: Supilkite maždaug 100-200 g masalo į gaudykles, sustatytas kas 5-10 m</p> <p>Skiedimas (%): 100</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas: Nuolatinis masalo dėžučių patikrinimas turi būti atliekamas (rekomenduojamas 3-4 dienas), pakeičiant užterštą ar sušlapusį masalą nauju, papildant masalo dėžutes.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas ; profesionalus naudojimas ; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Maišelis, pakelis, Pakuotės, Butelis ar speciali tara, Kibirėlis, Dėžė (kartoninė) su vidiniu maišeliu. Plastikas, Popierius, Kartonas, Sluoksniuota medžiaga (laminatas)</p> <p>Pakuotės neprofesionaliajam naudojimui: Išorinės pakuotės po 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g ir 1000 g supakuoti išorinėse pakuotėse po 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 100 g.</p> <p>Pakuotės profesionaliajam naudojimui: Išorinės pakuotės po 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g ir 1000 g supakuoti išorinėse pakuotėse po 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 100 g.</p> <p>Pakuotės asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją kenkėjų kontrolei vykdyti: Išorinės pakuotės po 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg supakuoti išorinėse pakuotėse po 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 100 g.</p>

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Naudojimo instrukcija:

Prieš naudojimą perskaityti etiketę ir naudoti pagal pateiktas naudojimosi instrukcijas.

Paruoštos masalo dėžutės saugiai padedamos ir pritvirtinamos prie žemėsvaikams, naminiams gyvūnams ir kitiems gyvūnams, kuriems šis produktas neskirtas, neprieinamoje vietoje.

Produktas negali būti naudojamas vietose, kur ruošiamas maistas, saugomaisto gaminimo įrankiai ar maistui ruošti skirti paviršiai gali turėti sąlytį su produktu.

Nuolatinis masalo dėžučių patikrinimas turi būti atliekamas (rekomenduojamas 3-4 dienas), pakeičiant užterštą ar sušlapusį masalą nauju, papildant masalo dėžutes.

Masalas, naudojamas nuotekų sistemose, turi būti tvirtai pritvirtinamas, kad būtų sumazinta nuplovimo galimybė.

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.1.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Atsargumo priemonės:

Masalas turi būti saugiai naudojamas ir saugomas, kad nekeltų rizikoskiems gyvūnams. Svarbu, kad masalo nepasiektų kiti gyvūnai (pvz. naminiai gyvūnai, paukščiai, fermų gyvuliai) irvaikai.

Kad nekiltų grėsmė žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina laikytis naudojimoinstrukcijų.

Panaudojus šį produktą rankas ir kitas kūno vietas, turėjusias sąlytį suproduktu, nuplauti.

Norint išvengti pakartotinio graužikų pasirodymo, atsparumo bromadiolonuiar pirminio apsinuodijimo rizikos, produkto nenaudoti nuolat.

Norint išvengti atsparumo bromadiolonui, patartina keisti masalus suskirtingomis veikliosiomis medžiagomis.

Norint išvengti antrinio apsinuodijimo rizikos, periodiškai šalintikritusius graužikus produkto naudojimo metu, keičiant, papildant masalą.

Po naudojimo pašalinti visą masalą (masalo dėžutes), kritusius graužikus irsunaikinti pagal vietinius reikalavimus.

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje

Vengti tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos šaltinių.

Produktą apsaugoti nuo šalčio.

Nelaikyti produkto prie stiprų kvapą skleidžiančių šaltinių.

Turi kartumą ir spalvą suteikiančios medžiagos.

Transportavimo sąlygos turi atitikti nacionalinių teisės aktų nuostatus.

Normaliomis sąlygomis, produktas tinkamas naudoti dvejus metus. Produktogaliojimas nurodytas ant pakuotės.

Jeigu blokai yra tiekiami maišeliuose, maišeliai turi būti tinkamai paženklinti

Produktasnaudojamas uždaroje patalpose skirtas asmenims, turintiems visuomenės sveikatosprižiūros veiklos licenciją kenkėjų kontrolei vykdyti, turi būti paženklintas: „*Produkto pakuotės, kritę graužikai, masalolikučiai ir masalo dėžutės turi būti perduotos atliekas tvarkančioms įmonėspagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus*“, „*S kirtas asmenims, turintiemsvisuomenės sveikatos prižiūros veiklos licenciją kenkėjų kontrolei vykdyti*“.

Produktas, skirtas naudoti profesionaliesiems ir neprofesionaliesiemsnaudotojams, turi būti paženklintas:

„*Produktopakuotės, kritę graužikai, masalo likučiai ir masalo dėžutės turi būti tvarkomos atliekų surinkimo punktuose ar vietos įstaigų įkurtose atitinkamose vietose*“.

Profesionalieji naudotojai: asmenys vykdantys savo profesinę veiklą su gyvūnaissusijusioje srityje, arba veiklos, kurios yra glaudžiai susijusios su jų naudojimu.

Produktas skirtas naudoti pastatų viduje, uždaroje stovėjimo aikštelėse ir pritvirtintuose ar kilnojamuose įrenginiuose, neturinčios angų į išorę.

Naudojant produktą išorėje, atstumas nuo pastato/įrenginio iki masalodėžutės neturi viršyti 0,5 m. Šis reikalavimas taikomas parkavimui skirtosevietose, atvirose teritorijose, atvirose autobusų, traukinių stotyse, uostuose.

Atviromis teritorijomis yra laikomos vietos, kaip parkai, golfo laukai,atviros parkavimo vietos, aplink dirbamus laukus, stotis ir uostus.

Produkto naudojimas transporto priemonėse reiškia, naudojimą, faktinėstransporto priemonės viduje (dėl prekių ir ar asmenų apsaugos) ir niekadaaplink transporto priemonę (išorėje) ar atviroje transporto priemonėje.

Jeigu produktas naudojamas viešose vietose, šios vietos turi būti pažymėtosvisu naikinimo laikotarpiu. Kartu su masalu turi būti informacija apie pirminioir antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pavojų, kuriame taip pat turi būtinurodytos pirmosios pagalbos priemonės, kurių reikia imtis antrinioapsinuodijimo atveju.

Produkto etiketės turi būti skirtingos visoms naudotojų kategorijoms.

Masalo pakeliai turi būti tinkamai paženklinti.

Masalo pakuotės, skirtos profesionaliesiems ir neprofesionaliesiemsnaudotojams, turi būti iki 1 kg svorio.

4.1.4. Kai taikoma atsizvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Pirmoji medicininė pagalba:

Išvesti žmogų iš kenkėjų kontrolės teritorijos ir nuvilkti suteptusdrabužius.

Produktuipatekus į akis – išsiimti kontaktinius lęšius, jeigu juos nešiojate, ir mažiausiai 15 minučių praskalauti akis vandeniu.

Produktuipatekus ant odos – nuplauti odą vandeniu su muilu, be trynimo.

Apsinuodijus, nesukelti vėmimo.

Nukentėjusiajam palaikyti pastovią kūno temperatūrą, netrikdyti.

Patikrinti kvėpavimą. Jeigu reikia, taikyti dirbtinį kvėpavimą.

Jeigu nukentėjusysis be sąmonės, paguldyti jį ant šono, nuleisti galvą žemiau ir sulenkti per kelius.

Nukentėjusį nuvežti į ligoninę ir jei įmanoma, parodyti šią etiketę/pakuotę.

Niekada nepalikti nukentėjusiojo vieno.

Informacija gydytojui:

Jei nebuvo praėjusios dvi valandos nuo apsinuodijimo, atlikti skrandžio plovimą, tada skirti aktyvios anglies (25 g).

Priešnuodis: Vitaminas K1.

Stebėti protrombino kiekį ar INR.

Gydyti simptomiškai.

Daugiau informacijos: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

Apsinuodijus: Hemoraginė diatezė, patikrinti ir stebėti protrombino kiekį minimaliai 24-72 val.

Priešnuodis – vitaminas K1, skiriamas prižiūrint gydytojui.

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Produkto likučius, pakuotes ir kritusius graužikus šalinkite, laikantis atliekų tvarkymo reikalavimų:

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turibūti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. Panaudotų biocidinių produktų pakuotėse gali išlikti pavojingų produkto likučių, todėl šios pakuotės, produkto likučiai turi būti tvarkomi saugiu aplinkai ir žmonių sveikatai būdu. Atliekos turi būti perduodamos atliekų tvarkymo leidimusturintiems įmonėms, kurios perdirbs/šalins atliekas mažiausiai aplinkai, žmonių sveikatai pavojingu būdu, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Tokiu būdu bus išvengta pavojingų medžiagų patekimo į dirvožemį, vandenį ir žmogaus organizmą per aplinką.

4.1.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.

Vengti tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos šaltinių.

Produktą apsaugoti nuo šalčio.

Nelaikyti produkto prie stiprų kvapų skleidžiančių šaltinių.

Turi kartumą ir spalvą suteikiančios medžiagos.

Transportavimo sąlygos turi atitikti nacionalinių teisės aktų nuostatus.

Normaliomis sąlygomis, produktas tinkamas naudoti dvejus metus. Produktogaliojimas nurodytas ant pakuotės.

Produkto pakuotės, kritę graužikai, masalo likučiai ir masalo dėžutės turibūti tvarkomos atliekų surinkimo punktuose ar vietose įstaigų įkurtose atitinkamose vietose.

Skyrius 5. BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Leidžiami naudojimo atvejai

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Leidžiami naudojimo atvejai

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Leidžiami naudojimo atvejai

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Leidžiami naudojimo atvejai

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Leidžiami naudojimo atvejai

¹Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

Dėl programos „SPC Editor“ apribojimų, priemonės, aprašytos 3.2 punkte, etiketėje nurodyta informacija nėra pilna. Visą etiketės informaciją rasite žemiau:

Signalinis žodis: Atsargiai

Pavojaus piktogramos: GHS08

Pavojingumo frazės:

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines.

P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.