

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: ZanzaRep

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Numero di autorizzazione: IT/2021/00709/AUT

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0025606-0000

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	3
2. Composizione e formulazione	3
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	3
2.2. Tipo di formulazione	3
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	3
4. Uso/i autorizzato/i	4
5. Indicazioni generali per l'uso	7
5.1. Istruzioni d'uso	7
5.2. Misure di mitigazione del rischio	7
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	8
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	8
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	8
6. Altre informazioni	8

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

ZanzaRep

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Orma S.r.l.
	Indirizzo	Via A. Chiribiri 2 10028 Trofarello Italia
Numero di autorizzazione	IT/2021/00709/AUT	
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0025606-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	31/10/2016	
Data di scadenza dell'autorizzazione	31/01/2025	

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	Babolna Bio Ltd
Indirizzo del fabbricante	Szallas u.6. 1107 Budapest Ungheria
Ubicazione dei siti produttivi	Szallas u.6. 1107 Budapest Ungheria

Nome del produttore	PHARMAC ITALIA Srl
Indirizzo del fabbricante	Viale Umbria ,55/57 20089 Rozzano (MI) Italia
Ubicazione dei siti produttivi	Viale Umbria ,55/57 20089 Rozzano (MI) Italia

Nome del produttore

AEROSOL SERVICE ITALIANA S.r.l.

Indirizzo del fabbricante

Via del Maglio, 6 23868 Valmadrera (LC) Italia

Ubicazione dei siti produttivi

Via del Maglio, 6 23868 Valmadrera (LC) Italia

Nome del produttore

LCS SpA

Indirizzo del fabbricante

Strada del MARANO, 95 47896 Faetano San Marino

Ubicazione dei siti produttivi

Strada del MARANO, 95 47896 Faetano San Marino

Nome del produttore

BERGEN Srl

Indirizzo del fabbricante

Via Roma, 90 37060 Castel d'Azzano (VR) Italia

Ubicazione dei siti produttivi

Via Roma, 90 37060 Castel d'Azzano (VR) Italia

Nome del produttore

TOSVAR Srl

Indirizzo del fabbricante

Via del Lavoro, 10 20060 Pozzo d'Adda Italia

Ubicazione dei siti produttivi

Via del Lavoro, 10 20060 Pozzo d'Adda Italia

Nome del produttore

Aerosols & Liquids JEUBIS n.v.

Indirizzo del fabbricante

Lichtenberglaan 2076 3800 SINT-TRUIDEN Belgio

Ubicazione dei siti produttivi

Lichtenberglaan 2076 3800 SINT-TRUIDEN Belgio

Nome del produttore

ORMA Srl

Indirizzo del fabbricante

Via A. Chiribiri 2 10028 Trofarello (TO) Italia

Ubicazione dei siti produttivi

Via A. Chiribiri 2 10028 Trofarello (TO) Italia

1.4. Fabbricanti dei principi attivi

Principio attivo	23 - N,N-dietil-m-toluammide
Nome del produttore	Vertellus Specialties Inc.
Indirizzo del fabbricante	201 N. Illinois Street, Suite 1800 46024 Indianapolis Stati Uniti
Ubicazione dei siti produttivi	201 N. Illinois Street, Suite 1800 46024 Indianapolis Stati Uniti

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
N,N-dietil-m-toluammide	N,N-diethyl-m-toluamide	Principio attivo	134-62-3	205-149-7	19,5

2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo

Aerosol altamente infiammabile.

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato

Provoca grave irritazione oculare.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Nocivo se ingerito.

Contiene ORANGE TERPENES EC232-433-8 CAS8028-48-6, Citral n°Index 605-019-00-3, DIPENTENE INDEX601-029-00-7. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.

Non disperdere nell'ambiente.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

Smaltire il recipiente in accordo alla normativa vigente.

4. Usi autorizzati

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Per uso topico

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Aerosol insetto repellente pronto all'uso

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Simuliidae:
Nome comune: Mosquitoes
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Insecta:
Nome comune: Anopheles mosquito
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Ixodidae:
Nome comune: Hard ticks
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Simuliidae:
Nome comune: Blackflies
Fase di sviluppo: Adulti

Campo di applicazione

All'aperto
Altro
Uso topico

Metodi di applicazione

Metodo: A spruzzo
Descrizione dettagliata:
Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Spruzzare uniformemente su gambe e braccia ad una distanza di circa 15/20 cm evitando di applicare direttamente sul viso, ferite e mucose.
Per applicazioni su viso e collo, spruzzare un po' di prodotto sul palmo della mano e spalmare evitando il contatto con gli occhi, il naso e la bocca

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: Spruzzare uniformemente. Non ripetere il trattamento più di due volte al giorno
Diluizione (%): 100
Numero e tempi di applicazione:
Negli adulti non ripetere il trattamento più di due volte al giorno.
Nei bambini da 2 a 12 anni non applicare il prodotto più di una volta al giorno.
Non applicare il prodotto a bambini di età inferiore ai due anni.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

BOMBOLETTE AEROSOL da 30ml a 300ml
Plastica
Contiene DENATONIO BENZOATO una sostanza molto amara per prevenire l'ingestione accidentale del prodotto da parte dei bambini.

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Spruzzare uniformemente su gambe e braccia ad una distanza di circa 15/20 cm evitando di applicare direttamente sul viso, ferite e mucose.
Per applicazioni su viso e collo, spruzzare un po' di prodotto sul palmo della mano e spalmare evitando il contatto con gli occhi, il naso e la bocca.
Negli adulti non ripetere il trattamento più di due volte al giorno.
Non applicare su bambini al di sotto di 2 anni.
L'applicazione su bambini tra i 2 e i 12 anni deve essere eseguita da un adulto. Evitare che il prodotto entri in contatto con le mani dei bambini. Usare con cautela su pelli delicate, in particolare nei bambini fino ai 12 anni.
Non usare su pelli abbruscate, macerate, scottate dal sole o su ferite.
Evitare il contatto con gli occhi, il naso e la bocca.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Contiene DENATONIO BENZOATO una sostanza molto amara per prevenire l'ingestione accidentale del prodotto da parte dei bambini.

Negi adulti non ripetere il trattamento più di due volte al giorno.

Non applicare su bambini al disotto di 2 anni.

L'applicazione su bambini tra i 2 e i 12 anni deve essere eseguita da un adulto. Evitare che il prodotto entri in contatto con le mani dei bambini. Usare con cautela su pelli delicate, in particolare nei bambini fino ai 12 anni.

Non usare su pelli abrase, macerate, scottate dal sole o su ferite.

Evitare il contatto con gli occhi, il naso e la bocca.

Evitare il contatto con materiali plastici.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. I

Non respirare gli aerosol.

Utilizzare il prodotto unicamente in zone perfettamente ventilate.

Non utilizzare in presenza di fiamme libere.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di reazioni avverse, rimuovere immediatamente il prodotto lavando accuratamente con acqua e sapone, se i sintomi persistono contattare un medico e mostrargli l'etichetta.

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; in alternativa consultare un Centro Antiveleni.

Evitare il contatto con materiali plastici.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Evitare il contatto con gli occhi.

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Non riutilizzare il contenitore e non disperderlo nell'ambiente ma eliminarlo in conformità alle norme vigenti.

I residui del prodotto sono considerati rifiuti pericolosi speciali. Il livello di pericolo dei rifiuti contenenti questo prodotto deve essere valutato secondo le norme vigenti. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione rifiuti in conformità con le norme nazionali e locali.

IMBALLAGGIO CONTAMINATO: L'imballaggio contaminato deve essere ricoperto o smaltito in conformità con le norme nazionali di gestione rifiuti.

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Tenere in un luogo ben ventilato, protetto dalla luce diretta del sole e lontano da ogni fonte di combustione.

Conservare lontano da fonti di calore, da fonti di combustione e vicino agli estintori. Non esporre ad una temperatura superiore ai 50° C.

Non aprire e non forare il contenitore.

La miscela teme il freddo.

Accurata ventilazione/aspirazione nei posti di lavoro.
Validità: 36 mesi.

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

REPELONE SPRAY è un Aerosol insetto repellente pronto all'uso a base di DEET efficace anche dopo una singola applicazione. REPEL ONE SPRAY protegge dalle punture delle zanzare di varie specie, compresa la zanzara Tigre, sia di giorno, fino all'imbrunire, che di notte.

L'azione di REPEL ONE SPRAY si esplica nei confronti delle zanzare per otto ore dopo l'applicazione. Il prodotto è indicato per l'uso in zone infestate dalla zanzara tropicale (*Anopheles gambiae*) dove la sua protezione si protrae per cinque ore.

REPEL ONE SPRAY è molto efficace nei confronti dei simuliidi, i moscerini neri che attaccano i mammiferi in zone rurali, l'uso di REPEL ONE quindi è indicato in zone infestate da simuliidi quali maneggi, fattorie, campeggi, zone rurali con azione in genere protratta per più di 5 ore.

REPEL ONE SPRAY è efficace anche contro le zecche permettendo di proteggere le zone trattate per tre ore. Il suo uso quindi è indicato in caso di frequentazione di aree infestate quali aree boschive, prati, zone agricole e zone rurali in genere.

Utile in aree MTV (per controllare la diffusione delle Malattie Trasmesse da Vettori).

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Contiene DENATONIO BENZOATO una sostanza molto amara per prevenire l'ingestione accidentale del prodotto da parte dei bambini.

Negi adulti non ripetere il trattamento più di due volte al giorno.

Non applicare su bambini al di sotto di 2 anni.

L'applicazione su bambini tra i 2 e i 12 anni deve essere eseguita da un adulto. Evitare che il prodotto entri in contatto con le mani dei bambini. Usare con cautela su pelli delicate, in particolare nei bambini fino ai 12 anni.

Non usare su pelli abrase, macerate, scottate dal sole o su ferite.

Evitare il contatto con gli occhi, il naso e la bocca.

Evitare il contatto con materiali plastici.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Non respirare gli aerosol.

Utilizzare il prodotto unicamente in zone perfettamente ventilate.

Non utilizzare in presenza di fiamme libere.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di reazioni avverse, rimuovere immediatamente il prodotto lavando accuratamente con acqua e sapone, se i sintomi persistono contattare un medico e mostrargli l'etichetta.

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; in alternativa consultare un Centro Antiveleni.

Evitare il contatto con materiali plastici.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
Evitare il contatto con gli occhi.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Non riutilizzare il contenitore e non disperderlo nell'ambiente ma smaltirlo in conformità alle norme vigenti.

I residui del prodotto sono considerati rifiuti pericolosi speciali. Il livello di pericolo dei rifiuti contenenti questo prodotto deve essere valutato secondo le norme vigenti. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione rifiuti in conformità con le norme nazionali e locali.

IMBALLAGGIO CONTAMINATO: L'imballaggio contaminato deve essere ricoperto o smaltito in conformità con le norme nazionali di gestione rifiuti.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Tenere in un luogo ben ventilato, protetto dalla luce diretta del sole e lontano da ogni fonte di combustione.

Conservare lontano da fonti di calore, da fonti di combustione e vicino agli estintori. Non esporre ad una temperatura superiore ai 50° C.

Non aprire e non forare il contenitore.

La miscela teme il freddo.

Accurata ventilazione/aspirazione nei posti di lavoro.

Validità: 36 mesi.

6. Altre informazioni