

ET

LISA

BIOTSIIDI OMADUSTE KOKKUVÕTE

BROS Sääse- ja puugitõrje aerosool MAX

Biotsiidi liik (liigid)

PT19: Repellendid ja atraktandid

Loa number: EE-NAMR2017-0082

R4BP registrinumber: EE-0011084-0000

Peatükk 1. HALDUSTEAVE

1.1. Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	BROS Sääse- ja puugitõrje aerosool MAX
------------------------------	--

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Address	Karpia 24 61-619 Poznan Poola
Loa number		EE-NAMR2017-0082
<i>R4BP registrinumber</i>		EE-0011084-0000
Loa andmise kuupäev		21/07/2016
Loa kehtivusaja lõpp		06/07/2026

1.3. Biotsiidi tootja(d)

Tootja nimi	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tootja aadress	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Poola
Tootmiskohtade asukoht	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością site 1 ul. Karpia 24 61-619 Poznań Poola BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością site 2 ul. Swarzędzka 17 62-006 Janikowo Poola

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	N,N-dietüül-meta-toluamiid
Tootja nimi	Clariant Corporation
Tootja aadress	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly Ameerika Ühendriigid
Tootmiskohtade asukoht	Clariant Corporation site 1 625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly Ameerika Ühendriigid

Peatükk 2. BIOTSIIDI KOOSTIS JA OLEK

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
N,N-dietüül-meta-toluamiid	N,N-diethyl-m-toluamide	toimeaine	134-62-3	205-149-7	25,77
Etanol	Etanol	Mittetoimeaine	64-17-5	200-578-6	20,029

2.2. Olek (olekud)

XX Muud: Kasutusvalmis aerosool

Peatükk 3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	<p>H223: Tuleohtlik aerosool. H229: Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.</p> <p>H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.</p> <p>H229: Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.</p>
Hoiatuslaused	<p>P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.</p> <p>P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas.</p> <p>P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.</p> <p>P211: Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.</p> <p>P251: Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.</p> <p>P305: SILMA SATTUMISE KORRAL:</p> <p>P351: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.</p> <p>P338: Eemaldada kontaktläätсед, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.</p> <p>P410: Hoida päikesevalguse eest.</p> <p>P412: Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F.</p> <p>P501: Sisu ja mahuti kõrvaldada ...vastavalt kohalikele eeskirjadele.</p>

Peatükk 4. LUBATUD KASUTUSE(D)

4.1. Kasutusala kirjeldamine

Tabel 1. Mitteprofessionaalne kasutamine – kohtmanustamine inimese nahal

Tooteliik	PT19: Repellendid ja atraktandid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	VII.2 Tervisekaitse
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Metastigmata (Ixodida): Tavanimetus: muu: Puugid Arengustaadium: täiskasvanud Teaduslik nimetus: Culicidae: Tavanimetus: muu: Pistesääsklased Arengustaadium: täiskasvanud Teaduslik nimetus: Simuliidae: Tavanimetus: muu: Kihulased Arengustaadium: täiskasvanud
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes kasutamine välitingimustes IV.1 Siseroomides kasutamine IV.2 Väljas kasutamiseks
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: VI.1 Kohtmanustamine inimese nahal
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 1,78 mg toodet nahapinna cm ² kohta (vastab 0,44 mg N,N-dietüül-meta-toluamiidile (DEET) nahapinna cm ² kohta). Lahjendus (%): 0 Kasutamise arv ja ajastus: Efektiivne tõrjevahend majasääskede (<i>C. pipiens</i>), aasia tiigersääskede (<i>A. albopictus</i>), puukide ja kihulaste vastu maksimaalse tõrjeajaga vastavalt 8, 5.5, 5 ja 8 tundi, kui kasutada 1,78 mg toodet nahapinna cm ² kohta (vastab 0,44 mg DEET-ile nahapinna cm ² kohta). Kasutada täiskasvanul ja lastel vanuses üle 12 eluaasta üks või kaks korda päevas ja lastel vanuses 2 kuni 12 eluaastat üks kord päevas. Biotsiidse toote maksimaalne päevane pihustamise aeg otse nahale, kus ei ole samaaegselt kasutatud muid tooteid, nagu päevituskreem: Täiskasvanu 17 sekundit Laps >12 eluaastat 7 sekundit Laps 2–12 eluaastat 3 sekundit
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Alumiiniumist või terasest eelnevalt rõhu alla viidud aerosoolpihusti purk: 50-250 ml

4.1.1. Kasutusalaomased kasutusjuhised

Järgmine teave on biotsiidse toote etiketil kohustuslik:

Juhised, mis teavitavad kasutajat selgelt, kuidas, kuna ja millise sagedusega (sealhulgas maksimaalne päevaste kasutuskordade arv) võib toodet otse nahale kanda.

Toodet on lubatud kasutada täiskasvanul ja lastel vanuses üle 12 eluaasta üks või kaks korda päevas ja lastel vanuses 2 kuni 12 eluaastat üks kord päevas.

Vältida sattumist silma ja suhu.

Mitte pihustada otse näole.

Mitte hingata pihustatud toodet sisse.

Kasutada ainult väljas või hästiventileeritud kohas.

Siseruumi tülles pesta toode maha vee ja seebiga.

Toode ei sobi kasutamiseks lastel alla 2 eluaasta.

Toodet ei tohi kanda alla 12-aastaste laste käelabadele.

Samal ajal ei tohi nahale kanda muid tooteid, nagu päikesekaitsekreem.

Last vanuses 2 kuni 12 aastat on lubatud biotsiidse tootega kaitsta kaela, küünarvarre ja säärepiirkonna nahal üks kord päevas, kui ülejäänud keha on kaitstud riietega.

Kaitsmata piirkondade kaitsmiseks on soovitatav kasutada riideid, et piirata nii putukatel võimalust hammustada.

Toote peale kandmisel tuleb olla hoolikas ja vältida pritsmete, tilkade ja/või pihustatud toote sattumist maapinnale.

Peletab efektiivselt majasääski (kuni 8 h), aasia tiigersääski (kuni 5.5 h), puuke (kuni 5 h) ja kihulasi (kuni 8 h).

4.1.2. Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed

4.1.3. Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed

Järgmine teave on biotsiidse toote etiketil kohustuslik:

Juhised, mis teavitavad kasutajat selgelt, kuidas, kuna ja millise sagedusega (sealhulgas maksimaalne päevaste kasutuskordade arv) võib toodet otse nahale kanda.

Toodet on lubatud kasutada täiskasvanul ja lastel vanuses üle 12 eluaasta üks või kaks korda päevas ja lastel vanuses 2 kuni 12 eluaastat üks kord päevas.

Vältida sattumist silma ja suhu.

Mitte pihustada otse näole.

Mitte hingata pihustatud toodet sisse.

Kasutada ainult väljas või hästiventileeritud kohas.

Siseruumi tülles pesta toode maha vee ja seebiga.

Toode ei sobi kasutamiseks lastel alla 2 eluaasta.

Toodet ei tohi kanda alla 12-aastaste laste käelabadele.

Samal ajal ei tohi nahale kanda muid tooteid, nagu päikesekaitsekreem.

Last vanuses 2 kuni 12 aastat on lubatud biotsiidse tootega kaitsta kaela, küünarvarre ja säärepiirkonna nahal üks kord päevas, kui ülejäänud keha on kaitstud riietega.

Kaitsmata piirkondade kaitsmiseks on soovitatav kasutada riideid, et piirata nii putukatel võimalust hammustada.

Toote peale kandmisel tuleb olla hoolikas ja vältida pritsmete, tilkade ja/või pihustatud toote sattumist maapinnale.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida ohutus kohas.

Mitte lasta toidul, sööginõudel ja toiduga kokkupuutuvatel pindadel puutuda tootega kokku.

Hoida eemal süüteallikatest.

Peletab efektiivselt majasääski (kuni 8 h), aasia tiigersääski (kuni 5.5 h), puuke (kuni 5 h) ja kihulasi (kuni 8 h).

4.1.4. Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks

Sissehingamine:

Sissehingamisel minna värske õhu kätte ja pöörduda arsti poole.

Silma sattumine:

Silma sattumisel loputada põhjalikult rohke veega. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole.

Allaneelamine:

Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata arstile pakendit või pakendi etiketti.

Nahale sattumine:

Võib põhjustada tundlikel inimestel ärritust. Ärrituse tekkimisel pesta nahka seebi ja veega.

4.1.5. Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Mitte tühjendada kanalisatsiooni.

Mitte saastada maapinda, veekogusid ega vooluveekogusid kemikaalide või kasutatud toote pakendiga.

Mahutit uuesti mitte kasutada.

4.1.6. Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoiustada originaalanumas.

Hoida hästiventileeritavas kohas.

Säilivusaeg kuni 5 aastat.

Peatükk 5. ÜLDISED KASUTUSJUHISED¹

5.1. Kasutusjuhised

Vaadata peatükki "Lubatud kasutused".

5.2. Riskijuhtimismeetmed

Vaadata peatükki "Lubatud kasutused".

5.3. Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks

Vaadata peatükki "Lubatud kasutused".

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Vaadata peatükki "Lubatud kasutused".

5.5. Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Vaadata peatükki "Lubatud kasutused".

¹Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskijuhtimismeetmed ja muud kasutamisujuhised kehtivad iga lubatud kasutuse korral.

Peatükk 6. MUU TEAVE

Eesti Mürgistusteabekeskuse number: 16662