

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** DX3 GEL

**Produkto tipas (-ai):** PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

**Autorizacijos liudijimo numeris:** (10-14 17.5 Mr)BPR-296(A-18VAP453858-21-165)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos  
numeris:** LT-0026932-0000

## Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	2
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	2
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	2
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	3
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	3
2.2. Formuliacijos tipas	3
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	3
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	9
5.1. Naudojimo instrukcijos	9
5.2. Rizikos valdymo priemonės	9
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	9
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	10
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	10
6. Kita informacija	10

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

DX3 GEL

DX3 GELIS

DX3 ANT GEL

DX3 GELIS NUO SKRUZDĖLIŲ

DX3 ANT GEL BOX

DX3 DĖŽUTĖ SU GELIU NUO SKRUZDĖLIŲ

SKULD ANT GEL

SKULD GELIS NUO SKRUZDĖLIŲ

SKULD ANT GEL BOX

SKULD DĖŽUTĖ SU GELIU NUO SKRUZDĖLIŲ

KAMAZIL ANT GEL

KAMAZIL GELIS NUO SKRUZDĖLIŲ

KAMAZIL ANT GEL BOX

KAMAZIL DĖŽUTĖ SU GELIU NUO SKRUZDĖLIŲ

KAPTER ANT GEL

KAPTER GELIS NUO SKRUZDĖLIŲ

KAPTER ANT GEL BOX

KAPTER DĖŽUTĖ SU GELIU NUO SKRUZDĖLIŲ

KELT ANT GEL

KELT GELIS NUO SKRUZDĖLIŲ

KELT ANT GEL BOX

KELT DĖŽUTĖ SU GELIU NUO SKRUZDĖLIŲ

FX3 ANT GEL

FX3 GELIS NUO SKRUZDĖLIŲ

FX3 ANT GEL BOX

FX3 DĖŽUTĖ SU GELIU NUO SKRUZDĖLIŲ

IMITEC ANT GEL

IMITEC GELIS NUO SKRUZDĖLIŲ

IMITEC ANT GEL BOX

IMITEC DĖŽUTĖ SU GELIU NUO SKRUZDĖLIŲ

BROS Skruzdėlių gaudyklė ZP

## 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	ZAPI S.p.A.
	Adresas	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italija
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	(10-14 17.5 Mr)BPR-296(A-18VAP453858-21-165)	
<b>R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris</b>	LT-0026932-0000	
<b>Autorizacijos liudijimo data</b>	21/07/2021	
<b>Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data</b>	08/03/2025	

## 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

<b>Gamintojo pavadinimas</b>	ZAPI S.p.A.
<b>Gamintojo adresas</b>	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italija
<b>Gamybos vieta</b>	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italija

## 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	37 - Imidaklopridas
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. (Art. 95 List : ZAPI S.p.A)
<b>Gamintojo adresas</b>	Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang Kinija
<b>Gamybos vieta</b>	Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province, - - Kinija

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Imidaklopridas	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Veiklioji medžiaga	138261-41-3	428-040-8	0,0204

### 2.2. Formuliacijos tipas

RB, želė masalas (paruoštas naudoti)
--------------------------------------

## 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

<b>Pavojingumo kategorijos</b>	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
<b>Pavojingumo frazės</b>	Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. turinį išpilti (išmesti) į pagal vietos reikalavimus. talpyklą išpilti (išmesti) į pagal vietos reikalavimus.

## 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

#### 4.1 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 1 - Masalo želė naudojimas –Vidaus patalpose ir lauko

<b>Produkto tipas</b>	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	-
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Mokslinis pavadinimas: <i>Lasius niger</i> Bendrinis pavadinimas: Juodoji skruzdėlė Vystymo stadija: visos vystymosi stadijos  Mokslinis pavadinimas: <i>Linepithema humile</i> Bendrinis pavadinimas: Argentinės skruzdėlė Vystymo stadija: visos vystymosi stadijos  Mokslinis pavadinimas: <i>Monomorium pharaonis</i> Bendrinis pavadinimas: Faraoninė skruzdėlė Vystymo stadija: visos vystymosi stadijos
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  lauko  Vidaus: įtrūkimuose ir plyšiuose, palei sienas Lauko: įtrūkimuose ir plyšiuose, Lauke aplink pastatus, arba lizdų įėjimuose.
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Lašinti produktą lašais ant skruzdėlių takų ar įtrūkimuose ir plyšiuose, arba lizdų įėjimuose, ant horizontalių ir skysčių nesugeriančių paviršių.
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: 2 lašai po 0,05 g (5 mm skersmens) Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas:  Dozė: 2 lašai po 0,05 g (5 mm skersmens) kiekvienam ilginiam metrui ar ant kiekvieno patekimo į skruzdžių lizdą.  Reguliariai tikrinkite gaminio suvartojimą ir uždėkite daugiau produkto jam pasibaigus. Produktas efektyvus iki 3 mėn. po apdoravimo. Naudokite dar kartą kas 3 mėnesius ar prieš tai, kai masalo konsistencija pakito ar jis visiškai sunaudotas. Pavėlinimas: dvi savaitės po naudojimo
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Apmokytas profesionalas  Profesionalas  Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	<b>Profesionaliam naudojimui:</b>  - HDPE švirkštai nuo 5 g iki 25 g (su 1 g padidėjimu)  - Polipropileno švirkštai nuo 5 g iki 25 g (su 1 g padidėjimu)

- LDPE švirškštai nuo 20 g iki 50 g (su 1 g padidėjimu)
- Polipropileno kasetės nuo 25 g iki 50 g (su 1 g padidėjimu)

Švirškštai ar kasetės yra supakuotos į toliau nurodytas talpyklas, kurios platinamos rinkoje:

- Dėžė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 24 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)
- Lizdinė pakuotė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 24 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)
- Kartono dėžė (kartono), kurioje yra nuo 1 iki 24 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)
- Maišelis (plastikinis ar aliuminio folijos), kuriame yra nuo 1 iki 24 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)

**Neprofesionaliam naudojimui:**

- HDPE švirškštai nuo 5 g iki 25 g (su 1 g padidėjimu)
- Polipropileno švirškštai nuo 5 g iki 25 g (su 1 g padidėjimu)
- LDPE švirškštai nuo 20 g iki 25 g (su 1 g padidėjimu)
- Polipropileno kasetės po 25 g

Švirškštai ar kasetės yra supakuotos į toliau nurodytas talpyklas, kurios platinamos rinkoje:

- Dėžė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)
- Lizdinė pakuotė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)
- Kartono dėžė (kartono), kurioje yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)
- Maišelis (plastikinis ar aliuminio folijos), kuriame yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Nedėkite masalo ant skystų sugeriančių paviršių.

Nepalikite masalo lašų saulės šviesoje ar ant šilumos šaltinių (pvz., radiatorių)

Nenaudokite daugiau kaip 30 lašų po 0,05 g vienam skruzdžių lizdai (daugiausiai 1,5 g gaminio).

Produktas efektyvus iki 3 mėn. po apdoravimo. Naudokite dar kartą kas 3 mėnesius ar prieš tai, kai masalo konsistencija pakito ar jis yra visiškai sunaudotas.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Lauke naudojimui, dėkite šjo biocidinio į įtrūkimuose ir plyšiuose tik ar į skruzdžių lizdų.

Saugokite nuo bičių ir oro sąlygų apdengdami jį, pavyzdžiui su vazono gėlemis arba plytele (uždėję, įsitikinkite, ar skruzdėlės vis dar gali patekti prie masalo).

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

#### 4.2 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 2 - Neprofesionalams ir profesionalams – Masalo dėžučių naudojimas

**Produkto tipas**

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

**Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas**

-

**Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: *L. niger*  
Bendrasis pavadinimas: Juodoji skruzdėlė  
Vystymo stadija: visos vystymosi stadijos



<b>Naudojimo sritis</b>	<p>vidaus</p> <p>lauko</p> <p>vidaus</p> <p>Lauko: Lauke aplink pastatus, šalia lizdų.</p>
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	<p>Metodas: masalo dėžutėse</p> <p>Išsamus aprašymas:</p> <p>Masalo dėžutėse (paruoštos naudoti)</p> <p>Dėkite masalo dėžutę ten, kur pastebėtoje skruzdėles, pvz., palei skruzdėlių takus ar šalia patekimo į lizdus angų, ant horizontalaus paviršiaus ir naudojant toliau nurodytas dozes.</p>
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	<p>Naudojimo kiekis: Dėkite vieną masalo dėžutę kas 15 – 20 m<sup>2</sup> arba vieną masalo dėžutę prie kiekvienos patekimo į lizdą angos</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Santykis: viena masalo dėžutė kas 15 – 20 m<sup>2</sup> arba viena masalo dėžutė prie kiekvienos patekimo į lizdą angos.</p> <p>Dėkite masalo dėžutę ten, kur pastebėjote skruzdėles.</p> <p>Jeigu reikia, pakeiskite jauko dėžutes naujomis vėliausiai po 3 mėnesių nuo jų padėjimo (atidarymo).</p> <p>Veiksminga iki 3 mėnesių po jos atidarymo.</p> <p>Pavėlinimas: dvi savaites po naudojimo</p>
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p> <p>Plačioji visuomenė (ne profesionalai)</p>
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	<p><b>Profesionaliam naudojimui:</b></p> <p>- 2 g, 3 g, 4 g polistireno masalo dėžutė</p> <p>- Polipropileno masalo dėžutė, kurioje yra 4 g kapsulė (PET/PE + CRT/ALU/PE)</p> <p>- Polistireno masalo dėžutė, kurioje yra 4 g kapsulė (PET/PE + CRT/ALU/PE)</p> <p>Masalo dėžutės (kiekvienas atskirai supakuotas arba ne į vieną plastikiniuose arba aliuminio maišeliuose) yra supakuotos į toliau nurodytas talpyklas, kurios platinamos rinkoje:</p> <p>- Dėžė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 24</p>

vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)

- Lizdinė pakuotė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 24 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)

- Kartono dėžė (kartono), kurioje yra nuo 1 iki 24 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)

- Maišelis (plastikinis ar aliuminio folijos), kuriame yra nuo 1 iki 24 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)

**Neprofesionaliam naudojimui:**

- 2 g, 3 g, 4 g polistireno masalo dėžutė

- Polipropileno masalo dėžutė, kurioje yra 4 g kapsulė (PET/PE + CRT/ALU/PE)

- Polistireno masalo dėžutė, kurioje yra 4 g kapsulė (PET/PE + CRT/ALU/PE)

Masalo dėžutės (kiekvienas atskirai supakuotas arba ne į vieną plastikiniuose arba aliuminio maišeliuose) yra supakuotos į toliau nurodytas talpyklas, kurios platinamos rinkoje:

- Dėžė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)

- Lizdinė pakuotė (kartono arba plastikinė arba abiejų medžiagų derinys), kurioje yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)

- Kartono dėžė (kartono), kurioje yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)

- Maišelis (plastikinis ar aliuminio folijos), kuriame yra nuo 1 iki 6 vienetų (su 1 vieneto padidėjimu)

#### 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Jei reikia, pakeiskite jauko dėžutes naujomis vėliausiai po 3 mėnesių nuo jų padėjimo (atidarymo).

#### 4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

-

#### **4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką**

-

#### **4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

-

#### **4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

-

### **5. Bendrieji naudojimo nurodymai**

#### **5.1. Naudojimo instrukcijos**

- Prieš naudojimą perskaitykite etiketę ir naudojimo instrukciją
- Venkite nuolatinio gaminio naudojimo
- Prieš naudojimą pašalinkite visus natūralaus skruzdėlių maisto likučius (atliekas, maisto atliekas, kt.) nuo užterštos vietos tam, kad paskatintumėte mitybą želė gaminiu.
- Dažnai tikrinkite masalą: kartą per savaitę.
- Pašalinkite masalo likučius ar masalo talpyklas po naudojimo tam, kad juos utilizuotumėte.
- Informuokite autorizacijos liudijimo turėtoją, jeigu priemonė neefektyvi.
- Tik neprofesionalams: jei infestacija nesibaigia, susisiekite su profesionalais.

#### **5.2. Rizikos valdymo priemonės**

Pavojingas bitėms.  
Dėkite produkto saugiose ir vaikams, naminiams gyvūnams ar gyviams, prieš kuriuos nekovoama, neprieinamose vietose. Nedėkite tiesiai ant maisto, pašarų ar gėrimų arba šalia jų, taip pat ant paviršių ar buities reikmenų, kurie gali tiesiogiai liestis su maistu, pašarais, gėrimais ir gyvūnais

#### **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

- Susilietus su oda: nuplaukite susilietusią odą muilu ir vandeniu. Pasireiškus simptomams susisiekite su gydytoju dėl apsinuodijimo.
- Susilietus su akimis: nedelsdami nuplaukite gausiu vandens kiekiu, kartkartėmis atsimerkdami ir užsimerkdami. Patikrinkite, ar neturite ir jei turite išsiimkite akių lęšius. Toliau skalaukite šiltu vandeniu mažiausiai 10 minučių. Jei sutriko rega arba dirgina akis, kreipkitės dėl medicininės pagalbos.
- Susilietus su burną: praplaukite burną vandeniu. Susisiekite su gydytoju dėl apsinuodijimo.
- Turėkite su savimi pakuotę ar etiketę.

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052

#### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Nemeskite nepanaudoto gaminio ant žemės, į vandens telkinius, vamzdynus (kriauklę, unitazą, kt.) ar į nutekamojo vandens vamzdynus.

Išmeskite nepanaudotą gaminį, jo pakuotę ir visas atliekas vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

#### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikykite vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo šilumos šaltinių.

Saugokite nuo šviesos.

Saugokite nuo šalčio.

Tinkamumo laikas: 2 metai

#### 6. Kita informacija

Produkto sudėtyje yra kartumo suteikiančių medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Imidaklopridas, CAS Nr. 138261-41-3, EB Nr. 428-040-8, 0,02 %.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (g):

Gamintojas: ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026, Conselve, Paduva, Italija

Liudijimas išduotas: ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026, Conselve, Paduva, Italija Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR- (A-18VAP453858-21-165) , galioja iki 2025-03-08