

LV

PIELIKUMS

BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS BIOCĪDAM

Insect Repellent Pump Spray IR3535 20%

Produkta tips(-i)

PT19: Repelenti un atraktanti

Licences numurs:

R4BP vienuma numurs: LV-0013042-0000

Nodaļa 1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)

| | |
|-----------------------------|--|
| Tirdzniecības nosaukums(-i) | Insect Repellent Pump Spray IR3535 20% |
|-----------------------------|--|

1.2. Licences turētājs

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Licences turētāja nosaukums un adrese | Nosaukums | Merck KGaA |
| | Adrese | Frankfurter Strasse 64293 Darmstadt Vācija |
| Licences numurs | | |
| <i>R4BP vienuma numurs</i> | | LV-0013042-0000 |
| Licences piešķiršanas datums | | 16/05/2017 |
| Licences derīguma termiņš | | 16/05/2027 |

1.3. Produkta ražotājs(-i)

| | |
|--------------------------|--|
| Ražotāja nosaukums | Merck KGaA |
| Ražotāja adrese | Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Vācija |

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

| | |
|--------------------------|--|
| Aktīvā viela | Etilbutilacetilaminopropionāts |
| Ražotāja nosaukums | Merck S.L.U. |
| Ražotāja adrese | Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Spānija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spānija |

| | |
|--------------------------|---|
| Aktīvā viela | Etilbutilacetilaminopropionāts |
| Ražotāja nosaukums | Merck KGaA |
| Ražotāja adrese | Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spānija |

Nodaļa 2. PRODUKTA SASTĀVS UN FORMULĒŠANA

2.1. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par produkta sastāvu

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|------------|
| Etilbutilacetilaminopropionāts | Etilbutilacetilaminopropionāts | aktīvā viela | 52304-36-6 | 257-835-0 | 20 |
| Etanols 96% | Etanols | Neaktīva viela | 64-17-5 | 200-578-6 | 35 |

2.2. Formulēšanas tips(-i)

AL Jebkurš cits šķidrums

Nodaļa 3. BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

| | |
|-----------------------------|---|
| Bīstamības apzīmējumi | <p>H226: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.</p> <p>H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.</p> |
| Drošības prasību apzīmējumi | <p>P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.</p> <p>P102: Sargāt no bērniem.</p> <p>P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet.</p> <p>P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās.</p> <p>P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.</p> <p>P501: Deponējiet tvertnes apstiprinātā utilizācijas uzņēmumā saskaņā ar vietējām, reģionālām, nacionālām un starptautiskām prasībām.</p> |

Nodaļa 4. LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 1. Aerosols moskītu un ērcu atvairīšanai no cilvēka ādas (vidusmēra lietotājam)

| | |
|---|---|
| Produkta tips | PT19: Repelenti un atraktanti |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | Repelent |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: Culicidae: Culicidae: Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Odi Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: Ixodidae: Ixodidae: Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Ērces Attīstības stadija: cita: visi |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās lietošanai ārā Izmantojiet ārpus telpām un tikai labi vēdināmās telpās. Insect Repellent Pump Spray IR3535® 20% ir kukaiņu atvairīšanas līdzeklis, kas ir gatavs lietošanai, lai aizsargātu cilvēkus pret moskītiem un ērcēm, un ir piemērots tikai vietām ar mērenu klimatu. Produkts nav paredzēts izmantošanai vietās ar tropisku klimatu. Atvairošais līdzeklis tiek izsmidzināts uz ādas, tikai vietās, kuras neklāj apģērbs (uz sejas, plaukstām, rokām, kājām un pēdām) |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Apsmidzināšana sīks apraksts: Izsmidziniet tieši uz ādas un ar roku izlīdziniet šķidrums uz ādas. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Pieaugušajiem: 3 g vai aptuveni 26 pūtiņi; Bērniem: 1,6 g vai aptuveni 14 pūtiņi; Maziem bērniem: 0,83 g vai aptuveni 7 pūtiņi Atšķaidīšana (%): Gatavs lietošanai (nav nepieciešams šķaidīt) Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Nelielu līdzekļa daudzumu uzklājiet tā, lai tas vienmērīgi noklātu vietas, kuras nenosedz apģērbs (tikai seju, plaukstu, rokas, kājas un pēdas). Devu vienā lietošanas reizē: <ul style="list-style-type: none">• Pieaugušajiem: 3 g vai aptuveni 26 pūtiņi• Bērniem: 1,6 g vai aptuveni 14 pūtiņi• Maziem bērniem: 0,83 g vai aptuveni 7 pūtiņi |

| | |
|--------------------------------|--|
| | Insect Repellent Pump Spray IR3535® 20% ir paredzēts lietošanai vasarā, kad kukaiņi ir bieži sastopami. To parasti uzklāj vienu reizi dienā, atkarībā no āra aktivitātēm, laikapstākļiem un kukaiņu klātbūtnes. Līdzekli var uzklāt atkārtoti, ja tas nepieciešams (kukaiņus atvairošais efekts kļūst manāmi vājāks) un atļauts (skatīt lietošanas instrukciju uz etiķetes). Izsmidzināmo līdzekli var uzklāt līdz pat 3 reizēm dienā – pieaugušajiem, līdz pat 2 reizēm dienā – bērniem, kas sasnieguši 2 gadu vecumu, un vienu reizi dienā – bērniem vecumā no 1 līdz 2 gadiem. Produkts piemērots tikai bērniem, kas vecāki par 1 gadu. |
| Lietotāju kategorija(-as) | plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | Flakons, plastmasas: HDPE, ≥25,0 – ≤750,0 ml Flakonam ir uzgalis ar sūkni, kuru klāj vāciņš. |

4.1.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Vienmērīgi izsmidziniet uz ādas, kuru nesedz apģērbs, un ar roku izlīdziniet uzsmidzināto šķidrumu uz ādas.

Uzklājiet TIKAI ķermeņa vietās, ko nenosedz apģērbs, jeb uz augšdelmiem, rokām, kājām, pēdām un sejas.

Neizsmidziniet tieši uz sejas. Lai uzklātu līdzekli uz sejas, uzsmidziniet kukaiņus atvairošo šķidrumu uz plaukstas un izlīdziniet to pa sejas ādu šādi novēršot produkta iekļūšanu acīs.

Nesmidziniet acīs un neuzklājiet zonā ap acīm.

Ja bērns ir jaunāks par 11 gadiem, līdzeklis jāuzklāj pieaugušajam.

Neizsmidziniet uz bērnu rokām.

Neuzklājiet produktu uz ievainojumiem, brūcēm, tikko skūtas vai iekaisušas ādas. Nelietojiet zem apģērba. Tikai ārīgai lietošanai.

Stipras svīšanas gadījumā un pēc peldēšanās līdzekli nepieciešams uzklāt atkārtoti. Ja kukaiņus atvairošais efekts ir kļuvis manāmi vājāks un ir pagājušas ne vairāk kā astoņas stundas pēc pirmās uzklāšanas, uzklājiet produktu atkārtoti.

Atkārtoti uzklājot līdzekli, ņemiet vērā dienā atļauto lietošanas reižu skaitu: trīs reizes dienā – pieaugušajiem, divas reizes dienā – bērniem, kas sasnieguši 2 gadu vecumu, un vienu reizi dienā – bērniem vecumā no 1 līdz 2 gadiem.

Produkts piemērots bērniem, kas vecāki par 1 gadu.

Jārīkojas uzmanīgi lietojot šos produktus uz bērniem. Lietojiet produktus ļoti atbildīgi.

Vienmēr jādod priekšroka mehāniskajai aizsardzībai (apģērbs, moskītu tīkli).

Izvairieties no saskarsmes ar sintētiskiem materiāliem. Līdzekļa izsmidzināšanas laikā sintētiskajiem materiāliem jābūt pasargātiem.

Saules aizsarglīdzekļu vai kosmētikas līdzekļu lietošana pēc kukaiņus atvairošā līdzekļa uzklāšanas ievērojami samazinās tā efektivitāti.

Produkts nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem/mājdzīvniekiem.

4.1.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

4.1.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Lietojiet repelentu droši. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un produkta aprakstu.
Piemērots tikai bērniem, kas vecāki par 1 gadu.
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
Izvairieties no līdzekļa ieelpošanas. Neizsmidziniet tieši uz sejas.
Lietojiet tikai ārpus telpām vai labi vēdināmās vietās.
Uzklājiet TIKAI uz augšdelmiem, rokām, kājām, pēdām un sejas.
Nelietojiet zem apģērba.
Vienmēr jādod priekšroka mehāniskajai aizsardzībai (apģērbs, moskītu tīkli). Tikai ārkārtīgi lietošanai.
Lietojiet tikai norādītajā veidā.
Lietotājiem nekavējoties jāziņo, ja līdzeklis nedarbojas, un jāsaņem tieši ar reģistrācijas apliecības turētāju.

4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Rada smagu acu kairinājumu.

Pēc ieelpošanas: svaigs gaiss.

Nonākot saskarsmē ar acīm: izskalojiet ar lielu ūdens daudzumu. Sazinieties ar oftalmologu.

Pēc norīšanas: nekavējoties lieciet cietušajam padzerties ūdeni (ne vairāk par divām glāzēm).

Konsultējieties ar ārstu.

Svarīgākie simptomi un ietekme – gan akūta, gan aizkavēta: kairinoša iedarbība

Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi: Informācija nav pieejama Individuālie drošības pasākumi, aizsarglīdzekļi un ārkārtas procedūras

Ieteikumi darbiniekiem, kas nav ātrās medicīniskās palīdzības darbinieki: Neieelpojiet tvaikus, aerosolus. Izvairieties no saskarsmes ar vielu. Nodrošiniet pienācīgu ventilāciju. Evakuējiet bīstamo zonu, ievērojiet ārkārtas procedūras, konsultējieties ar ekspertu.

Vides drošības pasākumi: Neizlejiet liekos šķidrumus kanalizācijas sistēmā.

4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

No atkritumiem jāatbrīvojas saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem, kā arī citiem valsts un vietējiem noteikumiem. Atstājiet ķīmiskās vielas to oriģinālajos iepakojumos. Nesajauciet ar citiem atkritumiem. Ar neizmazgātiem iepakojumiem rīkojieties tāpat kā ar produktu.

Neizlejiet liekos šķidrumus kanalizācijas sistēmā.

4.1.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Uzglabāšanas noteikumi:

Uzglabājiet flakonu cieši aizvērtu sausā un labi vēdināmā vietā. Neuzglabājiet produktu siltuma un aizdegšanās avotu tuvumā.

Produktu nedrīkst ilglaicīgi uzglabāt temperatūrā, kas augstāka par 40 °C.

Glabāšanas laiks: 18 mēneši

Informācija par drošu lietošanu: Veiciet etiķetē minētos piesardzības pasākumus. Neuzglabājiet produktu atklātu liesmu, karstu virsmu un aizdegšanās avotu tuvumā. Veiciet piesardzības pasākumus, lai nodrošinātos pret elektrostatisko izlādi.

Vides bīstamības kontroles pasākumi: Neļaujiet produktam nokļūt kanalizācijas sistēmā.

Nodaļa 5. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU¹

5.1. Lietošanas pamācība

Skatīt atbilstošo lietošanas instrukciju.

5.2. Riska mazināšanas pasākumi

Skatīt lietošanai atbilstošos riska mazināšanas pasākumus.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt lietošanai atbilstošo informāciju.

5.4. Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt atbilstošo lietošanas instrukciju

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt lietošanai atbilstošos noteikumus

¹Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

Nodaļa 6. CITA INFORMĀCIJA