



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 22-12-2022
Αριθ. πρωτ.: 13158/385317**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 72 41-9287169
Email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Διάθεση στην αγορά, με την απλουστευμένη διαδικασία, του βιοκτόνου (προσελκυστικού) σκευάσματος FLYBUSTER POWDER»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 25, 26 και 27(1).
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη υπ. αρ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τις διατάξεις του 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 (Β' 4612) μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
6. Την έγκριση του βιοκτόνου προϊόντος (R4BP3 ASSET No EU-0026700-0000) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

7. Την αίτηση BC-EL081981-29 της ενδιαφερόμενης εταιρίας στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) και τις συμπληρωματικές αιτήσεις με αρ. πρωτ. 12227/361622/29-11-2022 και 13158/385317/19-12-2022.

Αποφασίζουμε

- I. Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία των άρθρων 25, 26 και 27(1) του Κανονισμού (ΕΕ) Νο: 528/2012, του βιοκτόνου (**προσελκυστικό-ΤΠ19**) σκευάσματος με αριθμό έγκρισης **EU-0026700-0000** (R4BP3 ASSET No: **EU-0026700-0000**) και με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: FLYBUSTER POWDER, FLYBUSTER TRAP, FLYTRAP, FLYTRAP POWDER, ZAPIBUSTER TRAP, ZAPIBUSTER PWD, SO MOUCHES, FLY DROP TRAP, DROP TRAP, FLY DROP POWDER, DROP POWDER, FLY SUSPEND TRAP, FLY SUSPEND POWDER, FD TRAP, FD POWDER, FLY CUT TRAP, FLY CUT POWDER, BYE FLY TRAP, BYE FLY POWDER

2. Μορφή: WP - Βρέξιμη σκόνη

3. Εγγυημένη σύνθεση: *Saccharomyces cerevisiae* (μαγιά) 39,9%
Αυγό σε σκόνη 59,85%

4. Παρασκευαστές των δ.ο: *Saccharomyces cerevisiae* (μαγιά): Société Industrielle Lesaffre,
Γαλλία
Αυγό σε σκόνη: Baltic egg production, KB, Λιθουανία

5. Κάτοχος της έγκρισης: ZAPI S.p.A., Ιταλία

6. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ZAPI S.p.A., Ιταλία

7. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: ZAPI S.p.A., Ιταλία
Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: ZAPI S.p.A., Ιταλία

- II. Επισυνάπτεται η Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

III. Καταστάματα πώλησης:

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **18/05/2032**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ'έξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

- δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής
Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Zapi S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD), Ιταλία
(Διά της ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ, Μουρούζη 9, 10674, Αθήνα)

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος FLYBUSTER POWDER

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
FLYBUSTER POWDER FLYBUSTER TRAP FLYTRAP FLYTRAP POWDER ZAPIBUSTER TRAP ZAPIBUSTER PWD SO MOUCHES FLY DROP TRAP DROP TRAP FLY DROP POWDER DROP POWDER FLY SUSPEND TRAP FLY SUSPEND POWDER FD TRAP FD POWDER FLY CUT TRAP FLY CUT POWDER BYE FLY TRAP BYE FLY POWDER	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	ZAPI S.p.A.
	Διεύθυνση	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) Ιταλία
Αριθμός έγκρισης	EU-0026700-0000	
Ημερομηνία έκδοσης	22/12/2022	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	18/05/2032	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	ZAPI S.p.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) Ιταλία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Saccharomyces cerevisiae, (μαγιά)
Όνομα παρασκευαστή	Société Industrielle Lesaffre
Διεύθυνση παρασκευαστή	137, Rue Gabriel Péri – BP 3029, 59703 Marcq-en-Baroeul Cedex Γαλλία

Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	137, Rue Gabriel Péri – BP 3029, 59703 Marcq-en-Baroeul Cedex Γαλλία
Δραστική ουσία	Αυγό σε σκόνη
Όνομα παρασκευαστή	Baltic egg production, KB
Διεύθυνση παρασκευαστή	Birutės skg. 5, Macenių k., LT-90100 Plungės r. Λιθουανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Birutės skg. 5, Macenių k., LT-90100 Plungės r. Λιθουανία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Saccharomyces cerevisiae, (μαγιά)		Δραστική Ουσία	68876-77-7		39,9
Αυγό σε σκόνη		Δραστική Ουσία			59,85

2.2 Τύπος σκευάσματος

WP - Βρέξιμη σκόνη

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Δηλώσεις επικινδυνότητας	
Δηλώσεις προφύλαξης	

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Εξωτερικοί χώροι – Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Τύπος προϊόντος	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης	-

χρήσης	
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<p>Επιστημονική ονομασία: <i>Musca domestica</i> Κοινή ονομασία: Οικιακή μύγα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Stomoxys calcitrans</i> Κοινή ονομασία: Μύγες των στάβλων Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Lucilia sericata</i> Κοινή ονομασία: Κοινές χρυσοπράσινες μύγες Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p>
Πεδίο εφαρμογής	<p>Εξωτερικοί Χώροι Σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.</p>
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Σε παγίδες μετά από διάλυση του προϊόντος σε νερό.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: 20 γρ. σκόνης διαλυμένα σε 500 κ.εκ. νερό</p> <p>Αραίωση (%): 4% β/ο</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: 4% β/ο (δηλ. 20 γρ. σκόνης διαλυμένα σε 500 κ.εκ. νερό) ανά παγίδα κάθε 10-15 μέτρα.</p> <p>Το προϊόν παραμένει αποτελεσματικό για μέχρι 7 εβδομάδες.</p>
Κατηγορία (ες) χρηστών	<p>Επαγγελματίες χρήστες Ευρύ κοινό</p>
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Φιάλη από LDPE (από 240 γρ. έως 1 κιλό) • Φιάλη από HDPE (από 240 γρ. έως 1 κιλό) • Κάδος από PP (από 1 κιλό έως 10 κιλά) • Υδατοδιαλυτό φακελάκι 20 γρ. από PVOH περιεχόμενο μέσα σε: <ul style="list-style-type: none"> Φιάλη παγίδα από PET που περιέχει 1 φακελάκι Φιάλη από LDPE που περιέχει από 1 έως 4 φακελάκια Φιάλη από HDPE που περιέχει από 1 έως 4 φακελάκια Φιάλη παγίδα από PP που περιέχει από 1 έως 2

	<p>φακελάκια</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σακούλα από LDPE που περιέχει από 1 έως 4 φακελάκια • Σακούλα από PET/PET-MET/LDPE που περιέχει από 1 έως 4 φακελάκια.
--	--

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Μετά τη διάλυση στο νερό και ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η ελκυστική δράση του προϊόντος αρχίζει εντός 24 ωρών και ο χρόνος ελέγχου της προσβολής επιτυγχάνεται μέσα σε περίπου 35 ημέρες. Η εφαρμογή της παγίδας παραμένει αποτελεσματική μέχρι και 7 εβδομάδες.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Εξωτερικοί χώροι – Κατοικημένες περιοχές

Τύπος προϊόντος	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	-
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Musca domestica</i> Κοινή ονομασία: Οικιακή μύγα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί Χώροι Κατοικημένες περιοχές
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή

	<p>Λεπτομερής περιγραφή: Σε παγίδες μετά από διάλυση του προϊόντος σε νερό.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: 20 γρ. σκόνης διαλυμένα σε 500 κ.εκ. νερό</p> <p>Αραίωση (%): 4% β/ο</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: 4% β/ο (δηλ. 20 γρ. σκόνης διαλυμένα σε 500 κ.εκ. νερό) ανά παγίδα κάθε 10-15 μέτρα.</p> <p>Το προϊόν παραμένει αποτελεσματικό μέχρι και 7 εβδομάδες.</p>
Κατηγορία (ες) χρηστών	<p>Επαγγελματίες χρήστες Ευρύ κοινό</p>
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Φιάλη από LDPE (από 240 γρ. έως 1 κιλό) • Φιάλη από HDPE (από 240 γρ. έως 1 κιλό) • Κάδος από PP (από 1 κιλό έως 10 κιλά) • Υδατοδιαλυτό φακελάκι 20 γρ. από PVOH περιεχόμενο μέσα σε: Φιάλη παγίδα από PET που περιέχει 1 φακελάκι Φιάλη από LDPE που περιέχει από 1 έως 4 φακελάκια Φιάλη από HDPE που περιέχει από 1 έως 4 φακελάκια Φιάλη παγίδα από PP που περιέχει από 1 έως 2 φακελάκια • Σακούλα από LDPE που περιέχει από 1 έως 4 φακελάκια • Σακούλα από PET/PET-MET/LDPE που περιέχει από 1 έως 4 φακελάκια

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Μετά τη διάλυση στο νερό και ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η ελκυστική δράση του προϊόντος αρχίζει εντός 24 ωρών και ο χρόνος ελέγχου της προσβολής επιτυγχάνεται μέσα σε περίπου 7 ημέρες. Η παγίδα παραμένει αποτελεσματική για μέχρι 7 εβδομάδες.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης.

Ενημερώστε τον Κάτοχο της έγκρισης σε περίπτωση μη αποτελεσματικής εφαρμογής.

Συνιστάται να εφαρμόζεται το προϊόν σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C.

Όταν το προϊόν δεν είναι πλέον δραστικό ή όταν η παγίδα είναι γεμάτη από νεκρές μύγες, απορρίψτε την σύμφωνα με τις οδηγίες.

Βεβαιωθείτε ότι η παγίδα δεν είναι στεγνή (χωρίς νερό).

Σε περίπτωση χαμηλής σύλληψης εντόμων, αλλάξτε τη θέση της παγίδας.

Το διαλυμένο προϊόν πρέπει να αναμειγνύεται καλά πριν την εφαρμογή.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

-

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

-

¹ Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια μη στόχους.

Το προϊόν δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες πάνω από 25 °C.

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.

Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό, από την υγρασία και την έκθεση στο φως.

6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-