

PT

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BIOCIDA (SPC BP)

SUPER CAID PAT

Tipo(s) de produto

PT14: Rodenticidas

Número de autorização: PT/DGS ARMPB-45/2015

Número da decisão de autorização R4BP: PT-0009560-0000

Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto

Nome(s) comercial(ais) do produto	SUPER CAID PAT
-----------------------------------	----------------

1.2. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	LIPHATECH
	Endereço	Bonnel - CS 10005 47480 Pont Du Casse França
Número de autorização	PT/DGS ARMPB-45/2015	
<i>Número da decisão de autorização R4BP</i>	PT-0009560-0000	
Data da autorização	02/11/2012	
Data de caducidade da autorização	31/12/2026	

1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	LIPHATECH S.A.S
Endereço do fabricante	Bonnel BP3 47480 PONT DU CASSE França
Localização das instalações de fabrico	Production centre, avenue Jean Serres, ZA Malère 47480 PONT DU CASSE França

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Bromadiolona
Nome do fabricante	LIPHATECH S.A.S
Endereço do fabricante	Bonnel BP3 47480 PONT DU CASSE França
Localização das instalações de fabrico	LIPHATECH S.A.S at AlzChem Trostberg GmbH - Chemie Park Trostberg - Dr Albert Frank strasse 32 83308 Trostberg Alemanha

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO

2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Bromadiolona	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	substância ativa	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. Tipo(s) de formulação

RB isco (pronto a usar)

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

Advertências de perigo	H373: May cause damage to organs <or state all organs affected, if known> through prolonged or repeated exposure <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.
Recomendações de prudência	P102: Manter fora do alcance das crianças. P260: Não respirar as poeiras. P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P314: Em caso de indisposição, consulte um .. P501: Eliminar conteúdo em Eliminar o conteúdo/ recipiente de acordo con legislação em vigor..

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S)

4.1. Descrição de utilizações

Tabela 1. Não profissional

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	O produto é utilizado para proteger alimentos humanos e comida para animais e para efeitos de higiene geral
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Mus musculus</i> Nome comum: outro: rato doméstico Estádio de desenvolvimento: outro: Juvenis e adultos Nome científico: <i>Rattus norvegicus</i> Nome comum: outro: Rato-marrom, rato-castanho, ratazana Estádio de desenvolvimento: outro: Juvenis e adultos Nome científico: <i>Rattus rattus</i> Nome comum: outro: Ratazana-preta Estádio de desenvolvimento: outro: Juvenis e adultos
Campo(s) de utilização	utilização em interiores utilização no exterior Dentro de edifícios e à sua volta
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: Aplicação coberta, de preferência em estações de isco invioláveis.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ratos domésticos: 30 a 50 g de isco para cada estação de isco. Pontos de isco colocados a 1 a 3 m de distância entre si. Ratos morrom e preto: 100 a 200 g de isco para cada estação de isco. Pontos de isco colocados a 4 a 10 m de distância entre si. Diluição (%): 100 Número e calendário da aplicação: Coloque o produto e controle alguns dias após a 1ª aplicação, depois regularmente uma vez por semana ou quinzenalmente. Em cada controlo, aplique de novo o isco se apenas uma parte do isco foi consumida. Se o isco tiver sido todo consumido, reabasteça a estação e utilize mais estação de isco e/ou aumente a frequência do controlo.
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Paper bag/PP, Saqueta, 10 a 40 g Plástico PP, Balde, até 4 kg cartão com saco de plástico (PE / PP) integrado, Caixa, até 3 kg Plástico (PE / PP), Recipiente, até 3 kg Plástico (PE / PP), Saco, até 3 kg

	<p>Plástico (PP/HDPE/PS), Armadilha com saquetas incluídas, até 3 kg</p> <p>Saquetas = embalagem primária</p> <p>Saquetas contidos nos outros pacotes mencionada</p> <p>Armadilha com saquetas incluídas contidos em uma caixa de cartão</p> <p>-</p>
--	---

4.1.1. Instruções específicas de utilização

Consultar "5. Orientações gerais para a utilização"

4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

4.1.3. Medidas de mitigação do risco específicas

Consultar "5. Orientações gerais para a utilização"

4.1.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Consultar "5. Orientações gerais para a utilização"

4.1.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Consultar "5. Orientações gerais para a utilização"

4.1.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consultar "5. Orientações gerais para a utilização"

Capítulo 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO¹

5.1. Instruções de utilização

SUPER CAID PAT é um isco pronto a utilizar contra ratos e ratos-domésticos, sob a forma de pasta. Não abrir o saco onde se encontra o SUPER CAID PAT - os roedores comem através dele.

Coloque o isco em caixas concebidas para o efeito fora do alcance de outros animais (por exemplo, pássaros, mamíferos, animais domésticos ou agrícolas) e das crianças. Fixar o isco de modo a que não possa ser removido. Marcar as caixas para iscos de forma a que seja claro que estas contêm raticida.

De seguida, dispor as caixas para iscos em lugares onde os roedores aparecem regularmente: na proximidade de entradas de tocas, em caminhos (vestígios), em espaços escondidos, tais como tetos falsos e em lugares onde os animais vão buscar ou roer alimentos. Não utilizar as caixas para iscos na proximidade da água de superfície.

Lavar as mãos após a utilização.

O produto deve ser ingerido por roedores durante vários dias em quantidade suficiente.

5.2. Medidas de redução do risco

As instruções para utilização devem incluir as seguintes indicações:

- Impedir o acesso ao isco por crianças, aves e animais não visados (particularmente, cães, gatos, porcos e aves domésticas).
- Manter fora do alcance de crianças.
- Os iscos devem ser depositados em segurança, para minimizar o risco de consumo por outros animais ou por crianças. Sempre que possível, os iscos devem ficar fixos para não serem arrastados para fora do local.
- Quando forem utilizados depósitos de isco vedados, devem ser devidamente assinalados para demonstrar que contêm rodenticidas e que não devem ser manuseados.
- Procurar e remover os roedores mortos em intervalos frequentes durante o tratamento, no mínimo, com a mesma frequência com que os iscos são verificados e/ou reabastecidos. Eliminar os roedores mortos em conformidade com os requisitos locais.
- Não utilizar rodenticidas anticoagulantes como iscos permanentes. Na maioria dos casos, o tratamento com este produto deve obter o controlo no prazo de 35 dias. Na eventualidade de a atividade dos ratos domésticos, ratazanas ou ratos pretos continuar depois deste período de tempo, deve ser determinada a causa provável e devem ser tomadas as medidas adequadas.
- Remover todos os iscos depois do tratamento e eliminá-los em conformidade com os requisitos locais.

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

SUPER CAID PAT é um rodenticida que contém clorofacinona (0,005%) como substância activa. A clorofacinona é um rodenticida anticoagulante de primeira geração. Altera os mecanismos de coagulação sanguínea normais, provocando uma tendência hemorrágica crescente, culminando numa hemorragia aguda e morte.

Sintomas clínicos: hemorragia nasal, hemorragia gengival, saliva com sangue, extravasamento, dor interna súbita ou involuntária.

Em caso de contato com os olhos:

Manter o olho aberto e lavar lentamente e cuidadosamente com água durante 15-20 minutos.

Se usar lentes de contacto, retirá-las passados os 5 primeiros minutos e continuar a lavar.

Prestar atenção aos possíveis sintomas mencionados acima.

Em caso de inalação:

O produto é um isco não empoeirado. A inalação não é considerada uma via de exposição relevante.

Em caso de contato com a pele:

¹As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.

-
- _ Despir a roupa contaminada. Lavar antes de reutilizar .
 - _ Lavar a pele imediatamente com água e sabão .
 - _ Prestar atenção aos possíveis sintomas mencionados acima .
 - Em caso de ingestão:
 - _ Lavar a boca com água em abundância.
 - _ Se ingerido, procurar auxílio médico imediatamente. Mostrar a embalagem, rótulo ou a fichade dados de segurança.
 - _ Não induzir o vômito a menos que seja recomendado por um médico especialista.
 - _ Não administrar nada por via oral se a pessoa estiver inconsciente.
 - _ Antídoto vitamina K1 (sob vigilância médica).

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

MISTURA (PRODUTO):

Cuidados devem ser tomados para garantir que os métodos de descarte não exponham a preparação a animais selvagens, domésticos ou de estimação não visados. Eliminar de acordo com a legislação nacional/local. Não libere os resíduos no esgoto ou cursos de água. Não contaminar água, comida ou alimentos ao armazenar ou eliminar. Não contaminar solo, corpos d'água ou cursos de água com produtos químicos ou recipientes usados. Consulte os regulamentos locais ambientais e de eliminação de resíduos.

EMBALAGEM:

O recipiente vazio não deve ser usado para qualquer outra finalidade e deve ser eliminado conforme as observações acima. Não reutilizar ou reabastecer o recipiente

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Manter sempre os recipientes bem fechados em locais frescos e secos, longe de pessoas não autorizadas, alimentos e animais domésticos.

Evitar a exposição à luz solar direta.

O prazo de validade especificadoé de dois anos na embalagem original.

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

This SPC was drafted as additional information on request of PT-CA in Ma 2015 for the Mutual recognition application applied in January 2013.