

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

Product

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih

Številka dovoljenja: SI-0032485-0000 1-2

Številka proizvoda v R4BP: SI-0032485-0002

1. UPRAVNE INFORMACIJE	3
1.1. Trgovska imena proizvoda	3
1.2. Imetnik dovoljenja	3
1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda	3
1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi	3
2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA	4
2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda	4
2.2. Vrsta(-e) formulacije	4
3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI	5
4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)	6
4.1. Opis uporabe	6
4.2. Opis uporabe	7
5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO	9
5.1. Navodila za uporabo	9
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	9
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	9
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	9
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	9
6. DRUGE INFORMACIJE	10

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	CleanGuard IPA 500ml Trigger Spray CleanGuard IPA 950ml Trigger Spray
--------------	--

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Arrow Regulatory (Ireland) Ltd acting on behalf of Micronclean (UK)
	Naslov	9 Pembroke St Upper D02 KR83 Dublin Irska
Številka dovoljenja		SI-0032485-0000 1-2
Številka proizvoda v R4BP		SI-0032485-0002
Datum dovoljenja		12/04/2024
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		19/09/2029

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Aquazero
Naslov proizvajalca	Church Road South PE25 3RS Skegness Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Kraj proizvodnih obratov	Church Road South PE25 3RS Skegness Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Ime proizvajalca	Pluswipes
Naslov proizvajalca	Pywell Road, Willowbrook East Industrial Estate, Corby NN17 5XJ Northants Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Kraj proizvodnih obratov	Pywell Road, Willowbrook East Industrial Estate, Corby NN17 5XJ Northants Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Ime proizvajalca	Hangzhou Guoguang Touring Commodity CO.Ltd
Naslov proizvajalca	No 8. Yushun Road, Jingshan Town, Yuhan District Hangzhuo Kitajska
Kraj proizvodnih obratov	No 8. Yushun Road, Jingshan Town, Yuhan District Hangzhuo Kitajska

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Propan-2-ol
Ime proizvajalca	ExxonMobil
Naslov proizvajalca	ExxonMobil Chemical Europe Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgija
Kraj proizvodnih obratov	Baton Rouge Chemical Plant (BRCP), 4999 Scenic Highway 70897 Louisiana Združene države

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol		aktivna snov	67-63-0	200-661-7	64,69

2.2. Vrsta(-e) formulacije

AL Druge tekočine

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Previdnostni stavki	P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261: Ne vdihavati hlapov. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,; poiščite zdravniško pomoč. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P403 + P233: Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P403 + P233: Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi.

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Poklicni - Razkuževanje trdih površin s pršenjem

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Razkužilo za uporabo proti bakterijam in kvasovkam na trdih površinah v čistih sobah (razvrstitev GMP EU v razrede od A do C). Razpršite neposredno na površino, da zagotovite, da se površina popolnoma namoči. Preden obrišete, pustite delovati 5 min.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V notranjosti Razkužilo za uporabo proti bakterijam in kvasovkam na trdih površinah v čistih sobah (razvrstitev GMP EU v razrede od A do C).
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Za uporabo s sprožilnim razpršilnikom za razkuževanje trdih površin v čistih sobah: 50 ml proizvoda na m ² površine. Proizvod v razpršilu je treba razpršiti neposredno na površino, da se zagotovi, da je površina popolnoma namočena, površina pa mora pred brisanjem ostati mokra 5 min.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Za uporabo s sprožilnim razpršilnikom za razkuževanje trdih površin v čistih sobah: 50 ml proizvoda na m ² površine. Proizvod v razpršilu je treba razpršiti neposredno na površino, da se zagotovi, da je površina popolnoma namočena, površina pa mora pred brisanjem ostati mokra 5 min. Število in časovni raspored uporabe: Za uporabo s sprožilnim razpršilnikom za razkuževanje trdih površin v čistih sobah: 50 ml proizvoda na m ² površine. Proizvod v razpršilu je treba razpršiti neposredno na površino, da se zagotovi, da je površina popolnoma namočena, površina pa mora pred brisanjem ostati mokra 5 min.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Velikost pakiranja: 500 ml in 950 ml Material embalaže: Sprožilni razpršilnik HDPE

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri delu s proizvodom je priporočljiva uporaba zaščite za oči.

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo

4.2. Opis uporabe

Tabela 2. Poklicni - Razkuževanje rokavic s pršenjem

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Razkužilo za uporabo proti bakterijam in kvasovkam na rokavicah v čistih sobah proizvodnih obratov (razvrstitev GMP EU v razrede od A do C). Razpršite približno 1 ml izdelka na zgornjo in spodnjo stran vsake roke v rokavici in roke podrgnite skupaj, tako da sta obe rokavici prekriti z raztopino, ter počakajte, da se tekočina posuši.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: drugo: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: drugo: Yeasts Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V notranjosti Razkužilo za uporabo proti bakterijam in kvasovkam na rokavicah v čistih sobah proizvodnih obratov (razvrstitev GMP EU v razrede od A do C).
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Za uporabo s sprožilnim razpršilnikom za razkuževanje rokavic: Na zgornjo in spodnjo stran vsake roke v rokavici nanesite 1 ml izdelka in ga vtrite z drgnjenjem, tako da sta obe rokavici prekriti z raztopino. Čas stika – 60 sekund 1 ml/ roka
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Za uporabo s sprožilnim razpršilnikom za razkuževanje rokavic: Na zgornjo in spodnjo stran vsake roke v rokavici nanesite 1 ml izdelka in ga vtrite z drgnjenjem, tako da sta obe rokavici prekriti z raztopino. Število in časovni raspored uporabe: Za uporabo s sprožilnim razpršilnikom za razkuževanje rokavic: Na zgornjo in spodnjo stran vsake roke v rokavici nanesite 1 ml

	izdelka in ga vtrite z drgnjenjem, tako da sta obe rokavici prekriti z raztopino.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Velikost pakiranja: 500 ml in 950 ml Material embalaže: Sprožilni razpršilnik HDPE

4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Glejte splošna navodila za uporabo

4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri delu s proizvodom je priporočljiva uporaba zaščite za oči.

Glejte splošna navodila za uporabo

4.2.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo

4.2.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo

4.2.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Razpršite neposredno na površino, da zagotovite, da se površina popolnoma namoči. Preden obrišete, pustite delovati 5 minin 60 sekund za razkuževanje rokavic po razpršitvi.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

Za uporabo tega proizvoda pri delu veljajo Predpisi o nadzoru zdravju škodljivih snovi (Control of Substances Hazardous to Health – COSHH) iz leta 2002 (kakor so bili spremenjeni).

Preprečite stik z očmi in kožo.

Pred obroki in po uporabi si umite roke in izpostavljene dele kože.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Verjetni neposredni ali posredni škodljivi učinki:

- Glavobol, slabost, omotica in motnje v delovanju osrednjega živčnega sistema.
- Slabost, bruhanje, driska in hemoragični gastritis.
- Poškodbe oči in alergijski dermatitis.
- Aspiracijski pnevmonitis, hipotenzija in hiperglikemija.

Opis ukrepov za prvo pomoč.

Vdihavanje: Če se slabo počutite, pokličite zdravnika.

Stik s kožo: Takoj odstranite vsa kontaminirana oblačila in obutev, razen če so se prilepila na kožo. Kožo takoj umijte z veliko vode. Poiščite zdravniško pomoč, če razdraženost ali nelagodje ne pojenja.

Stik z očmi: Oči nemudoma sperite z veliko vode in pri tem dvignite veke. Iz oči odstranite kontaktne leče, če je to mogoče enostavno storiti. Nadaljujte s spiranjem vsaj 15 minut.

Če se nelagodje nadaljuje, poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje: Izperite usta z vodo. Ne izzvati bruhanja. Takoj se posvetujte z zdravnikom.

Zdravniški strokovnjaki v Združenem kraljestvu se naj za dodaten nasvet obrnejo na Nacionalno informacijsko službo za strupe (www.npis.org).

Ne dovolite, da bi sredstvo zašlo v odtok, kanalizacijo ali vodotoke. O razlitju ali nenadzorovanem izpustu v vodotoke je treba obvestiti ustrezen regulativni organ. Razlitje omejite z uporabo zadrževalnega prostora.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Prenesite v ustrezno posodo in pri specializiranem podjetju za odstranjevanje odpadkov uredite prevzem.

Odpadke in ostanke odstranite v skladu z zahtevami lokalnih organov.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti v hladnem, suhem, dobro zračenem prostoru v originalni embalaži.

Hraniti v tesno zaprti posodi.

Hraniti ločeno od virov vžiga.

Hraniti zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.

Rok uporabe: 24 mesecev

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE

Ni