

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: 3.1 Animal skin disinfectant

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0022265-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0022265-0004

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	6
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	6
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	6
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	7
6. Informazzjoni oħra	7

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Animal Skin Disinfectant
Dermades 3000
Iodin Skin Disinfectant

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	CID LINES NV
	Indirizz	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0022265-0000 1-3	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0022265-0004	
Data tal-awtorizzazzjoni	03/09/2020	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/08/2030	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	CID LINES NV
Indirizz tal-manifattur	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Post ta' 'siti ta' manifattura	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	SQM S.A.
Indirizz tal-manifattur	Los Militares, Piso 4 4290 Santiago Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Ċili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Cosayach Nitratos S.A.
Indirizz tal-manifattur	Amunategui 178 00 Santiago Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Cala Cala 00 Pozo Almonte Ċili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF Minera S.A.
Indirizz tal-manifattur	San Martin No 499 00 Iquique Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Lagunas mine 00 Pozo Almonte Ċili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ISE Chemicals Corporation
Indirizz tal-manifattur	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Ġappun
Post ta 'siti ta' manifattura	3695 Kitaimaizumi 299-3201 II-belt ta' Oamishirasato Ġappun

Sustanza attiva	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Isem tal-manifattur	ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc
Indirizz tal-manifattur	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Istatu Uniti
Post ta' 'siti ta' manifattura	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Istatu Uniti
Sustanza attiva	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Isem tal-manifattur	Pantheon FZE (DMCC branch)
Indirizz tal-manifattur	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road 00 Dubaj Emirati Gharab Magħquda
Post ta' 'siti ta' manifattura	Cala Cala 00 Pozo Almonte Ċili

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		0
Alkoħols, C12-15, etosillati	Alkoħols, C12-15, etosillati		68131-39-5	500-195-7	2,17
Aċidu fosforiku	Aċidu fosforiku		7664-38-2	231-633-2	0
Alkoħol C9-11 + 6 EO	Alkoħol C9-11 + 6 EO		68439-46-3		0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel hsara lill-organizmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

Armi il-kontenitur fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - TP3- Diżinfettant tal-glandola mammarja RTU, Jodju

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfazzjoni tal-ġilda biss għal użu fuq ġilda intatta ta':

- il-glandola mammarja ta' baqar tal-ħalib u taċ-ċanga qabel it-twellid
- il-glandola mammarja tal-ħnieżer qabel il-ħlas

Metodu(i) ta' applikazzjoni

sprejjar -

-

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Il-prodott huwa lest għall-użu. - -

Applika fuq:

- il-glandola mammarja tal-baqar tal-ħalib u taċ-ċanga: Sprejjatura fuq kull beżżula (ekwivalenti għal 4,8 mL kull applikazzjoni)
- il-glandola mammarja tal-ħziener: 15 sa 20 mL kull animal

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l
HDPE

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu

5. Direzzjonijiet generali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għad-diżinfazzjoni tal-ġilda:

Il-prodott għandu jingiebu f'temperatura li tkun 'il fuq minn 20°C qabel jintuża. L-użu ta' pompa ta' dożaġġ biex il-prodott jimtela' fit-tagħmir ta' applikazzjoni huwa rakkomandat.

Applika billi traxxax fuq l-ġilda intatta tal-annimali għal diżinfazzjoni topika:

- fuq il-glandola mammarja tal-baqar tal-halib u tač-čanga qabel it-twelid: Sprejjatura fuq kull beżżula (ekwivalenti għal 4,8 ml kull applikazzjoni). Id-diżinfazzjoni ssir darba, ġurnata qabel it-twelid u darba, ġurnata wara t-twelid. Biex tiżgura żmien ta' kuntatt suffiċjenti, għandha tinghata attenzjoni li l-prodott ma jitneħħiex wara applikazzjoni (peż. zomm l-annimal bil-wieqfa għal tal-anqas 5 minuti).

- fuq il-glandola mammarja tal-hnieżer qabel il-hlas: Assumi minn 15 ml sa 20 ml kull annimal, darba ġurnata qabel il-hlas u darba kuljum matul l-erbat ijiem ta' wara l-hlas. Biex tiżgura żmien ta' kuntatt suffiċjenti, għandha tinghata attenzjoni li l-prodott ma jitneħħiex wara applikazzjoni (peż. zomm l-annimal bil-wieqfa għal tal-anqas 5 minuti).

Għal użu biss fuq ġilda intatta.

Thallatx ma' sustanzi kimiċi oħran.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Għal applikazzjoni bi sprejjar manwali fuq baqar u hziezer: Ilbes ingwanti rezistenti għal sustanzi kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

Fil-każ li tkun neċessarja kombinazzjoni ta' diżinfazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għal diżinfazzjoni qabel il-hlib.

Zommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ immedjatament bl-ilma.

Wara ingestjoni: Laħlaħ haqkek. Obżoq.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tniem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ minicijali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-dranaġġ.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb. Zomm il-kontenitur magħluq meta mhux jintuża.
Ipproteġi mill-ġlata. Tesponix għal temperaturi >40°C.
L-iskadenza tal-prodotti hija sentejn.

6. Informazzjoni oħra

/