

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

Nome della famiglia: Omega Pharma IR3535

Tipoli di prodotto: Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Numero di autorizzazione: IT/2023/00899/MRP

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0014992-0000

Indice

Part I. Primo livello di informazioni	1
1. Informazioni amministrative	1
2. Composizione e formulazione della famiglia di prodotti	2
Parte II. Secondo livello di informazioni - meta SPC	3
1. Informazioni amministrative del meta SPC - Meta01	3
2. Composizione del meta SPC	3
3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC	3
4. Uso/i autorizzati del meta SPC	4
5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC	7
6. Altre informazioni	10
7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC	10
1. Informazioni amministrative del meta SPC - Meta02	12
2. Composizione del meta SPC	12
3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC	13
4. Uso/i autorizzati del meta SPC	13
5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC	24
6. Altre informazioni	27
7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC	27
1. Informazioni amministrative del meta SPC - Meta03	30
2. Composizione del meta SPC	30
3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC	31
4. Uso/i autorizzati del meta SPC	31
5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC	35
6. Altre informazioni	38
7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC	38
1. Informazioni amministrative del meta SPC - Meta04	39
2. Composizione del meta SPC	39
3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC	40

4. Uso/i autorizzati del meta SPC	40
5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC	43
6. Altre informazioni	46
7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC	46

Part I. Primo livello di informazioni

1. Informazioni amministrative

1.1. Nome della famiglia

Omega Pharma IR3535

1.2. Tipi di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

1.3. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome	Omega Pharma International n.v.
------	---------------------------------

Indirizzo	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgio
-----------	------------------------------------

Numero di autorizzazione

IT/2023/00899/MRP

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)

IT-0014992-0000

Data di rilascio dell'autorizzazione

01/09/2023

Data di scadenza dell'autorizzazione

02/12/2032

1.4. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore

Medgenix Benelux

Indirizzo del fabbricante

Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgio

Ubicazione dei siti produttivi

Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgio

Nome del produttore	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG
Indirizzo del fabbricante	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Germania

1.5. Fabbricante/i dell/i principio/i attivo/i

Principio attivo	1320 - Etil butil acetilamino propionato
Nome del produttore	Merck KGaA
Indirizzo del fabbricante	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Poligono Merck 08100 Barcelone Spagna

2. Composizione e formulazione della famiglia di prodotti

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Etil butil acetilamino propionato		Principio attivo	52304-36-6	257-835-0	20 - 20,9
Etanolo contenuto in alcol etilico assoluto denaturato con 0,1% di TBA e 10 ppm di Bitrex	Etanolo	Sostanza non attiva	64-17-5	200-578-6	0 - 29,1
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Sostanza non attiva	122-99-6	204-589-7	0 - 0,92
Propyleenglycol lauraat		Sostanza non attiva	27194-74-7	248-315-4	0 - 6

2.2. Tipi di formulazione

AL - Altri liquidi

Parte II. Secondo livello di informazioni - meta SPC

1. Informazioni amministrative del meta SPC

1.1. Identificativo del meta SPC

Meta01

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

1-1

1.3 Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

2. Composizione del meta SPC

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Etil butil acetilamino propionato		Principio attivo	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Sostanza non attiva	122-99-6	204-589-7	0,75 - 0,78

2.2. Tipo/i di formulazione del meta SPC

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

Indicazioni di pericolo	<p>Provoca grave irritazione oculare.</p> <p>Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p>
Consigli di prudenza	<p>In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.</p> <p>Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.</p> <p>IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</p> <p>Se l'irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.</p>

4. Usi autorizzati del meta SPC

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Repellente – Zanzare – per uso domestico (di età superiore a 6 mesi) – uso sulla pelle - ambienti chiusi e aperti - Uso proposto per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del BPR negli Stati membri di riferimento e pertinente solo per quegli Stati membri in cui le condizioni in tale articolo sono soddisfatte

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Repellente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Nome scientifico: Culicidae: Nome comune: Aedes mosquitoes Fase di sviluppo: Adulti</p> <p>Nome scientifico: Culicidae: Nome comune: Culex mosquitoes Fase di sviluppo: Adulti</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso</p> <p>All'aperto</p> <p>In ambiente chiuso e all'aperto</p>
Metodi di applicazione	<p>Metodo: Sistema aperto Descrizione dettagliata:</p> <p>Applicare il prodotto sulla pelle spalmando</p>

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: 1,0 g per 600 cm² (equivalenti alle dimensioni di una ciliegia su braccia e gambe in totale per un bambino e alle dimensioni di una noce su braccia e gambe in totale per gli adulti)
Diluizione (%): 0
Numero e tempi di applicazione:

Età 6 anni e oltre: massimo 2 applicazioni/giorno

Età da 6 mesi a 6 anni: massimo 1 applicazione/giorno

Dosaggio: 1,0 g per 600 cm² (equivalenti alle dimensioni di una ciliegia su braccia e gambe in totale per un bambino e alle dimensioni di una noce su braccia e gambe in totale per gli adulti)

Non usare nei bambini di età inferiore ai 6 mesi

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Da 15 ml a 250 ml

Flacone per lozione: HDPE/PE
Tappo lozione: PP
Imballaggio secondario: scatola di cartone



4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso


Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso



4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

5.1. Istruzioni d'uso

Rispettare le istruzioni per l'uso.

Dopo l'applicazione, questo prodotto offre 4 ore di protezione contro le zanzare.

Viene dimostrato solo l'uso in condizioni temperate.

Applicare con attenzione su tutta la pelle pulita e asciutta esposta ad eccezione di occhi e labbra.

Età dai 6 anni in su: massimo 2 applicazioni/giorno

Età da 6 mesi a 6 anni: massimo 1 applicazione/giorno

Fattori come temperatura elevata, umidità e traspirazione possono influenzare la durata della protezione.

L'applicazione deve essere ripetuta dopo il bagno o la doccia.

In caso di uso concomitante del prodotto con la protezione solare, applicare prima la protezione solare e attendere 20 minuti prima dell'applicazione del prodotto.

Informare il titolare della registrazione se il trattamento è inefficace.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Solo per uso esterno

Il prodotto va applicato solo su zone cutanee scoperte quali braccia, mani, gambe e viso.

Non applicare sulle mani dei bambini.

Per l'uso su neonati o bambini piccoli, si consiglia una protezione meccanica (indumenti, zanzariere) come protezione primaria.

Evitare il contatto della pelle o dei vestiti trattati con il cibo.

Non utilizzare direttamente sopra o vicino a cibi, mangimi o bevande, o su superfici o utensili che potrebbero essere a diretto contatto con alimenti, mangimi o bevande.

Lavarsi le mani prima di maneggiare il cibo.

Evitare il contatto con occhi, mucose, naso, labbra e pelle danneggiata.

Per bambini fino a 12 anni di età: Il prodotto deve essere applicato dagli adulti.

Il prodotto non è destinato all'uso su animali/animali domestici. Non si applicano in presenza di animali/animali domestici.

Riapplicare solo se necessario, soprattutto in caso di forte sudorazione o dopo il bagno.

Se non è più necessario per la protezione, si consiglia di lavare il prodotto.

Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Se è necessario un consiglio medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Istruzioni di primo soccorso:

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. Dare da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. Non provocare il vomito. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continuare a risciacquare per 5 minuti. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione cutanea involontaria: lavare con acqua.

SE INALATO: Se si manifestano sintomi chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Se è necessario un consiglio medico, tenere a portata di mano il contenitore e l'etichetta del prodotto.

Metodi di bonifica: Assorbire su sabbia, terra o materiale assorbente simile.

Trasferire in un contenitore per lo smaltimento. Smaltire il materiale assorbito secondo le normative.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Non riutilizzare l'imballaggio e non disperdere il prodotto/l'imballaggio nell'ambiente.
Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
Non permettere al prodotto di raggiungere la rete fognaria.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Keep out of reach of children and non-target animals/pets.
Protect from frost.
Shelf-life: 18 months (in PP/HDPE)

6. Altre informazioni

7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

7.1 Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Jungle Formula Anti Muggenlotion Kids	Area di mercato: NL
Kruidvat sensitive lotion	Area di mercato: NL
Jungle Formula Sensitive Lotion	Area di mercato: NL
Jungle Formula for sensitive skin	Area di mercato: NL
Jungle Formula voor de gevoelige huid	Area di mercato: NL
Jungle Formula Outdoor & Camping lotion	Area di mercato: NL
Jungle Formula 20% IR3535 lotion	Area di mercato: NL
Azaron Anti Muggenlotion Kids	Area di mercato: NL
Azaron sensitive lotion	Area di mercato: NL
Azaron Outdoor & Camping lotion	Area di mercato: NL
Azaron 20% IR3535 lotion	Area di mercato: NL
Jungle Formula Anti-Muggen Baby & Kids lotion	Area di mercato: NL
Azaron Anti-Muggen Baby & Kids lotion	Area di mercato: NL
Azaron 0% DEET lotion	Area di mercato: NL
Numero di autorizzazione <small>(Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale)</small>	IT-0014992-0001 1-1

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Etil butil acetilamino propionato		Principio attivo	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Sostanza non attiva	122-99-6	204-589-7	0,78

1. Informazioni amministrative del meta SPC

1.1. Identificativo del meta SPC

Meta02

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

1-2

1.3 Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

2. Composizione del meta SPC

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Etil butil acetilamino propionato		Principio attivo	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Sostanza non attiva	122-99-6	204-589-7	0,8 - 0,92

2.2. Tipi di formulazione del meta SPC

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

Indicazioni di pericolo

Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

4. Usi autorizzati del meta SPC

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Repellente – Zanzare – per uso domestico (di età superiore a 6 mesi) – uso sulla pelle - ambienti chiusi e aperti - Uso proposto per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del BPR nel refMS e pertinente solo per quegli Stati membri in cui le condizioni in tale articolo sono soddisfatte

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Repellente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Culicidae:
Nome comune: Aedes mosquitoes
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Culicidae:
Nome comune: Culex mosquitoes
Fase di sviluppo: Adulti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All'aperto

	In ambiente chiuso, All'aperto
Metodi di applicazione	<p>Metodo: Sistema aperto Descrizione dettagliata:</p> <p>Applicazione spray a pompa sulla pelle.</p>
Dosi di impiego e frequenze	<p>Tasso di domanda: 1,0 g per 600 cm². Quantità di erogazioni con pompa (0,190 ml per spruzzo) su braccia e gambe in totale: Adulti: 80 erogazioni con pompa (0,190 ml per spruzzo) Bambini ≥ 6 anni: 45 erogazioni con pompa Età 6 anni e oltre: massimo 2 applicazioni/giorno. Da 6 mesi a 1 anno: 20 erogazioni con pompa Da 1 a 2 anni: 25 erogazioni con pompa Da 2 a 6 anni: 35 erogazioni con pompa Età Da 6 mesi a 6 anni: massimo 1 applicazione/giorno Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione:</p> <p>Età dai 6 anni in su: massimo 2 applicazioni/giorno</p> <p>Età da 6 mesi a 6 anni: massimo 1 applicazione/giorno</p>
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore non professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	

Da 15 ml a 250 ml

Flacone: PP/HDPE

Pompa: PE-PP

Tappo: PP

Imballaggio secondario: scatola di cartone

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Adulti e bambini di età superiore a 6 mesi.

Dopo l'applicazione, questo prodotto offre 4 ore di protezione contro le zanzare.

L'uso è dimostrato solo in condizioni temperate.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.2 Descrizione dell'uso

Usò 2 - Repellente – Zecche – pubblico in generale (di età superiore a 6 mesi) – uso sulla pelle umana - all'interno e all'esterno - Uso proposto per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del BPR nel refMS e pertinente solo per quegli Stati membri in cui le condizioni in tale articolo sono soddisfatte

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Repellente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Ixodes ricinus Nome comune: Ticks Fase di sviluppo: Adulti
Campo di applicazione	In ambiente chiuso All'aperto In ambiente chiuso, All'aperto
Metodi di applicazione	Metodo: Sistema aperto Descrizione dettagliata: Applicazione spray a pompa sulla pelle.
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: 1,0 g per 600 cm ² . Quantità di erogazioni con pompa (0,190 ml per spruzzo) su braccia e gambe in totale: Adulti: 80 erogazioni con pompa (0,190 ml per spruzzo) Bambini ≥ 6 anni: 45 erogazioni con pompa Età 6 anni e oltre: massimo 2 applicazioni/giorno. Da 6 mesi a 1 anno: 20 erogazioni con pompa Da 1 a 2 anni: 25 erogazioni con pompa Da 2 a 6 anni: 35 erogazioni con pompa Età Da 6 mesi a 6 anni: massimo 1 applicazione/giorno Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Età dai 6 anni in su: massimo 2 applicazioni/giorno Età da 6 mesi a 6 anni: massimo 1 applicazione/giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Da 15 ml a 250 ml

Flacone: PP/HDPE

Pompa: PE-PP

Tappo: PP

Imballaggio secondario: scatola di cartone

4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Adulti e bambini di età superiore a 6 mesi.

Dopo l'applicazione, questo prodotto offre 8 ore di protezione contro le zecche.

4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.3 Descrizione dell'uso

Uso 3 - Repellente – Insetti pungenti – pubblico in generale (di età superiore a 6 mesi) – uso sulla pelle umana - all'interno e all'esterno - Uso proposto per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del BPR nel refMS e pertinente solo per quegli Stati membri in cui le condizioni in tale articolo sono soddisfatte

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Repellente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Culicoides spp.
Nome comune: midges
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Phlebotomus spp.

Nome comune: Sandflies
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Vespula spp.
Nome comune: Wasps
Fase di sviluppo: Adulti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso
All'aperto
In ambiente chiuso, All'aperto

Metodi di applicazione

Metodo: Sistema aperto
Descrizione dettagliata:

Spray a pompa - applicazione sulla pelle.

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: 1,0 g per 600 cm². Quantità di erogazioni con pompa (0,190 ml per spruzzo) su braccia e gambe in totale: Adulti: 80 erogazioni con pompa (0,190 ml per spruzzo) Bambini ≥ 6 anni: 45 erogazioni con pompa Età 6 anni e oltre: massimo 2 applicazioni/giorno. Da 6 mesi a 1 anno: 20 erogazioni con pompa Da 1 a 2 anni: 25 erogazioni con pompa Da 2 a 6 anni: 35 erogazioni con pompa Età Da 6 mesi a 6 anni: massimo 1 applicazione/giorno
Diluizione (%): 0
Numero e tempi di applicazione:

Età 6 anni e oltre: max 2 applicazioni/giorno
Età da 6 mesi a 6 anni: max 1 applicazione/giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Da 15 ml a 250 ml

Flacone: PP/HDPE

Pompa: PE-PP

Tappo: PP

Imballaggio secondario: scatola di cartone

4.3.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Adulti e bambini di età superiore a 6 mesi.

Dopo l'applicazione, questo prodotto offre 1 ora di protezione contro i moscerini,

Dopo l'applicazione, questo prodotto offre 6 ore di protezione contro i flebotomi.

Respinge le vespe dalla pelle fino a 2,5 ore

4.3.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.3.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.3.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso



4.3.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

5.1. Istruzioni d'uso

Rispettare le istruzioni per l'uso.

Applicare con attenzione su tutta la pelle pulita e asciutta esposta ad eccezione di occhi e labbra.

Fattori come temperatura elevata, umidità e traspirazione possono influenzare la durata della protezione. Ripetere l'applicazione dopo il bagno o la doccia.

In caso di uso concomitante del prodotto con la protezione solare, applicare prima la protezione solare e attendere 20 minuti prima dell'applicazione del prodotto.

Informare il titolare della registrazione se il trattamento è inefficace.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Solo per uso esterno

Il prodotto va applicato solo su zone cutanee scoperte quali braccia, mani, gambe e viso.

Per l'applicazione sul viso: spruzzare sulla mano dell'adulto e applicare con moderazione sul viso dell'adulto o del bambino, evitando occhi e bocca.

Non applicare sulle mani dei bambini.

Per l'uso su neonati o bambini piccoli, si consiglia una protezione meccanica (indumenti, zanzariere) come protezione primaria.

Quando si spruzza all'interno, assicurarsi che la stanza sia ben ventilata ed evitare di respirare gli spray;

Evitare il contatto della pelle o dei vestiti trattati con il cibo.

Non utilizzare direttamente sopra o vicino a cibi, mangimi o bevande, o su superfici o utensili che potrebbero essere a diretto contatto con alimenti, mangimi o bevande.

Lavarsi le mani prima di maneggiare il cibo.

Evitare il contatto con occhi, mucose, naso, labbra e pelle danneggiata.

Per bambini fino a 12 anni di età: Il prodotto deve essere applicato dagli adulti.

Il prodotto non è destinato all'uso su animali/animali domestici. Non si applicano in presenza di animali/animali domestici.

Riapplicare solo se necessario, soprattutto in caso di forte sudorazione o dopo il bagno.

Se non è più necessario per la protezione, si consiglia di lavare il prodotto.

Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Se è necessario un consiglio medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Istruzioni di primo soccorso:

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. Dare da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. Non provoca il vomito. Chiama un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continuare a risciacquare per 5 minuti. Chiama un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione cutanea involontaria: lavare con acqua


SE INALATO: Se si manifestano sintomi chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Metodi di bonifica: Assorbire su sabbia, terra o materiale assorbente simile.


Trasferire in un contenitore per lo smaltimento. Smaltire il materiale assorbito secondo le normative.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio


Non riutilizzare l'imballaggio e non disperdere il prodotto/l'imballaggio nell'ambiente.
Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Non permettere al prodotto di raggiungere la rete fognaria.



5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio



6. Altre informazioni



7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

7.1 Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Jungle Formula Outdoor & Camping	Area di mercato: NL
Jungle Formula Outdoor & Camping anti-insect spray	Area di mercato: NL
Jungle Formula 20% IR3535 spray	Area di mercato: NL
Jungle Formula Sensitive spray	Area di mercato: NL
Jungle Formula voor de gevoelige huid	Area di mercato: NL
Jungle Formula Outdoor & Camping spray	Area di mercato: NL
Azaron Anti Muggenspray kids	Area di mercato: NL
Azaron sensitive spray	Area di mercato: NL
Azaron Outdoor & Camping spray	Area di mercato: NL
Azaron Outdoor & Camping anti-insect spray	Area di mercato: NL
Azaron 20% IR3535 spray	Area di mercato: NL
Azaron Multi-Insect spray	Area di mercato: NL
Jungle Formula Anti-Muggen Baby & Kids spray	Area di mercato: NL
Jungle Formula Multi-Insect spray	Area di mercato: NL
Azaron Anti-Muggen Baby & Kids spray	Area di mercato: NL
Azaron 0% DEET spray	Area di mercato: NL

Jungle Formula MAXIMUM Anti-Teken Lotion	Area di mercato: NL
Jungle Formula Anti-Teken Lotion	Area di mercato: NL
Azaron Anti-Teken Spray	Area di mercato: NL
Jungle Formula Multi-Insect spray	Area di mercato: IT
Numero di autorizzazione (Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale) IT-0014992-0002 1-2	

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Etil butil acetilamino propionato		Principio attivo	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Sostanza non attiva	122-99-6	204-589-7	0,92

Denominazione commerciale

Jungle Formula Kids spray	Area di mercato: NL
Moustikologne Lotion bébé	Area di mercato: NL
Numero di autorizzazione (Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale) IT-0014992-0003 1-2	

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Etil butil acetilamino propionato		Principio attivo	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Sostanza non attiva	122-99-6	204-589-7	0,92

1. Informazioni amministrative del meta SPC

1.1. Identificativo del meta SPC

Meta03

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

1-3

1.3 Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

2. Composizione del meta SPC

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Etil butil acetilamino propionato		Principio attivo	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Sostanza non attiva	122-99-6	204-589-7	0,8 - 0,92
Propyleenglycol lauraat		Sostanza non attiva	27194-74-7	248-315-4	4,5 - 6

2.2. Tipoli di formulazione del meta SPC

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

Indicazioni di pericolo

Provoca grave irritazione oculare.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Se l'irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

Non disperdere nell'ambiente.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale..

Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale..

4. Usoli autorizzati del meta SPC

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Repellente – Zanzare – pubblico in generale (di età superiore a 6 mesi) – uso sulla pelle umana - all'interno e all'esterno - Uso proposto per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del BPR nel refMS e pertinente solo per quegli Stati membri in cui le condizioni in tale articolo sono soddisfatte

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Repellente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Culicidae:
Nome comune: Aedes mosquito
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Culicidae:

Nome comune: Culex mosquitoes
Fase di sviluppo: Adulti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso
All'aperto
In ambiente chiuso, All'aperto

Metodi di applicazione

Metodo: Sistema aperto
Descrizione dettagliata:

Applicare il prodotto sulla pelle spalmando

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: 1,0 g per 600 cm² (equivalenti alle dimensioni di una ciliegina su braccia e gambe in totale per un bambino e alle dimensioni di una noce su braccia e gambe in totale per gli adulti)
Diluizione (%): 0
Numero e tempi di applicazione:

Età 6 anni e oltre: max 2 applicazioni/giorno

Età da 6 mesi a 6 anni: max 1 applicazione/giorno

Dosaggio: 1,0 g per 600 cm² (equivalenti alle dimensioni di una ciliegina su braccia e gambe in totale per un bambino e alle dimensioni di una noce su braccia e gambe in totale per gli adulti)

Non utilizzare su bambini di età inferiore a 6 mesi.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Da 15 ml a 100 ml

Tubo e collo: PP/HDPE

Tappo: PP

Imballaggio secondario: scatola di cartone

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

5.1. Istruzioni d'uso

Rispettare le istruzioni per l'uso.

Dopo l'applicazione, questo prodotto offre 5 ore di protezione contro le zanzare.

L'uso è dimostrato solo in condizioni temperate.

Applicare con attenzione su tutta la pelle pulita e asciutta esposta ad eccezione di occhi e labbra.

Fattori come temperatura elevata, umidità e traspirazione possono influenzare la durata della protezione. Ripetere l'applicazione dopo il bagno o la doccia.

In caso di uso concomitante del prodotto con la protezione solare, applicare prima la protezione solare e attendere 20 minuti prima dell'applicazione del prodotto.

Informare il titolare della registrazione se il trattamento è inefficace.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Solo per uso esterno.

Il prodotto va applicato solo su zone cutanee scoperte quali braccia, mani, gambe e viso.

Non applicare sulle mani dei bambini.

Per l'uso su neonati o bambini piccoli, si consiglia una protezione meccanica (indumenti, zanzariere) come protezione primaria.

Evitare il contatto della pelle o dei vestiti trattati con il cibo.

Non utilizzare direttamente sopra o vicino a cibi, mangimi o bevande, o su superfici o utensili che potrebbero essere a diretto contatto con alimenti, mangimi o bevande.

Lavarsi le mani prima di maneggiare il cibo.

Evitare il contatto con occhi, mucose, naso, labbra e pelle danneggiata.

Per bambini fino a 12 anni di età: Il prodotto deve essere applicato dagli adulti.

Il prodotto non è destinato all'uso su animali/animali domestici. Non si applicano in presenza di animali/animali domestici.

Riapplicare solo se necessario, soprattutto in caso di forte sudorazione o dopo il bagno.

Se non è più necessario per la protezione, si consiglia di lavare il prodotto.

Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Se è necessario un consiglio medico, tenere a portata di mano il contenitore e l'etichetta del prodotto.

Istruzioni di primo soccorso:

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. Dare da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. Non provoca il vomito. Chiama un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continuare a risciacquare per 5 minuti. Chiama un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione cutanea involontaria: lavare con acqua

SE INALATO: Se si manifestano sintomi chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Metodi di bonifica: Assorbire su sabbia, terra o materiale assorbente simile.

Trasferire in un contenitore per lo smaltimento. Smaltire il materiale assorbito secondo le normative.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Non riutilizzare l'imballaggio e non disperdere il prodotto/l'imballaggio nell'ambiente.
Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Non permettere al prodotto di raggiungere la rete fognaria.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini e di animali/animali domestici non bersaglio.

Proteggere dal gelo.

Scadenza: 30 mesi (in PP/HDPE)

6. Altre informazioni

--

7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

7.1 Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Moustikologne Haute tolérance crème bébé

Area di mercato: NL

Numero di autorizzazione

(Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale)

IT-0014992-0004 1-3

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Etil butil acetilamino propionato		Principio attivo	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Sostanza non attiva	122-99-6	204-589-7	0,82

Propyleenglycol lauraat	Sostanza non attiva	27194-74-7	248-315-4	6
-------------------------	---------------------	------------	-----------	---

1. Informazioni amministrative del meta SPC

1.1. Identificativo del meta SPC

Meta04

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

1-4

1.3 Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

2. Composizione del meta SPC

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Etil butil acetilamino propionato		Principio attivo	52304-36-6	257-835-0	20,9 - 20,9
Etanolo contenuto in alcol etilico assoluto denaturato con 0,1% di TBA e 10 ppm di Bitrex	Etanolo	Sostanza non attiva	64-17-5	200-578-6	29,1 - 29,1

2.2. Tipo/i di formulazione del meta SPC

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

Indicazioni di pericolo

Provoca grave irritazione oculare.
Liquido e vapori infiammabili.
Contiene alfa e beta-pinene e limonene. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.
Conservare in luogo fresco.
Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

4. Usi autorizzati del meta SPC

4.1 Descrizione dell'uso

Usò 1 - Repellente – Pidocchi umani – uso domestico (dai 2 anni in su) – da usare su capelli – In ambienti chiusi e all'aperto

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Repellente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Pediculidae:
Nome comune: human head lice
Fase di sviluppo: Adulti

Campo di applicazione

Metodi di applicazione

In ambiente chiuso
All'aperto
In ambienti chiusi, All'aperto

Metodo: Sistema aperto
Descrizione dettagliata:

Spray a pompa - applicazione sui capelli.

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: Bambini dai 2 anni in su: applicare fino a 11 spray sul cuoio capelluto dei bambini. Adulti: applicare fino a 22 spruzzi sul cuoio capelluto per bagnare completamente in profondità tutti i capelli nell'area del cuoio capelluto. Spruzzare il resto dei capelli in modo da bagnarli completamente.
Diluizione (%): 0
Numero e tempi di applicazione:


Una volta al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Da 15 ml a 125 ml
Flacone: PP/HDPE
Pompa: PE-LD/PP
Tappo: PP
Imballaggio secondario: scatola di cartone



4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso


Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso



4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

5.1. Istruzioni d'uso

Rispettare le istruzioni per l'uso.

Assicurati che non siano presenti pidocchi.

Per prima cosa usa un pediculicide se necessario. Il prodotto respinge solo nuove infestazioni

Dopo l'applicazione, questo prodotto respinge i pidocchi fino a 24 ore.

Applicare ogni mattina sui capelli lavati e tamponati dopo averli acconciati come di consueto.

Spruzzare il prodotto sui capelli vicino al cuoio capelluto (tra 2-5 cm) sulla totalità dei capelli come una lacca.

Assicurati di coprire tutti i capelli, prestando particolare attenzione alle zone vicino al collo e dietro le orecchie. Assicurati che il cuoio capelluto e i capelli siano sufficientemente inumiditi.

Lascia che i capelli si asciughino naturalmente senza applicare calore. Non usare un asciugacapelli.

L'applicazione va ripetuta dopo aver lavato i capelli.

Adatto per l'uso da parte di adulti e bambini dai 2 anni in su.

Informare il titolare della registrazione se il trattamento è inefficace.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Solo per uso esterno.

Quando si spruzza all'interno, assicurarsi che la stanza sia ben ventilata ed evitare di respirare gli spruzzi.

Non spruzzare negli occhi.

Evitare il contatto con occhi, mucose, naso, labbra e pelle danneggiata.

Per l'applicazione sui capelli dei bambini, il prodotto deve essere applicato da un adulto.

Il prodotto non è destinato all'uso su animali/animali domestici. Non si applicano in presenza di animali/animali domestici.

Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Se è necessario un consiglio medico, tenere a portata di mano il contenitore e l'etichetta del prodotto.

Istruzioni di primo soccorso:

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. Dare da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. Non provoca il vomito. Chiama un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continuare a risciacquare per 5 minuti. Chiama un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione cutanea involontaria: lavare con acqua

SE INALATO: Se si manifestano sintomi chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Metodi di bonifica: Assorbire su sabbia, terra o materiale assorbente simile. Trasferire in un contenitore per lo smaltimento. Smaltire il materiale assorbito secondo le normative.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Non riutilizzare l'imballaggio e non disperdere il prodotto/l'imballaggio nell'ambiente.

Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Non permettere al prodotto di raggiungere la rete fognaria.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini e di animali/animali domestici non bersaglio.

Proteggere dal gelo.

Scadenza: 24 mesi (in PP/HDPE)

6. Altre informazioni

7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

7.1 Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale	Paranix Head Lice Repellent	Area di mercato: NL
	Paranix Head Lice Protection	Area di mercato: NL
	Paranix Protection, Repel, Prevent	Area di mercato: NL
	Paranix Prevention	Area di mercato: IT
Numero di autorizzazione <small>(Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale)</small>	IT-0014992-0005 1-4	

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Etil butil acetilamino propionato		Principio attivo	52304-36-6	257-835-0	20,9
Etanolo contenuto in alcol etilico assoluto denaturato con 0,1% di TBA e 10 ppm di Bitrex	Etanolo	Sostanza non attiva	64-17-5	200-578-6	29,1
