

NL

***BIJLAGE***

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN**

Mouskito South Europe Roller

**Productsoort(en)**

PT19: Afweermiddelen en lokstoffen

**Toelatingsnummer:** BE2014-0028

**Toelatingsnummer in R4BP:** BE-0006338-0000

---

## Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

### 1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Mouskito South Europe Roller
----------------------	------------------------------

### 1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Adres	Rijksweg 9 2880 Bornem België
Toelatingsnummer		BE2014-0028
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0006338-0000
Toelatingsdatum		24/02/2015
Vervaldatum		01/06/2025

### 1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Cosmade BVBA
Adres van de fabrikant	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg België
Productielocaties	Cosmade BVBA site 1 Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg België

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))
Adres van de fabrikant	Havenlaan 86c 204 1000 Brussel België
Productielocaties	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States)) site 1 High Point Road 2110 27403-2642 Greensboro , North Carolina Verenigde Staten

Werkzame stof	N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))
Adres van de fabrikant	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Duitsland
Productielocaties	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States)) site 1 Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Duitsland

---

## Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	werkzame stof	134-62-3	205-149-7	30

### 2.2. Type(n) formulering

AL Andere vloeistoffen

---

### Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P102: Buiten het bereik van kinderen houden.  P273: Voorkom lozing in het milieu.  P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.  P501: verpakking afvoeren afvoeren naar volgens plaatselijke voorschriften.

## Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

### 4.1. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 1. Insectenwerend middel**

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Afweermiddel Mouskito South Europe Roller is een insectenwerend middel dat wordt gebruikt om mensen te beschermen tegen vliegende insecten zoals muggen, vliegen en wespen, dat op de onbedekte huid wordt aangebracht.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: house mosquitoe Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: Aedes mosquito Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: Muscidae: Muscidae: Triviale naam: stable flies Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: Hymenoptera: Vespinae: Hymenoptera: Vespinae: Triviale naam: common wasp Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen gebruik buiten  Binnen in goed geventileerde ruimten en buiten
Toepassingsmethode(n)	Methode: Uitspreiden  Gedetailleerde beschrijving: Fles met roller, direct op de onbedekte huid aan te brengen
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Spaarzaam en uniform aanbrengen op onbedekte delen van het lichaam: hoofd, nek, handen (handpalm en rug van de handen), onderarmen, onderbenen, voeten en 70% van de bovenarmen en dijen. Dit komt overeen met de situatie waarbij normale buitenkleding (shirt met korte mouwen (bv. T-shirt) en korte broek) wordt gedragen.  Verdunning (%): 100  Aantal en timing van de toepassing: Bij opnieuw aanbrengen van het product het maximaal toegestane aantal toepassingen per dag respecteren: Driemaal voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar Tweemaal voor kinderen tussen 2 en 12 jaar Eenmaal voor kinderen jonger dan 2 jaar Aangebracht op de huid beschermt Mouskito South Europe Roller in gebieden met een gematigd klimaat gedurende 8 uur tegen muggen en wespen en gedurende 5 uur tegen vliegen.

Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<b>Fles, polypropyleen, met polypropyleen dop, 75 ml</b>

#### 4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product aanbrengen op de blootgestelde huid. De huid voldoende hydrateren met het product. Het product moet worden aangebracht op een droge huid. Minimaal 30 minuten tijd laten tussen het aanbrengen van het product en het aanbrengen van andere huidverzorgingsproducten (bv. zonnebrandcrème).

Mouskito South Europe Roller beschermt in gebieden met een gematigd klimaat gedurende 8 uur tegen muggen en wespen en gedurende 5 uur tegen vliegen.

De beschermingstijd wordt verkort door: zwemmen, sterke transpiratie en het aanbrengen van een onvoldoende hoeveelheid op het lichaam.

Het insectenwerend middel veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

De dampen niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Niet aanbrengen op (snij)wonden, pas geschoren of geïrriteerde huid. Alleen voor uitwendig gebruik. Niet onder kleding gebruiken. Niet aanbrengen op kleding.

Het aanbrengen van zonneproducten of cosmetische formules kan de werking van het insectenwerend middel veranderen.

Verwittig de registratiehouder als de behandeling niet effectief is.

#### 4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

#### 4.1.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Alleen aanbrengen op onbedekte delen van het lichaam. Niet aanbrengen op het hele lichaam. Altijd de voorkeur geven aan mechanische bescherming (muskietennetten, kleding als shirts met lange mouwen en lange broeken). Niet onder kleding gebruiken.

Niet op het gebied rond de ogen aanbrengen. Elk contact met de ogen, mond en slijmvliezen vermijden. Niet gebruiken op de handen van kinderen.

Handen wassen alvorens voedsel aan te raken. Niet direct op of in de buurt van levensmiddelen, diervoeders of dranken of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact kunnen komen met levensmiddelen, diervoeders en dranken, aanbrengen. Om besmetting van voedsel te voorkomen moet contact van de behandelde huid met voedsel worden vermeden.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar moet het product door volwassenen worden aangebracht.

De beschermingstijd wordt verkort door: zwemmen, sterke transpiratie en het aanbrengen van een onvoldoende hoeveelheid op de huid.

---

#### **4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Bij inslikken: De mond grondig spoelen met water. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een suspensie van actieve houtskool is aangewezen. Raadpleeg een arts. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter.

Bij oogcontact: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel weg van het niet-aangetaste oog. Indien mogelijk en van toepassing contactlenzen verwijderen. Blijf spoelen. Raadpleeg een arts. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter.

#### **4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

#### **4.1.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Houdbaarheid: 4 jaar

---

## **Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING<sup>1</sup>**

### **5.1. Gebruiksaanwijzingen**

/

### **5.2. Risicobeperkende maatregelen**

/

### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

/

### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

/

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

/

---

<sup>1</sup>De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.



---

## **Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE**

Het product is gecommmercialiseerd in een 75 ml fles. Voor dit volume is enkel H412 etikettering verplicht. Etikettering met H319 is niet verplicht op verpakkingen van deze grootte.