



Bratislava, 14. December 2018
Naša značka: 23915/2018-3052-67850
Ref. číslo: bio/2787/O/18/RS

ROZHODNUTIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 3 písm. a) a § 4 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocidny zákon) v znení neskoršej novely (ďalej len „biocidny zákon“) vo veci žiadosti žiadateľa **Remmers GmbH, Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löingen, Nemecko** identifikačné číslo **BC-RK038229-25** o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie pre skupinu biocídnych výrobkov, podanej podľa článku 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (ďalej len “nariadenie o biocídnych výrobkoch“) zo dňa **19.03.2018** rozhodlo tak, že

a u t o r i z u j e s k u p i n u b i o c í d n y c h v ý r o b k o v n a z á k l a d e p o s t u p n é h o v z á j o m n é h o u z n a n i a

Názov skupiny biocídnych výrobkov: **Induline GW-310 Family**

Číslo autorizácie skupiny biocídnych výrobkov: **SK18-MRS-028-00-000**

Platnosť autorizácie do: **30. júna 2020**

za podmienok uvedených v zhrnutí charakteristík skupiny biocídnych výrobkov v Prílohe 1 tohto rozhodnutia a v rozsahu autorizácie skupiny biocídnych výrobkov č. 692-11 platnej do 30.06.2020 a udelenéj príslušným orgánom referenčného členského štátu Dánsko dňa 23.07.2015.

O d ô v o d n e n i e :

Žiadateľ Remmers GmbH, Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löingen, Nemecko doručením žiadosti identifikačné číslo BC-RK038229-25 zo dňa 19.03.2018 prostredníctvom registra pre biocidne výrobky (ďalej len “R4BP“) v zmysle čl. 71 nariadenia o biocidnych výrobkoch požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej tiež „MH SR“) o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov č. 692-11 udelenej rozhodnutím o autorizácii č. MST-671-01712 platnej do 30.06.2020 a udelenéj príslušným orgánom referenčného členského štátu Dánsko dňa 23.07.2015.

Preskúmaním žiadosti MH SR zistilo, že žiadosť o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov spĺňa požiadavky ustanovené nariadením o biocidnych výrobkoch. Vykonaním hodnotenia skupiny biocídnych výrobkov MH SR dospelo k záveru, že skupina biocídnych výrobkov definovaná v predloženom zhrnutí charakteristík skupiny biocídnych výrobkov spĺňa podmienky pre vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov. Výrobky zo skupiny biocídnych výrobkov a čísla autorizácie výrobkov zo skupiny biocídnych výrobkov sú uvedené v Prílohe 1 tohto rozhodnutia.

Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia sa biocidne výrobky zo skupiny biocídnych výrobkov uvedené v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu môžu sprístupňovať na trhu v Slovenskej republike.

Informácie o číslе autorizácie skupiny biocídnych výrobkov a o číslach autorizácie členov zo skupiny biocídnych výrobkov je možné nájsť prostredníctvom web stránky MH SR: <http://www.ccsp.sk/databio/>

V súlade s čl. 17 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch držiteľ autorizácie informuje MH SR o každom výrobku z danej skupiny biocídnych výrobkov najmenej 30 dní predtým, ako ho uvedie na trh, s výnimkou tých prípadov, keď sa konkrétny výrobok výslovne uvádza v autorizácii alebo keď sa variácia v zložení týka len pigmentov, aromatických látok a farbív v rámci povolených variácií. V oznamení sa uvedie presné zloženie, obchodný názov a prípona čísla autorizácie. Oznámenia sa v zmysle čl. 71 nariadenia o biocídnych výrobkoch predkladajú prostredníctvom R4BP. MH SR pridelí danému biocídnemu výrobku zo skupiny biocídnych výrobkov číslo autorizácie.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídne výrobky zo skupiny biocídnych výrobkov sprístupňovali na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík skupiny biocídnych výrobkov uvedeným v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Držiteľ autorizácie je zodpovedný za klasifikáciu, balenie a označovanie biocídnych výrobkov v súlade s čl. 69 a je zodpovedný za kartu bezpečnostných údajov v súlade s článkom 70 nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Podľa § 14 ods. 1 písm. b) biocídneho zákona MH SR vyberá ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky. Podľa § 14 ods. 9 biocídneho zákona sú ročné platby splatné každoročne do 30. júna kalendárneho roka po vydaní príslušného rozhodnutia o sprístupnení biocídneho výrobku na trh. V prípade nezaplatenia ročnej platby MH SR vydá rozhodnutie o ukončení sprístupňovania biocídneho výrobku na trhu v Slovenskej republike. Ročné platby sú splatné bez výzvy. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z. ustanovuje predmet, náležitosti a sadzu úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.

V súlade s ustanoveniami článku 40 nariadenia o biocídnych výrobkoch a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu, je možná obnova autorizácie skupiny biocídnych výrobkov.

P o u ċ e n i e :

Podľa článku 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa doručenie tohto rozhodnutia prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (R4BP) považuje za oznamenie rozhodnutia.

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa oznamenia tohto rozhodnutia podať rozklad na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok stanovených v § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.



RNDr. Ján Čepček, PhD.
riadič

Centrum pre chemické látky a prípravky



Doručiť: Remmers GmbH, Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löningen, Nemecko

Príloha 1

Bratislava, 14. december 2018
Naša značka: 23915/2018-3052-67850
Ref. číslo: bio/2787/O/18/RS

ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK SKUPINY BIOCÍDNYCH VÝROBKOV

ČASŤ I – Prvá úroveň informácií

1. Administratívne informácie

Názov skupiny biocídnych výrobkov	Induline GW-310 Family
1.1. Typ výrobku	Výrobky typu 08 – Prostriedky na konzerváciu dreva
1.2. Držiteľ autorizácie	Názov
	Remmers GmbH
	Adresa
Bernhard-Remmers-Str. 13, D - 49624 Löningen, Nemecko	Číslo autorizácie
SK18-MRS-028-00-000	R4BP žiadosť o autorizáciu č.
BC-RK038229-25	Dátum rozhodnutia o autorizácii
14. decembra 2018	Dátum skončenia platnosti autorizácie
30. júna 2020	

1.3. Výrobca biocídnych výrobkov

Názov výrobcu	Remmers GmbH
Adresa výrobcu	Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Löningen Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Löningen Nemecko

1.4. Výrobca účinnej látky

Názov látky	IPBC
Názov výrobcu	Troy Chemical Company BV
Adresa výrobcu	Uiverlaan 12e 3140 AC Maassluis Holandsko
Miesto výrobných priestorov	Uiverlaan 12e 3140 AC Maassluis Holandsko

2. Zloženie a úprava skupiny výrobkov

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení skupiny

BAS	EC	CAS	Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Obsah (%)	
						Min	Max
39	259-627-5	55406-53-6	IPBC	3-jódprop-2-inyl-butylikarbamát	účinná látka	0,629	0,63

2.2. Typ úpravy

Úprava	AL - Iné tekutiny
--------	-------------------

ČASŤ II – Druhá úroveň informácií – meta SPC

Identifikátor meta SPC: Meta SPC 1 profesionálne použitie

1. Administratívne informácie o meta SPC

1.1. Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva						
------------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Zloženie v rámci meta SPC

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení v rámci meta SPC

BAS	EC	CAS	Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Obsah (%)	
						Min	Max
39	259-627-5	55406-53-6	IPBC	3-jódprop-2-inyl-butykarbamát	účinná látka	0,629	0,63

2.2. Typ úpravy

Úprava	AL - Iné tekutiny
--------	-------------------

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

	H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
	EUH208 Obsahuje IPBC. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia	P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
	P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
	P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
	P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
	P501 Zneškodnite obsah v pôvodnom balení v súlade s platnými nariadeniami.

4. Autorizované použitia podľa meta SPC

4.1. Preventívna ochrana pred hubami, ktoré spôsobujú modranie – na profesionálne a priemyselné používanie

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Presný opis autorizovaného použitia	Výrobok je určený len na odborné a priemyselné používanie. Obchodný názov výrobku: Induline GW-310
Oblasti použitia a opis oblasti použitia	Vonkajšie UC 2 a 3
Kategórie používateľov	Priemyselné, vyškolení profesionáli, profesionáli
Cieľové organizmy (vrátane vývojového štátia)	Huby spôsobujúce modranie (<i>Aureobasidium pullulans</i> spp.)- hýfy/huby
Spôsob aplikácie	Otvorený systém: ošetrenie štetcom
Opis spôsobu aplikácie	2 aplikácie po sebe. Profesionáli, vyškolení profesionáli
Dávkovanie	197-216 ml/m ²
Riedenie	100 %

<i>Časový rozvrh</i>	Jedna aplikácia. Dĺžka schnutia: 4 hodiny pri 20 °C/relatívnej vlhkosti 65 % (pri nižšej teplote alebo vyšej vlhkosti sa môže proces schnutia spomalit*).
<i>Spôsob aplikácie</i>	Otvorený systém: zaplavenie
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Nanášanie liatím. Len na priemyselnú aplikáciu.
<i>Dávkovanie</i>	197-216 ml/m ²
<i>Riedenie</i>	100 %
<i>Časový rozvrh</i>	Jedna aplikácia. Dĺžka schnutia: 4 hodiny pri 20 °C/relatívnej vlhkosti 65 % (pri nižšej teplote alebo vyšej vlhkosti sa môže proces schnutia spomalit*) Len na priemyselnú aplikáciu.
<i>Spôsob aplikácie</i>	sprejovanie
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Len na priemyselnú aplikáciu vo forme automatického sprejovania v uzavretých priestoroch (sprejovací tunel).
<i>Dávkovanie</i>	197-216 ml/m ²
<i>Riedenie</i>	100 %
<i>Časový rozvrh</i>	Jedna aplikácia. Dĺžka schnutia: 4 hodiny pri 20 °C/relatívnej vlhkosti 65 % (pri nižšej teplote alebo vyšej vlhkosti sa môže proces schnutia spomalit*).
<i>Spôsob aplikácie</i>	Otvorený systém: ošetrenie ponorením
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Profesionáli, vyškolení profesionáli
<i>Dávkovanie</i>	197-216 ml/m ²
<i>Riedenie</i>	100 %
<i>Časový rozvrh</i>	Dĺžka schnutia: 4 hodiny pri 20 °C/relatívnej vlhkosti 65 % (pri nižšej teplote alebo vyšej vlhkosti sa môže proces schnutia spomalit*).
<i>Velkosti balenia a obalový materiál</i>	Plechovka s pocínovaným povrchom, 5 l, 20 l Sud, plastový (PE), 120 l Stredne veľký kontajner (IBC), plastový (PE), 1000 l Typ kontajnera: Plechovka s pocínovaným povrhom/polyetylén Veľkosť kontajnera: 5; 20 (cín); 120; 1 000 (polyetylén) Jednotky kontajnera: litre
<i>4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie</i>	
Oblasť použitia: vonkajšie použitie – triedy použitia 2 a 3	
Nanášanie štetcom: odstráňte starý náter, napr. hrubovrstvé fľaky povrchovej farby, kôru a lyko. Pred použitím moridlo dobre rozmiešajte a naneste ho pomocou mäkkého štetca vhodného na moridlá v smere vláken. Nechajte 2 až 3 hodiny vyschnúť a potom aplikujte druhú vrstvu.	
Namočenie: Výrobok Induline GW-310 sa smie používať len v plne automatizovaných procesoch namáčania, v ktorých sú všetky kroky ošetrovania a sušenia mechanizované a nevykonáva sa žiadna manuálna manipulácia ani počas prepravy ošetrovaných výrobkov cez namáčaciú nádrž do priestorov na odkvapkanie/sušenie a uskladnenie (pokiaľ nie je povrch už suchý, skôr ako sa presunie do priestoru na uskladnenie). Ak je to potrebné, drevené výrobky určené na ošetrenie pred ošetrením alebo počas namáčania plne zaistite (napr. pomocou napínačích pásov alebo upínacích zariadení). Výrobkami nemanipulujte manuálne, kým povrch ošetrovaných výrobkov nevyschne.	

Všeobecné: Povolený obsah vlhkosti pre rozmerovo stabilné drevené prvky je 13 +/- 2 % a max. 18 % v prípade drevených prvkov s obmedzenou alebo žiadnou rozmerovou stabilitou. Podkladová vrstva musí byť zbavená mastnoty, vosku, nečistôt a prachu. Produkt je pripravený na použitie a musí sa aplikovať neriedený. Teplota spracovania je 10 až 30 °C (teplota prostredia a teplota dreveného podkladu). Po použití nádobu dôkladne uzavrite a jej obsah spotrebujte čo najskôr.

Čerstvo ošetrené drevo sa musí uskladniť po ošetrení pod prístreškom a/alebo na nepriepustnom pevnom podklade, aby sa zabránilo priamym únikom do pôdy alebo vody a prípadné úniky sa musia zachytiť a použiť opakovane alebo zlikvidovať.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pokyny k prvej pomoci: Po vdýchnutí: Zaistite prístup čerstvého vzduchu, v prípade potreby poskytnite umelé dýchanie a udržujte zasiahnutú osobu v teple. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Osobu v bezvedomí dajte do stabilizovanej polohy a takto ju prepravte. Po kontakte s pokožkou: Okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydla a dôkladne opláchnnite. Ak podráždenie kože pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Po kontakte s očami: Otvorené oči vyplachujte tečúcou vodou niekoľko minút a vyhľadajte lekársku pomoc.

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu

Väčšie množstvá zvyškov prípravku zlikvidujte v pôvodnom balení v súlade s platnými nariadeniami. Úplne prázdne, čisté nádoby je možné recyklovať. Odpadový kód č.: 03 02 05.

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Skladujte jeden rok v chlade, suchu a s ochranou proti mrazu v uzavretých, pôvodných nádobách. Po použití nádoby dobre uzavrite. Dodržujte právne predpisy o uskladňovaní kvapalín, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Skladujte v chlade a suchu v pevne uzavretých nádobách. Chráňte pred mrazom. Nádobu skladujte na dobre vetranom mieste. Chráňte pred teplom a priamym slnečným žiareniom.

5. Všeobecné upozornenia o použití v meta SPC

5.1. Pokyny na používanie

Induline GW-310

Oblast' použitia: vonkajšie použitie – triedy použitia 2 a 3.

Biocídny výrobok nie je určený alebo predávaný na ošetrenie vnútorných obytných priestorov s výnimkou predupravených okenných rámov a vonkajších dvier.

Nanášanie štetcom: odstráňte starý náter, napr. hrubovrstvé fláky povrchovej farby, kôru a lyko. Pred použitím moridlo dobre rozemiešajte a naneste ho pomocou mäkkého štetca vhodného na moridlá v smere vlákien. Nechajte 2 až 3 hodiny vyschnúť a potom aplikujte druhú vrstvu.

Všetky ostatné spôsoby aplikácie: Aplikujte potrebné množstvo v jednom kroku. Povolený obsah vlhkosti pre rozmerovo stabilné drevené prvky je 13 +/- 2 % a max. 18 % v prípade drevených prvkov s obmedzenou alebo žiadnou rozmerovou stabilitou. Podkladová vrstva musí byť zbavená mastnoty, vosku, nečistôt a prachu. Produkt je pripravený na použitie a musí sa aplikovať neriedený. Teplota spracovania je 10 až 30 °C (teplota prostredia a teplota dreveného podkladu). Po použití nádobu dôkladne uzavrite a jej obsah spotrebujte čo najskôr.

Dĺžka schnutia: 4 hodiny pri 20 °C/relatívnej vlhkosti 65 % (pri nižšej teplote alebo vyššej vlhkosti sa môže proces schnutia spomaliť). Nástroje po použití ihned očistite riedidlom. Používajte len na dobre vetraných miestach. Predchádzajte vzniku aerosólov. Pri otváraní a manipulácii buďte opatrní.

Induline GW-310 - clear

Oblast' použitia: vonkajšie použitie – triedy použitia 2 a 3.

Biocídny výrobok nie je určený alebo predávaný na ošetrenie vnútorných obytných priestorov s výnimkou predupravených okenných rámov a vonkajších dvier.

Nanášanie štetcom: odstráňte starý náter, napr. hrubovrstvé flákky povrchovej farby, kôru a lyko. Pred použitím moridlo dobre rozmiešajte a naneste ho pomocou mäkkého štetca vhodného na moridlá v smere vlákien. Nechajte 2 až 3 hodiny vyschnúť a potom aplikujte druhú vrstvu.

Všetky ostatné spôsoby aplikácie: Aplikujte potrebné množstvo v jednom kroku. Povolený obsah vlhkosti pre rozmerovo stabilné drevené prvky je 13 +/- 2 % a max. 18 % v prípade drevených prvkov s obmedzenou alebo žiadoucou rozmerovou stabilitou. Podkladová vrstva musí byť zbavená mastnoty, vosku, nečistôt a prachu. Produkt je pripravený na použitie a musí sa aplikovať neriedený. Teplota spracovania je 10 až 30 °C (teplota prostredia a teplota dreveného podkladu). Po použití nádobi dôkladne uzavrite a jej obsah spotrebujte čo najskôr.

Dĺžka schnutia: 4 hodiny pri 20 °C/relatívnej vlhkosti 65 % (pri nižšej teplote alebo vyšej vlhkosti sa môže proces schnutia spomaliť). Nástroje po použití ihned očistite riedidlom. Používajte len na dobre vetraných miestach. Predchádzajte vzniku aerosólov. Pri otváraní a manipulácii budťe opatrní.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Induline GW-310

Používajte len na dobre vetraných miestach. Predchádzajte vzniku aerosólov. Pri otváraní nádoby a manipulácii s ňou budťe opatrní.

Pri manipulácii s chemikáliami dodržiavajte zvyčajné bezpečnostné opatrenia. Znečistený a nasiaknutý odev ihned snímte. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Počas práce je zakázané jest', piť a fajčiť. Používajte ochranný krém na pokožku na jej preventívnu ochranu. Pred prerušením práce a po jej ukončení si umyte ruky. Zabráňte kontaktu s očami a kožou. Dajte pozor, aby ste nevdychovali plyny/výpary/aerosóly.

Ochrana dýchacích ciest v prípade rizika vystreknutia/aerosólovej hmly. Krátkodobá filtračná pomôcka: filter A/P2. Ochrana rúk: nepriepustné rukavice. ochranný krém na pokožku. Materiál rukavíc: chloroprénová guma, CR; nitrilová guma, NBR Čas prieniku pre materiál rukavíc: Čas prieniku: max. 240 min (DIN EN 374). Presný čas prieniku musí zistiť výrobca ochranných rukavíc a je potrebné ho dodržiavať. Ochrana zraku: Bezpečnostné okuliare v prípade rizika vystreknutia Ochrana tela: ochranný pracovný odev.

Udržiavajte deti a domáce zvieratá mimo ošetrených povrchov kým sa nevysušia. Nepoužívajte na drevo, ktoré sa môže dostať do priameho kontaktu s potravinami a krmivami.

Neaplikujte v blízkosti útvarov povrchových vôd alebo v oblasti ochranných pásiem vôd. Pri in-situ aplikácii na trámy a pri sušení povrchov, nekontaminujte pôdu. Všetky úniky výrobku sa musia zachytiť (pokrytím pôdy) a zlikvidovať bezpečným spôsobom.

Induline GW-310 - clear

Používajte len na dobre vetraných miestach. Predchádzajte vzniku aerosólov. Pri otváraní nádoby a manipulácii s ňou budťe opatrní.

Pri manipulácii s chemikáliami dodržiavajte zvyčajné bezpečnostné opatrenia. Znečistený a nasiaknutý odev ihned snímte. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Počas práce je zakázané jest', piť a fajčiť. Používajte ochranný krém na pokožku na jej preventívnu ochranu. Pred prerušením práce a po jej ukončení si umyte ruky. Zabráňte kontaktu s očami a kožou. Dajte pozor, aby ste nevdychovali plyny/výpary/aerosóly.

Ochrana dýchacích ciest v prípade rizika vystreknutia/aerosólovej hmly. Krátkodobá filtračná pomôcka: filter A/P2. Ochrana rúk: nepriepustné rukavice. ochranný krém na pokožku. Materiál rukavíc: chloroprénová guma, CR; nitrilová guma, NBR Čas prieniku pre materiál rukavíc: Čas prieniku: max. 240 min (DIN EN 374). Presný čas prieniku musí zistiť výrobca ochranných rukavíc a je potrebné ho dodržiavať. Ochrana zraku: Bezpečnostné okuliare v prípade rizika vystreknutia Ochrana tela: ochranný pracovný odev.

Udržiavajte deti a domáce zvieratá mimo ošetrených povrchov kým sa nevysušia. Nepoužívajte na drevo, ktoré sa môže dostať do priameho kontaktu s potravinami a krmivami.

Neaplikujte v blízkosti útvarov povrchových vôd alebo v oblasti ochranných pásiem vôd. Pri in-situ aplikácii na trámy a pri sušení povrchov, nekontaminujte pôdu. Všetky úniky výrobku sa musia zachytiť (pokrytím pôdy) a zlikvidovať bezpečným spôsobom.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Induline GW-310

Pokyny k prvej pomoci:

Všeobecné informácie: v prípade výskytu príznakov alebo v prípade pochybností vyhľadajte lekársku pomoc
Po vdýchnutí: Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. V prípade potreby poskytnite umelé dýchanie a udržujte zasiahnutú osobu v teple. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na lekára. Osobu v bezvedomí dajte do stabilizovanej polohy a takto ju prepájte.

Po kontakte s pokožkou: Okamžite umyte vodou a mydlom a dôkladne opláchnite. Ak podráždenie pokožky pretrváva, poraďte sa s lekárom.

Po kontakte s očami: Otvorené oči vyplachujte tečúcou vodou niekoľko minút a vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Vypláchnite si ústa a vypite veľké množstvo vody. Nevyvolávajte vracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je pacient pri vedomí, dajte mu napiť vody.

Liečba: symptomatická liečba.

Používajte krém na pokožku, aby ste predišli dermatitíde (zápalu kože).

Bezpečnostné opatrenia na ochranu životného prostredia: Zabráňte tomu, aby produkt prenikol do zeme alebo pôdy. V prípade rozliatia zriedte veľkou dávkou vody.

Induline GW-310 - clear

Pokyny k prvej pomoci:

Všeobecné informácie: v prípade výskytu príznakov alebo v prípade pochybností vyhľadajte lekársku pomoc

Po vdýchnutí: Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. V prípade potreby poskytnite umelé dýchanie a udržujte zasiahnutú osobu v teple. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na lekára. Osobu v bezvedomí dajte do stabilizovanej polohy a takto ju prepájte.

Po kontakte s pokožkou: Okamžite umyte vodou a mydlom a dôkladne opláchnite. Ak podráždenie pokožky pretrváva, poraďte sa s lekárom.

Po kontakte s očami: Otvorené oči vyplachujte tečúcou vodou niekoľko minút a vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Vypláchnite si ústa a vypite veľké množstvo vody. Nevyvolávajte vracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je pacient pri vedomí, dajte mu napiť vody.

Liečba: symptomatická liečba.

Používajte krém na pokožku, aby ste predišli dermatitíde (zápalu kože).

Bezpečnostné opatrenia na ochranu životného prostredia: Zabráňte tomu, aby produkt prenikol do zeme alebo pôdy. V prípade rozliatia zriedte veľkou dávkou vody.

5.4. Návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu

Induline GW-310

Odporúčanie:

Likvidujte oddelené od bežného domáceho odpadu. Zabráňte tomu, aby produkt prenikol do kanalizácie. Musí sa s ním zaobchádzať špeciálnym spôsobom, v súlade s oficiálnymi nariadeniami. Uvedené odpadové kódy predstavujú odporúčania podľa zamýšľaného využitia produktu. Vzhľadom na špeciálne podmienky použitia a likvidácie zo strany používateľa môžu pri iných podmienkach platíť iné kódy.

Európsky katalóg odpadov:

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Nevycistený obal: Odporúčanie:

Len úplne prázdne nádoby je možné recyklovať. Likvidácia väčších množstiev zvyškov musí prebehnúť v súlade s oficiálnymi nariadeniami. Odporúčaný čistiaci prostriedok: Voda, v prípade potreby s čistiacou prísadou.

Induline GW-310 - clear

Odporúčanie:

Likvidujte oddelené od bežného domáceho odpadu. Zabráňte tomu, aby produkt prenikol do kanalizácie. Musí sa s ním zaobchádzať špeciálnym spôsobom, v súlade s oficiálnymi nariadeniami. Uvedené odpadové kódy predstavujú odporúčania podľa zamýšľaného využitia produktu. Vzhľadom na špeciálne podmienky použitia a likvidácie zo strany používateľa môžu pri iných podmienkach platíť iné kódy.

Európsky katalóg odpadov:

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Nevyčistený obal: Odporúčanie:

Len úplne prázdne nádoby je možné recyklovať. Likvidácia väčších množstiev zvyškov musí prebehnúť v súlade s oficiálnymi nariadeniami. Odporúčaný čistiaci prostriedok: Voda, v prípade potreby s čistiacou prísadou.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Induline GW-310

Skladujte v chlade, suchu a s ochranou proti mrazu v tesne uzavretých, pôvodných nádobách. Nádobu skladujte na dobre vetranom mieste. Chráňte pred teplom a priamym slnečným žiareniom. Chráňte pred mrazom. Skladovateľnosť: 12 mesiacov.

Po použití nádoby dobre uzavrite.

Induline GW-310 -clear

Skladujte v chlade, suchu a s ochranou proti mrazu v tesne uzavretých, pôvodných nádobách. Nádobu skladujte na dobre vetranom mieste. Chráňte pred teplom a priamym slnečným žiareniom. Chráňte pred mrazom. Skladovateľnosť: 12 mesiacov.

Po použití nádoby dobre uzavrite.

6. Ďalšie informácie

-

7. Tretia úroveň informácií - konkrétnie výrobky podľa meta SPC

7.1. Induline GW-310

7.1.1. Obchodné názvy výrobku

Obchodný názov	Induline GW-310
Číslo autorizácie	SK18-MRS-028-01-001
Poznámka	Číslo autorizácie v referenčnom členskom štáte 692-11-1-1

7.1.2. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

BAS	Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
39	IPBC	3-jódprop-2-inylbutylkarbamát	účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,63

7.2. Induline GW-310 – clear

7.2.1. Obchodné názvy výrobku

Obchodný názov	Induline GW-310 - farblos
Číslo autorizácie	SK18-MRS-028-01-002
Poznámka	Číslo autorizácie v referenčnom členskom štáte 692-11-1-2

7.2.2. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

BAS	Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
39	IPBC	3-jódprop-2-inylbutylkarbamát	účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,63

Identifikátor meta SPC: Meta SPC 2 spotrebiteľské a profesionálne použitie

1. Administratívne informácie o meta SPC

1.2. Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
------------------	--

2. Zloženie v rámci meta SPC

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení v rámci meta SPC

BAS	EC	CAS	Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Obsah (%)
-----	----	-----	-------------	-------------	---------	-----------

							<i>Min</i>	<i>Max</i>
39	259-627-5	55406-53-6	IPBC	3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát	účinná látka	0,629	0,63	

2.2. Typ úpravy

Úprava

AL - Iné tekutiny

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

	H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH208 Obsahuje IPBC. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia	P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah v pôvodnom balení v súlade s platnými nariadeniami.

4. Autorizované použitia podľa meta SPC

4.1. Preventívna ochrana pred hubami, ktoré spôsobujú modranie – spotrebiteľské používanie

<i>Typ výrobku</i>	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
<i>Presný opis autorizovaného použitia</i>	Výrobok je určený na používanie bežnými spotrebiteľmi. Obchodný názov výrobku: Aqua HK-Lasur
<i>Oblasti použitia a opis oblasti použitia</i>	Vonkajšie UC 2 a 3
<i>Kategórie používateľov</i>	Profesionáli a široká verejnosť (neprofesionáli)
<i>Cieľové organizmy (vrátane vývojového štátia)</i>	Huby spôsobujúce modranie (<i>Aureobasidium pullulans</i> spp.)- hýfy/huby
<i>Spôsob aplikácie</i>	Otvorený systém: ošetrenie štetcom
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	2 aplikácie po sebe.
<i>Dávkovanie</i>	197-216 ml/m ²
<i>Riedenie</i>	100 %
<i>Časový rozvrh</i>	Jedna aplikácia. Dĺžka schnutia: 4 hodiny pri 20 °C/relatívnej vlhkosti 65 % (pri nižšej teplote alebo vyššej vlhkosti sa môže proces schnutia spomaliť).
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	Plechovka s pocínovaným povrchom 0,75 l, 2,5 l, 5 l.

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Oblast použitia: vonkajšie použitie – triedy použitia 2 a 3.

Nanášanie štetcom: odstráňte starý náter, napr. hrubovrstvé flaky povrchovej farby, kôru a lyko. Pred použitím moridlo dobre rozmiešajte a naneste ho pomocou mäkkého štetca vhodného na moridlá v smere vláken. Nechajte 2 až 3 hodiny vyschnúť a potom aplikujte druhú vrstvu.

Široká verejnosť: Povolený obsah vlhkosti pre rozmerovo stabilné drevnené prvky je 13 +/- 2 % a max. 18 % v prípade drevnených prvkov s obmedzenou alebo žiadou rozmerovou stabilitou. Podkladová vrstva musí byť zbavená mastnoty, vosku, nečistôt a prachu. Produkt je pripravený na použitie a musí sa aplikovať neriedený. Teplota

spracovania je 10 až 30 °C (teplota prostredia a teplota dreveného podkladu). Po použití nádobu dôkladne uzavrite a jej obsah spotrebujte čo najskôr.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Výrobok Aqua HK-Lasur by sa nemal používať na drevené povrchy v blízkosti povrchových vôd. Zem by mala byť okrem toho počas ošetrovania na mieste zakrytá.

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

5. Všeobecné upozornenia o použití v meta SPC

5.1. Pokyny na používanie

Oblasť použitia: vonkajšie použitie – triedy použitia 2 a 3

Biocídny výrobok nie je určený alebo predávaný na ošetroenie vnútorných obytných priestorov s výnimkou predupravených okenných rámov a vonkajších dvier.

Nanášanie štetcom: odstráňte starý náter, napr. hrubovrstvé fláky povrchovej farby, kôru a lyko. Pred použitím moridlo dobre rozmiešajte a naneste ho pomocou mäkkého štetca vhodného na moridlá v smere vlákien. Nechajte 2 až 3 hodiny vyschnúť a potom aplikujte druhú vrstvu.

Všetky ostatné spôsoby aplikácie: Aplikujte potrebné množstvo v jednom kroku. Povolený obsah vlhkosti pre rozmerovo stabilné drevené prvky je 13 +/- 2 % a max. 18 % v prípade drevených prvkov s obmedzenou alebo žiadoucou rozmerovou stabilitou. Podkladová vrstva musí byť zbavená mastnoty, vosku, nečistôt a prachu. Produkt je pripravený na použitie a musí sa aplikovať neriedený. Teplota spracovania je 10 až 30 °C (teplota prostredia a teplota dreveného podkladu). Po použití nádobu dôkladne uzavrite a jej obsah spotrebujte čo najskôr.

Dĺžka schnutia: 4 hodiny pri 20 °C/relatívnej vlhkosti 65 % (pri nižšej teplote alebo vyššej vlhkosti sa môže proces schnutia spomalíť). Nástroje po použití ihned očistite riedidlom. Používajte len na dobre vetraných miestach. Predchádzajte vzniku aerosólov. Pri otváraní a manipulácii budťte opatrní.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Výrobok Aqua HK-Lasur by sa nemal používať na drevené povrchy v blízkosti povrchových vôd. Zem by mala byť okrem toho počas ošetrovania na mieste zakrytá.

Používajte len na dobre vetraných miestach. Predchádzajte vzniku aerosólov. Pri otváraní nádoby a manipulácii s ňou budťte opatrní.

Pri manipulácii s chemikáliami dodržiavajte zvyčajné bezpečnostné opatrenia. Znečistený a nasiaknutý odev ihneď snímte. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Počas práce je zakázané jest', piť a fajčiť. Používajte ochranný krém na pokožku na jej preventívnu ochranu. Pred prerušením práce a po jej ukončení si umyte ruky. Zabráňte kontaktu s očami a kožou. Dajte pozor, aby ste nevdychovali plyny/výparly/aerosóly.

Ochrana dýchacích ciest v prípade rizika vystreknutia/aerosólovej hmly. Krátkodobá filtračná pomôcka: filter A/P2. Ochrana rúk: nepriepustné rukavice. ochranný krém na pokožku. Materiál rukavíc: chloroprénová guma, CR; nitrilová guma, NBR Čas prieniku pre materiál rukavíc: Čas prieniku: max. 240 min (DIN EN 374). Presný čas prieniku musí zistiť výrobca ochranných rukavíc a je potrebné ho dodržiavať. Ochrana zraku: Bezpečnostné okuliare v prípade rizika vystreknutia Ochrana tela: ochranný pracovný odev.

Udržiavajte deti a domáce zvieratá mimo ošetronených povrchov kým sa nevysušia. Nepoužívajte na drevo, ktoré sa môže dostať do priameho kontaktu s potravinami a krmivami.

Neaplikujte v blízkosti útvarov povrchových vôd alebo v oblasti ochranných pásiem vôd. Pri in-situ aplikácii na trámy a pri sušení povrchov, nekontaminujte pôdu. Všetky úniky výrobku sa musia zachytiť (pokrytím pôdy) a zlikvidovať bezpečným spôsobom.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pokyny k prvej pomoci:

Všeobecné informácie: v prípade výskytu príznakov alebo v prípade pochybností vyhľadajte lekársku pomoc.

Po vdýchnutí: Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. V prípade potreby poskytnite umelé dýchanie a udržujte zasiahnutú osobu v teple. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na lekára. Osobu v bezvedomí dajte do stabilizovanej polohy a takto ju prepravte.

Po kontakte s pokožkou: Okamžite umyte vodou a mydlom a dôkladne opláchnite. Ak podráždenie pokožky pretrváva, poraďte sa s lekárom.

Po kontakte s očami: Otvorené oči vyplachujte tečúcou vodou niekoľko minút a vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Vypláchnite si ústa a vypite veľké množstvo vody. Nevyvolávajte vracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je pacient pri vedomí, dajte mu napíť vody.

Liečba: symptomatická liečba.

Používajte krém na pokožku, aby ste predišli dermatitíde (zápalu kože).

Bezpečnostné opatrenia na ochranu životného prostredia: Zabráňte tomu, aby produkt prenikol do zeme alebo pôdy. V prípade rozliatia zriedte veľkou dávkou vody.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Odporúčanie:

Likvidujte oddelenie od bežného domáceho odpadu. Zabráňte tomu, aby produkt prenikol do kanalizácie. Musí sa s ním zaobchádzať špeciálnym spôsobom, v súlade s oficiálnymi nariadeniami. Uvedené odpadové kódy predstavujú odporúčania podľa zamýšľaného využitia produktu. Vzhľadom na špeciálne podmienky použitia a likvidácie zo strany používateľa môžu pri iných podmienkach platiť iné kódy.

Európsky katalóg odpadov:

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Nevyčistený obal: Odporúčanie:

Len úplne prázdne nádoby je možné recyklovať. Likvidácia väčších množstiev zvyškov musí prebehnúť v súlade s oficiálnymi nariadeniami. Odporúčaný čistiaci prostriedok: Voda, v prípade potreby s čistiacou prísadou.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Skladujte v chlade, suchu a s ochranou proti mrazu v tesne uzavretých, pôvodných nádobách. Nádobu skladujte na dobre vetranom mieste. Chráňte pred teplom a priamym slnečným žiareniom. Chráňte pred mrazom. Skladovateľnosť: 12 mesiacov.

Po použití nádoby dobre uzavrite.

6. Ďalšie informácie

-

7. Tretia úroveň informácií - konkrétnie výrobky podľa meta SPC

7.1. Aqua HK-Lasur

7.1.1. Obchodné názvy výrobku

Obchodný názov	Aqua HK-Lasur
Číslo autorizácie	SK18-MRS-028-02-001
Poznámka	Číslo autorizácie v referenčnom členskom štáte 692-11-2-1

7.1.2. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

BAS	Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
39	IPBC	3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát	účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,63

- koniec dokumentu -