

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: Maxforce Quantum

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Numero di autorizzazione: IT/2020/00681/MRP

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3): IT-0010887-0000

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	1
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	2
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	2
4. Uso/i autorizzato/i	2
5. Indicazioni generali per l'uso	5
5.1. Istruzioni d'uso	5
5.2. Misure di mitigazione del rischio	5
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	6
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	6
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	6
6. Altre informazioni	6

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Maxforce Quantum
Habitro Gel Formiche
Imagel Formiche

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Indirizzo	3, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Francia
Numero di autorizzazione	IT/2020/00681/MRP	
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0010887-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	03/10/2017	
Data di scadenza dell'autorizzazione	31/12/2025	

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	Bayer S.A.S/ Environmental Science
Indirizzo del fabbricante	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 Francia
Ubicazione dei siti produttivi	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Francia

1.4. Fabbricanti dei/i principioli attivi/i

Principio attivo	37 - Imidacloprid
Nome del produttore	Bayer AG
Indirizzo del fabbricante	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Chempark D-41538 Dormagen Germania

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Principio attivo	138261-41-3	428-040-8	0,03

2.2. Tipo di formulazione

RB - Esca (pronta per l'uso)

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Raccogliere il materiale fuoriuscito. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. Smaltire il prodotto in un centro per lo smaltimento di rifiuti speciali.

4. Usoli autorizzati/i

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Professionale

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	VII.2 Insetticida
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Formicinae: Nome comune: Garden ant Fase di sviluppo: Adulti Nome scientifico: Formicinae: Nome comune: Tapinoma melanocephalum (formica fantasma) (solo per uso interno) Fase di sviluppo: Adulti Nome scientifico: Formicinae: Nome comune: Monomorium pharaonic (formica faraone) (solo per uso interno) Fase di sviluppo: Adulti Nome scientifico: Formicinae: Nome comune: Linepitheman humile (formica argentina) Fase di sviluppo: Adulti
Campo di applicazione	In ambiente chiuso All'aperto IV.1. Ambienti interni IV.1.3 Da usare in: IV.1.3.1 Locali industriali/commerciali IV.1.3.2 Aree domestiche/private. Cucine, soggiorni e cantine IV.1.3.3 Ambienti pubblici (es. ospedali, case di cura) IV.2 Ambienti esterni: Terrazze, pavimentazioni, patii, ingressi di capannoni e garage NON usare su terreno, prati o aiuole IV.3. Ambienti pubblici (es. ospedali, case di cura)
Metodi di applicazione	Metodo: V.I.6. Applicazione dell'esca Descrizione dettagliata: Per l'uso in ambienti interni, applicare il prodotto lungo le rotte di transito delle formiche. Per l'uso in ambienti esterni, applicare il prodotto in crepe e fessure e lungo le rotte di transito delle formiche su terrazze, pavimentazioni, patii, ingressi di capannoni e garage ecc. Se il formicaio si trova su suolo pavimentato (ciottolato, cemento ecc.), il prodotto può essere applicato anche direttamente al suo ingresso.
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: 1 applicazione spot di 200 mg per metro quadrato o 1 applicazione spot di 200 mg per metro lineare della rotta di transito delle formiche. Per trattare il formicaio, iniettare 2 g di prodotto direttamente all'ingresso del formicaio. Diluizione (%): Numero e tempi di applicazione: 1 applicazione spot di 200 mg per metro quadrato o 1 applicazione spot di 200 mg per metro lineare della rotta di transito delle formiche. Per trattare il formicaio, iniettare 2 g di prodotto direttamente all'ingresso del formicaio.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Cartuccia/siringa in plastica (cartuccia in PP con punta in PE e tappo), 20-30 g

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Il prodotto viene erogato con un apposito applicatore di gel. Una volta concluso il trattamento, rimuovere la cartuccia vuota e smaltirla in sicurezza. Se la cartuccia è stata usata solo in parte, estrarla dall'applicatore, sigillarla con il cappuccio in dotazione e conservarla come da istruzioni.

Aprire il tubetto e premerlo per fare fuoriuscire piccole gocce di esca di circa 1 cm di diametro (200 mg) ciascuna. Posizionare queste gocce lungo le rotte di transito delle formiche.
Dopo l'uso, chiudere il tubetto

Leggere sempre l'etichetta o le informazioni sul prodotto prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Se il trattamento è inefficace, informare il titolare della registrazione.

Applicare il prodotto al riparo dalla luce solare o da fonti di calore dirette (ad es. non collocare sotto un termosifone).

Controllare i punti esca una volta alla settimana.

Evitare l'uso continuo dei prodotti.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

SOLO PER USO PROFESSIONALE

EVITARE LA CONTAMINAZIONE ECCESSIVA DELLE TUTE DA LAVORO

Non usare in zone in cui potrebbero contaminarsi cibo, mangimi o acqua.

Posizionare le esche in luoghi inaccessibili ai bambini e agli animali

Lavarsi le mani e la cute esposta prima dei pasti e dopo l'uso.

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in sicurezza.

Non usare su terreno, prati o aiuole

Pericoloso per le api

Per l'uso esterno applicare il biocida solo in crepe e fessure o direttamente nei formicai. Proteggere dalle api e dalle condizioni meteo con una copertura, ad es. un vaso di fiori o una piastrella. Non applicare su superfici dure o su suolo nudo usati dalle formiche come piste

Se l'infestazione non viene controllata, può essere necessaria una nuova applicazione.

Se usato in aree circostanti agli edifici, non applicare in prossimità di scarichi. Se la zona trattata è collegata a sistemi di raccolta delle acque piovane o di scarico, usare solo in aree non soggette a essere sommerse o a bagnarsi, ovvero protette dalla pioggia, da inondazioni e acqua usata per le pulizie.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Generale

Allontanarsi dalla zona di pericolo. Adagiare e trasportare l'infortunato in posizione stabile (disteso su un fianco).

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e smaltirli in sicurezza.

Ingestione:

Sciacquare la bocca con acqua. Rivolgersi a un centro antiveleni. In caso di comparsa di sintomi e/o ingestione di grandi quantità, richiedere assistenza medica. Se l'infortunato non è completamente cosciente, adagiarlo in posizione di sicurezza e richiedere assistenza medica immediatamente. Non somministrare liquidi né indurre il vomito. Tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta.

Contatto con la pelle:

Togliere le calzature e gli indumenti contaminati. Lavare la cute contaminata con acqua e sapone. Se compaiono dei sintomi, rivolgersi a un centro antiveleni. In caso di irritazione, o se l'irritazione persiste, richiedere assistenza medica.

Contatto con gli occhi:

Risciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.

Note per il medico:

Trattare sintomaticamente.

Monitorare le funzioni respiratoria e cardiaca

Considerare una lavanda gastrica in caso di ingestione di una quantità significativa entro le prime due ore. Tuttavia è sempre raccomandabile

l'uso di carbone attivo e solfato di sodio

Non esiste un antidoto specifico

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Non contaminare torrenti, fiumi o corsi d'acqua con il prodotto o i contenitori usati

P501:

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale (da specificare)

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Conservare nel contenitore originale

Conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato

Proteggere dal gelo

Conservare al riparo dalla luce.

Periodo di validità massimo di 36 mesi.

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Vedere 4.1.1 o 4.2.1

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Vedere 4.1.2 o 4.2.2

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere 4.1.3 o 4.2.3

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Vedere 4.1.4 o 4.2.4

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Vedere 4.1.5 o 4.2.5

6. Altre informazioni