

Sammendrag av produktegenskaper for et biocidprodukt

Produktnavn: Maxforce Quantum maurlokkeboks

Produkttype(r): PT18 - Insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr (skadedyrbekjempelse)
PT18 - Insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr (skadedyrbekjempelse)

Godkjenningsnummer: NO-2018-0143

R4BP 3-asset_referansenummer: NO-0010562-0000

Innholdsfortegnelse

Administrative opplysninger	1
1.1. Produktets handelsnavn	1
1.2. Innehaver av godkjenningen	1
1.3. Produsent(er) av biocidprodukt(er)	1
1.4. Produsent(er) av aktivt stoff(er)	1
2. Produktets sammensetning og formulering	2
2.1. Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av biocidproduktet	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Fare- og sikkerhetssetninger	2
4. Godkjent bruk	2
5. Generell beskrivelse av bruk	7
5.1. Bruksanvisning	7
5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø	7
5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak	8
5.4. Avfallshåndtering	8
5.5. Oppbevaring og holdbarhet	8
6. Annen informasjon	8

Administrative opplysninger

1.1. Produktets handelsnavn

Maxforce Quantum maurlokkeboks

1.2. Innehaver av godkjenningen

Navn og adresse til innehaver av godkjenningen	Navn	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Adresse	1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Frankrike
Godkjenningsnummer	NO-2018-0143	
R4BP 3-asset_referansenummer	NO-0010562-0000	
Godkjenningsdato	27/10/2017	
Godkjenningens utløpsdato	31/07/2024	

1.3. Produsent(er) av biocidprodukt(er)

Navn på produsent	Bayer S.A.S/ Environmental Science
Adresse til produsent	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 Frankrike
Adresse til produsentsted	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Frankrike

1.4. Produsent(er) av aktivt stoff(er)

Aktivt stoff	37 - Imidacloprid
Navn på produsent	Bayer AG
Adresse til produsent	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Tyskland
Adresse til produsentsted	Chempark D-41538 Dormagen Tyskland

2. Produktets sammensetning og formulering

2.1. Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av biocidproduktet

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Aktivt stoff	138261-41-3	428-040-8	0,03

2.2. Formuleringstype

RB - Åte (klar til bruk)

3. Fare- og sikkerhetssetninger

Faresetninger	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger	<p>Samle opp spill.</p> <p>Unngå utslipp til miljøet.</p> <p>Innhold til godkjent avfallsmottak</p> <p>beholder leveres til godkjent avfallsmottak</p>

4. Godkjent bruk

4.1 Beskrivelse av bruken

Bruk 1 - Ikke-profesjonell

Produkttype	PT18 - Insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr (skadedyrbekjempelse)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	Insektmiddel mot maur
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Lasius niger Vanlig navn: Svart jordmaur Utviklingsstadium: Voksne Vitenskapelig navn: Tapinoma melanocephalum Vanlig navn: Spøkelsesmaur (kun innendørs bruk) Utviklingsstadium: Voksne Vitenskapelig navn: Monomorium pharaonis Vanlig navn: Faraomaur (kun innendørs bruk) Utviklingsstadium: Voksne Vitenskapelig navn: Linepithema humile Vanlig navn: Argentinamaur Utviklingsstadium: Voksne
Bruksområde	Innendørs Utendørs Innendørs: husholdninger / private områder. Kjøkken, oppholdsrom og kjellere Utendørs rundt bygninger: Terrasser, helleganger, uteplasser, innganger til skur og garasjer. IKKE til bruk på jord, plener eller i blomsterbed.
Bruksmåte	Metode: Åtebehandling Detaljert beskrivelse: Innendørs: husholdninger / private områder. Kjøkken, oppholdsrom og kjeller. Utendørs: Terrasser, helleganger, uteplasser, innganger til skur og garasjer. Rundt bygninger IKKE til bruk på jord eller plener eller i blomsterbed Ved innendørs bruk skal produktet plasseres i horisontal stilling der man ser maur lete etter mat, vanligvis under dører eller vinduer eller i sprekker. Ved bruk utendørs skal produktet plasseres der maur er aktive, dvs. i nærheten av eller på maurstier.
Bruksmengde og hyppighet	Dosering: 1 lokkeboks per reir Fortynning (%): Antall og tidspunkt for behandling: Hver lokkeboks inneholder 2,0 g åte (0,6 mg imidaklopid), og det brukes 1 lokkeboks per reir (2,0 g åte per reir). Ved omfattende angrep kan 2 lokkebokser brukes per reir. Maksimalt 2 lokkebokser per sted eller maursti. Lokkebokser skal ikke skiftes ut hyppigere enn hver 12. uke.
Brukerkategori(er)	Allmenheten (ikke-profesjonell)
Pakningstørrelse og emballasje	Lokkeboks av plast (PE/PET med PE-kontaktoverflate), 2 g.

4.1.1 Bruksanvisning

Innendørs bruk: Stikk hull på aluminiumsfolien, og plasser lokkeboksen horisontalt der maur blir observert. Plasser én lokkeboks. Hvis det forekommer svært mange maur, brukes én lokkeboks til. Les alltid etiketten eller pakningsvedlegget før bruk, og følg alle instruksjonene.

Informér godkjenningssinnehaveren hvis behandlingen ikke virker.

Plasser produktet beskyttet mot direkte sollys og varmekilder (skal f.eks. ikke plasseres under en radiator).

Kontroller lokkeboksene én gang per uke.

Hvis angrepet vedvarer på tross av at instruksjonene på etiketten er fulgt, bør du kontakte en godkjent skadedyrbekjemper. Unngå kontinuerlig bruk av produktet.

Skal beskyttes mot regn.

4.1.2 Beskyttelsestiltak

Vask hender og eksponert hud før måltider og etter bruk.

Plasseres utilgjengelig for barn og dyr.

Oppbevares på et sikkert sted. Skal ikke brukes der mat, fôr eller vann kan bli forurenset.

Dette materialet og dets beholder skal kastes på en sikker måte.

Skal ikke brukes på jord, plener eller i blomsterbed

Ved utendørs bruk skal dette insektmiddelet plasseres i sprekker eller direkte i maurens reir. Beskytt mot bier og vær ved å dekke til for eksempel med en blomsterpotte eller en keramikkflis. Påse at maurene fremdeles har tilgang til åtet. Skal ikke legges på harde overflater eller bar jord der det finnes maurstier.

Hvis angrepet ikke blir bekjempet, kan ny behandling være nødvendig.

Ved bruk rundt bygninger skal produktet ikke legges i nærheten av avløp. Hvis området som behandles er knyttet til drenering av regnvann eller kloakk, må produktet bare brukes på steder som ikke blir vått, altså bare i områder beskyttet mot regn, oversvømmelse og vann fra rengjøring.

4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Generelt:

Forlat det farlige området. Plasser og transporter den berørte i stabilt sideleie (liggende på siden). Fjern forurensede klær umiddelbart, og kast dem på en trygg måte.

Svelging:

Vask munnen med vann. Kontakt Giftinformasjonen. Søk legehjelp straks hvis det forekommer symptomer og/eller store mengder er svelget. Ved redusert bevissthet skal personen legges i stabilt sideleie og legehjelp søkes straks. Ikke gi vedkommende væske, og ikke fremkall brekninger.

Ha beholderen eller etiketten tilgjengelig.

Hudkontakt:

Fjern forurensede klær og sko. Vask eksponert hud med såpe og vann. Kontakt Giftinformasjonen hvis det forekommer symptomer. Søk legehjelp hvis iritasjonen øker eller vedvarer.

Kontakt med øynene:

Skyll umiddelbart med rikelige mengder vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.

Merknader til lege: Behandles symptomatisk.
Overvåk: respirasjons- og hjertefunksjoner.
Ved svelging: I tilfeller med betydelig svelging bør pumping tas i betraktning bare i løpet av de første 2 timene. Bruk av aktivt kull og natriumsulfat tilrådes imidlertid alltid.
Det finnes ingen spesifikk motgift.

4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Forurens ikke vann med produktet eller dets beholder.
Produktet og dets beholder skal kastes på en sikker måte.
Ubrukte og ikke-resirkulerbare produkter leveres til godkjent avfallsmottak.
Kassering av dette produktet, oppløsninger og eventuelle biprodukter skal alltid oppfylle kravene i miljø- og avfallsbehandlingslovgivning og eventuelle krav fra lokale myndigheter.
Unngå spredning av sølt materiale og avrenning, og unngå kontakt med jord, vannveier, avløp og kloakk.
Beholderen skal ikke brukes på nytt.

4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Oppbevares i originalbeholderen.
Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert sted.
Beskyttes mot frost.
Beskyttes mot lys.
Holdbart opptil 24 måneder.

4.2 Beskrivelse av bruken

Bruk 2 - Profesjonell

Produkttype

PT18 - Insektmidler, midlmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr (skadedyrbekjempelse)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

Insektmiddel mot maur

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Lasius niger
Vanlig navn: Svart jordmaur
Utviklingsstadium: Voksne

Vitenskapelig navn: Tapinoma melanocephalum
Vanlig navn: Spøkelsesmaur (kun innendørs bruk)
Utviklingsstadium: Voksne

Vitenskapelig navn: Monomorium pharaonis
Vanlig navn: Faraomaur (kun innendørs bruk)
Utviklingsstadium: Voksne

Vitenskapelig navn: Linepithema humile
Vanlig navn: Argentinamaur
Utviklingsstadium: Voksne

Bruksområde

	<p>Innendørs</p> <p>Utendørs</p> <p>Innendørs: Industri-/forretningslokaler, husholdninger/private områder (kjøkken, oppholdsrom og kjellere) og offentlig (bl.a. sykehus, sykehjem). Utendørs: Terrasser, fortau, helleganger, uteplasser, innganger til skur og garasjer. IKKE til bruk på jord eller plener eller i blomsterbed. Offentlig (bl.a. sykehus, sykehjem).</p>
Bruksmåte	<p>Metode: Åtebehandling</p> <p>Detaljert beskrivelse: Ved innendørs bruk skal produktet plasseres i horisontal stilling der man ser maur lete etter mat, vanligvis under dører eller vinduer eller i sprekker. Ved bruk utendørs skal produktet plasseres der maur er aktive, dvs. i nærheten av eller på maurstier.</p>
Bruksmengde og hyppighet	<p>Dosering: 1 lokkeboks per reir</p> <p>Fortynning (%):</p> <p>Antall og tidspunkt for behandling: Hver lokkeboks inneholder 2,0 g åte (0,6 mg imidakloprid), og det brukes 1 lokkeboks per reir (2,0 g åte per reir). Ved omfattende angrep kan 2 lokkebokser brukes per reir. Maksimalt 2 lokkebokser per sted eller maursti. Lokkebokser skal ikke skiftes ut hyppigere enn hver 12. uke.</p>
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Lokkeboks av plast (PE/PET med PE-kontaktoverflate) 2g

4.2.1 Bruksanvisning

Stikk hull på aluminiumsfolien, og plasser lokkeboks horisontalt der maur blir observert. Avhengig av angrepets alvorlighetsgrad brukes én eller to åtestasjoner
Les alltid etiketten eller pakningsvedlegget før bruk, og følg alle instruksjonene.
Informér godkjenningssinnehaveren hvis behandlingen ikke virker.

Plasser produktet beskyttet mot direkte sollys og varmekilder (skal f.eks. ikke plasseres under en radiator).
Kontroller lokkeboksene én gang per uke.
Unngå kontinuerlig bruk av produktet.

Skal beskyttes mot regn.

4.2.2 Beskyttelsestiltak

SKAL KUN BRUKES AV PROFESJONELLE
KUN TIL BRUK SOM INSEKTMIDDEL
Skal ikke brukes der mat, fôr eller vann kan bli forurenset.
Plasser åte utilgjengelig for barn og dyr
Vask hender og eksponert hud før måltider og etter bruk.

Skal ikke brukes på jord, plener eller i blomsterbed
Hvis angrepet ikke blir bekjempet, kan ny behandling være nødvendig.

Ved bruk rundt bygninger skal produktet ikke legges i nærheten av avløp. Hvis området som behandles er knyttet til drenering av regnvann eller kloakk, må produktet bare brukes på steder som ikke blir vått, altså bare i områder beskyttet mot regn, oversvømmelse og vann fra rengjøring.

4.2.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Generelt: Forlat det farlige området. Legg og transporter den berørte i stabilt sideleie (liggende på siden). Fjern forurensede klær umiddelbart, og kast dem på en trygg måte.

Svelging:

Vask munnen med vann. Kontakt Giftinformasjonen. Søk legehjelp straks hvis det forekommer symptomer og/eller store mengder er svelget. Ved redusert bevissthet skal personen legges i stabilt sideleie og legehjelp søkes straks. Ikke gi vedkommende væske, og ikke fremkall brekninger.

Ha beholderen eller etiketten tilgjengelig.

Hudkontakt:

Fjern forurensede klær og sko. Vask eksponert hud med såpe og vann. Kontakt Giftinformasjonen hvis det forekommer symptomer. Søk legehjelp hvis irritasjonen øker eller vedvarer.

Kontakt med øynene:

Skyll umiddelbart med rikelige mengder vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.

Merknader til legen: Behandles symptomatisk.

Overvåk: respirasjons- og hjertefunksjoner

Ved svelging:

I tilfeller med betydelig svelging bør pumping bare vurderes de første 2 timene. Bruk av aktivt kull og natriumsulfat tilrådes imidlertid alltid.

Det finnes ingen spesifikk motgift.

4.2.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Forurensede vann med produktet eller dets beholder.
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

4.2.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Oppbevares i originalbeholderen.

Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert sted.

Beskyttes mot frost.

Beskyttes mot lys.

Holdbart opptil 24 måneder.

5. Generell beskrivelse av bruk

5.1. Bruksanvisning

Se 4.1.1 eller 4.2.1

5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø

Se 4.1.2 eller 4.2.2

5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak

Se 4.1.3 eller 4.2.3

5.4. Avfallshåndtering

Se 4.1.4 eller 4.2.4

5.5. Oppbevaring og holdbarhet

Se 4.1.5 eller 4.2.5

6. Annen informasjon

P501: Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Version 14.02.2018