

LT

PRIEDAS

BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

INDOREX SPRAY

Produkto tipas (-ai)

PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BPR-105(A-18BAP1183480-20-57) 1-1

R4BP objekto numeris: LT-0023523-0001

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	INDOREX SPRAY
----------------------	---------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Virbac
	Adresas	1ère Avenue 2065 m - LID 06516 CARROS Prancūzija
Autorizacijos liudijimo numeris		(10-14 17.5)BPR-105(A-18BAP1183480-20-57) 1-1
<i>R4BP objekto numeris</i>		LT-0023523-0001
Autorizacijos liudijimo data		17/03/2020
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		14/01/2030

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	ARDEPHARM
Gamintojo adresas	Chemin des Iles Ferays, Les Goules 07300 TOURNON-SUR-RHONE Prancūzija
Gamybos vieta	Chemin des Iles Ferays, Les Goules 07300 TOURNON-SUR-RHONE Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	VIRBAC
Gamintojo adresas	1ère avenue 2065 m L.I.D 06516 Carros Prancūzija
Gamybos vieta	1ère avenue 2065 m L.I.D 06516 Carros Prancūzija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Piriproksifenas
Gamintojo pavadinimas	Sumitomo Chemical (UK) PLC
Gamintojo adresas	Sumitomo Chemical Co. Ltd, 27-1, Shinkawa 2-chome Tokyo 104-8260 Tokyo Japonija
Gamybos vieta	Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa, Aomori 033-0022 Misawa Japonija

Veiklioji medžiaga	3-fenoksibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas (permetrinas)
Gamintojo pavadinimas	LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited)
Gamintojo adresas	72, Marshalls Road, Egmore Chennai-600 008 TAMILNADU Indija

Gamybos vieta

A4/1&2, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu
Cuddalore TAMILNADU Indija

Skyrius 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Piriprosifenas	4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether	veiklioji medžiaga	95737-68-1	429-800-1	0,0063
3-fenoksibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas (permetrinas)		veiklioji medžiaga	52645-53-1	258-067-9	0,017

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

AE Arozolinis purkštuvus

Skyrius 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

<p>Pavojingumo frazės</p>	<p>H222 : Ypač degus aerosolis, H229 : Slėginė talpykla.: Kaitinama gali sprogti.</p> <p>H229: Slėginė talpykla.: Kaitinama gali sprogti.</p> <p>H315: Dirgina odą.</p> <p>H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.</p> <p>H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p>
<p>Atsargumo frazės</p>	<p>P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.</p> <p>P211: Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.</p> <p>P251: Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.</p> <p>P264: Po naudojimo rankos kruopščiai nuplauti</p> <p>P302+P352: PATEKUS ANT ODOS:: Plauti dideliu kiekiu.</p> <p>P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.</p> <p>P261: Stengtis neįkvėpti aerosolio.</p> <p>P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.</p> <p>P304+P340: ĮKVĖPUS:: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.</p> <p>P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.</p> <p>P403+P233: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.</p> <p>P405: Laikyti užrakintą.</p> <p>P301+P310: PRARIJUS:: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.</p> <p>P331: NESKATINTI vėmimo.</p> <p>P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>P501: turinį šalinti pagal nacionalinius reglamentus..</p>

P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas.

P410+P412: Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje.

Skyrius 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 1. Neprofesionaliesiems naudotojams - aerozolinis purškalkas - meta SPC 1

Produkto tipas	PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Aerozolinis purškalkas paviršiams, skirtas kontroliuoti naminių gyvūnų blusas patalpose. Skirtas naudoti tik minkšties paviršiams (įskaitant kilimus).
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: Ctenocephalides felis Bendras pavadinimas: kita: Katininė blusa Vystymosi stadija: kita: Visų stadijų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudoti patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: purškimas Išsamus aprašymas: Aerozolinis purškalkas paviršiams, skirtas kontroliuoti naminių gyvūnų blusas patalpose. Skirtas naudoti tik minkšties paviršiams (įskaitant kilimus).
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Metro ruožą purkšti 2,5 sekundes. Purškiamas kiekis yra 24 g/m ² . Produktą reikia naudoti ne dažniau kaip du kartus per metus. Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Paviršius (1 metro ilgio) purškiamas 2,5 sekundes Purškiamas kiekis yra 24 g/m ² . Produktą reikia naudoti ne dažniau kaip du kartus per metus.
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Aerozolio skardinė, slėginė skardos skardinė, 250 ml Aerozolio skardinė, slėginė skardos skardinė, 500 ml

Slėginė skardos skardinė.

Polipropileno purkštukas su mikromiglos įdėklų acetalo gumoje.
Tolydus vožtuvas acetalo gumoje su PE įmerkiamu vamzdeliu.

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Esant užsikrėtimui blusomis:

Aerolis sukelia tiesioginę blusų žūtį.

Tiesiogiai slopina blusų vystymąsi.

Esant pakartotinam užsikrėtimui blusomis:

Liekamasis iki 3 savaičių trukmės blusų žūtį ant kilimo sukkeliantis aerolio poveikis.

Ovidicidinis iki vieno mėnesio trunkantis poveikis blusoms.

Lervicidinis iki vieno mėnesio trunkantis poveikis blusoms.

Blusų vystymosi slopinimas iki 3 mėnesių reguliariai valant paviršius dulkių siurbliu.

Nenaudoti virtuvėje, sandėliukuose ir spintose. Nenaudoti tiesiogiai ant ar šalia maisto, pašaro ar gėrimų arba ant paviršių ar indų, kurie gali tiesiogiai liestis su maistu, pašaru ar gėrimais.

Nenaudoti ant reguliariai plaunamų paviršių ir tekstilės.

Prieš naudodami visada perskaitykite etiketę ar informacinį lapelį ir laikykitės visų pateiktų nurodymų.

Jei produktas neveiksmingas, pranešti autorizacijos liudijimo turėtojui.

Jei infestacija tęsiasi, pranešti kenkėjų kontrolės specialistui.

Jei infestacija tęsiasi, siekiant išvengti atsparumo atsiradimo, šį produktą naudoti pakaitomis su produktais, kurių veikliųjų medžiagų veikimo būdas yra kitoks (kad atsparūs individai būtų pašalinti iš populiacijos).

Atsiradus naujai infestacijai, naudoti pakartotinai, neviršijant leistino per metus didžiausio naudojimo kartų skaičiaus.

Produkto nenaudoti nuolat.

NENAUDOTI ANT PATALYNĖS IR ČIUŽINIŲ.

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.1.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Venkite medžiagos patekimo ant odos ir į akis.

Nenaudoti tiesiogiai ant ar šalia maisto, pašaro ar gėrimų arba ant paviršių ar indų, kurie gali tiesiogiai liestis su maistu, pašaru ar gėrimais.

Prieš valgydami ir pabaigę naudoti nusiplaukite rankas.

Naudoti tik patalpose, gerai vėdinamose vietose.

Nenaudoti virtuvėje, sandėliukuose ar maisto spintose.

Prieš naudodami pašalinkite arba uždenkite terariumus, akvariumus ir gyvūnų narvus.

Kai purškiate, išjunkite akvariumo oro filtrą.

Laikykite kates atokiai nuo nupurkštų paviršių, nes jos yra labai jautrios perimetrino toksiškumui.

Laikykite naminius gyvūnos atokiai, kai purškiate.

Nepurkšti ant gyvūnų.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pabaigę tvarkyti ir panaudoję kruopščiai nusiplaukite rankas.

Naudodami medžiagą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

Neįkvėpti.

Prieš purškiant reikia užgesinti visus atviros liepsnos šaltinius (įskaitant pagalbines šviesas).

Nepurškite ant elektros įrangos ar ant bet kokios įkaitusios medžiagos.

Apdorotų paviršių nelieskite, kol jie neišdžius.

Nelaikykite aukštesnėje kaip 50° C temperatūroje.

Produktą reikia naudoti ne dažniau kaip du kartus per metus.

4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Permetrinas gali sukelti parestziją (odos deginimą ir perštėjimą be dirgiklio). Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina laikytis naudojimo instrukcijos.

PATEKUS ANT ODOS: nuplaukite dideliu kiekiu muilu ir vandeniu.

Pasireiškus odos dirginimui: kreipkitės medicininės konsultacijos / pagalbos.

PATEKUS Į AKIS: kruopščiai keletą minučių plaukite vandeniu. Jei nukentėjusysis nešioja kontaktinius lęšius ir juos išimti nesudėtinga, atlikite tai. Plaukite toliau.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreipkitės medicininės konsultacijos / pagalbos.

ĮKVĖPUS arba jei jaučiatės prastai, išeikite į gryną orą. Kreipkitės medicininės konsultacijos / pagalbos.

PRARIJUS: duoti gerti daug vandens ir būti šalia nukentėjusiojo. Jei nukentėjusysis blogai jaučiasi, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite saugos duomenų lapą arba produkto etiketę.

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Šios medžiagos atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Turinį (talpyklę) šalinkite laikydamiesi vietos taisyklių.

4.1.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Laikykite sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje.

Laikyti gamintojo pakuotėje.

Laikyti saugioje vietoje.

Tinkamumo laikas: 2 metai.

Skyrius 5. BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. 4.1.1 skyrių

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Žr. 4.1.2 skyrių

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Žr. 4.1.3 skyrių

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 4.1.4 skyrių

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 4.1.5 skyrių

¹Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

Etiketėje turi būti nurodoma:

DĖMESIO! Laikykite kates atokiai nuo nupurkštų paviršių. Katės labai jautrios perimetrino poveikiui.

Sudėtis:

piriproksifenas, CAS Nr. 95737-68-1, EB Nr. 429-800-1, 0,0063 %;

permentrinas, CAS Nr. 52645-53-1, EB Nr. 258-067-9, 0,017 %.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Gamintojai: Ardepharm, Chemin des Iles Ferays, Les Goules 07300 TOURNON-SUR-RHONE (Prancūzija).

Virbac, 1ère Avenue 2065 m - LID 06516 CARROS (Prancūzija).

Liudijimas išduotas: Virbac, 1ère Avenue 2065 m - LID 06516 CARROS (Prancūzija).

Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5)BPR- (A-18BAP1183480-20-57), galioja iki 2030-01-14.