



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-18-00488

RENTOKILL ANT KILLER GEL

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS

Enero 2020 - Modificaciones:

5.1. Instrucciones de uso

Haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas y, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de biocidas, se inscribe en el “Registro Oficial de Biocidas” de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, así como en el “Registro de Biocidas” establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, el siguiente biocida, en las condiciones que a continuación se detallan:

1. Sujeto a las acciones descritas en el apartado nº 2 y a los requisitos especiales enumerados en el apartado nº 3, el titular de la autorización podrá comercializar el producto biocida detallado en el Resumen de las Características del producto, recogido en el Anexo I, y para los usos descritos en éste.
2. El titular de la autorización completará, las acciones establecidas y en las fechas determinadas que se indican en el cuadro siguiente. De no ser así, el producto biocida no podrá mantenerse en el mercado a partir de dicha fecha.

ACCIONES	FECHA
-	-

3. El titular de la autorización cumplirá, los requisitos especiales establecidos en el cuadro siguiente. De no ser así, el producto biocida no podrá mantenerse en el mercado.

	REQUISITOS ESPECIALES
1.	Las trampas deberán ir correctamente etiquetadas y se ajustarán al artículo 69 del Reglamento (UE) Nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas y podrá ir acompañada de un folleto adicional que forme parte integrante de la trampa o dicha información adicional podrá ir en el envase que las contenga, considerándose que la información forma parte de la etiqueta



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-18-00488

RENTOKILL ANT KILLER GEL

4. En el etiquetado del producto deberá figurar, independientemente de otros datos identificativos, lo siguiente:
- El contenido de los apartados 1.1, 1.2.1., 1.2.2., 2, 3, 4 y 5 del Resumen de las Características del Producto – Anexo I - El nombre comercial del producto deberá figurar de manera clara e inequívoca en la parte principal de la etiqueta.
 - Junto a las indicaciones de peligro y consejos de prudencia, la palabra de advertencia y pictograma/s que figuran a continuación:

Palabra de advertencia	Pictograma/s
ATENCIÓN	

- Es responsabilidad del titular de la autorización el cumplimiento estricto del correcto etiquetado de acuerdo con la legislación vigente y en función de los usos autorizados.
- El titular de la presente resolución, debe comunicar inmediatamente a la autoridad competente del Registro toda información o datos nuevos que reflejen que el biocida y/o su sustancia activa provocan o pueden provocar resistencias y/o efectos adversos sobre la salud humana o animal, el agua subterránea o el medio ambiente. Esta resolución puede revocarse en vista de la información recibida.
- Sujeto a los apartados nº 2 y nº 3 de esta resolución, esta autorización tiene una validez establecida en el punto 1.2.4 del Resumen de las Características del Producto – Anexo I -, salvo su anulación o suspensión temporal antes de finalizar dicho período.
- Esta resolución podrá ser cancelada según las circunstancias descritas en los Artículos 48 y 49 del Reglamento (UE) Nº 528/2012.
- El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva autorización, excepto si se trata de un cambio administrativo contemplado en la sección 2, Título 1 del Anexo: Clasificación de los cambios de biocidas del Reglamento de Ejecución (UE) No 354/2013 de la Comisión de 18 de abril de 2013.
- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 48 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, ésta autorización puede ser modificada como consecuencia de los acuerdos alcanzados con otros Estados Miembros.



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-18-00488

RENTOKILL ANT KILLER GEL

11. En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/909/2017, de 25 de septiembre, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

12. Esta decisión reemplaza la Resolución de Autorización e Inscripción en el Registro de biocidas emitida el **28 de octubre de 2019**.

En cumplimiento del artículo 40 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica que contra este acto, que no agota la vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA ante la Secretaría General de Sanidad y Consumo (Paseo del Prado, 18-20, 28014 Madrid), en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid

Firmado electrónicamente por María Pilar Aparicio Azcárraga
Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-18-00488

RENTOKILL ANT KILLER GEL

ANEXO I

Resumen de las Características del Producto biocida

RENTOKILL ANT KILLER GEL

Tipo de Producto 18

ES/MR(NA)-2018-18-00488

ES-0019059-0000



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-18-00488

RENTOKILL ANT KILLER GEL

1. Información Administrativa**1.1. Nombre(s) comercial(es) del producto**

Nombre comercial	RENTOKILL ANT KILLER GEL
-------------------------	--------------------------

1.2. Titular de la autorización

1.2.1 Nombre y Dirección del titular de la autorización	Nombre	SmarTec Solutions Limited
	Dirección	Suite F, Block A, Dolphin Court, Embassy Way, Ta'xbiex, XBX1071 Malta
1.2.2 Número de Autorización	ES/MR(NA)-2018-18-00488	
<i>Sufijos del nº de autorización unido al nombre comercial</i>	-	
<i>Nº de referencia R4BP asset</i>	ES-0019059-0000	
1.2.3 Fecha de autorización	20/06/2018	
1.2.4 Fecha de vencimiento de la autorización	29/10/2027	

1.3. Fabricante(s) del producto

Nombre del fabricante 1	Dongguan Ryelight Customer Products Co Ltd
Dirección del fabricante 1	Kou Men Jai Industrial Estate II, Humen Town – 523896 - Guangdong Province
Lugar de fabricación 1	China
Nombre del fabricante 2	Mylva S.A.
Dirección del fabricante 2	Via Augusta 48 – 08006 – Barcelona, España
Lugar de fabricación 2	Sant Galderic 23 – 09395 – Sant Pol De Mar, Barcelona, España
Nombre del fabricante 3	CTR. Lds
Dirección del fabricante 3	Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25, 2135-325 Samora Correia, Portugal
Lugar de fabricación 3	Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25, 2135-325 Samora Correia, Portugal



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-18-00488

RENTOKILL ANT KILLER GEL

Nombre del fabricante 4	IGO, srl.
Dirección del fabricante 4	Via Palazzo 46, Albano Sant'Alessandro – 24061 (BG), Italia
Lugar de fabricación 4	Via Palazzo 46, Albano Sant'Alessandro – 24061 (BG), Italia

1.4. Fabricante(s) de la sustancia activa (s)

Sustancia activa	1R-trans-fenotrina
Nombre del fabricante 1	Sumitomo Chemical (UK) Plc
Dirección del fabricante 1	Hythe House, 200 Shepherds Bush Road – W6 7NL – Londres – Reino Unido
Lugar de fabricación 1	Misawa Works of Sumitomo Chemical Co.,Ltd.: Aza-sabishirotai, Oaza-misawa, Misawa, Aomori 033-0022, Japón
Nombre del fabricante 2	ENDURA S.p.A.
Dirección del fabricante 2	Viale Pietramellara, 40121 Bologna, Italia
Lugar de fabricación 2	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd., 39 Wenfeng Road, Yangzhou, Jiangsu 225009, P.R. China

2. Composición del producto y Tipo de formulación

2.1. Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición del producto

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)
1R-trans-fenotrina	(1R,3R)-2,2-Dimetil-3-(2- metilprop-1-enil)ciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibencilo	Sustancia activa	26046-85-5	247-431-2	0,1
-	-	Sustancia no activa	-	-	-

2.2. Tipo de formulación

Cebo en trampa (listo para su uso).



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-18-00488

RENTOKILL ANT KILLER GEL

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos
Consejos de prudencia	P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 Recoger el vertido. P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso mediante su entrega en un punto limpio.

4. Usos Autorizados (s)**4.1. Descripción del uso 1****Tabla 1. Uso 1 – Trampa. Uso para público en general (no profesional). Uso interior**

Tipo de Producto	PT-18 (Insecticida, acaricida o productos para controlar otros artrópodos)
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Insecticida para público en general (no profesional) contra las hormigas en entornos domésticos.
Organismos diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	<i>Hymenoptera: Formicidae</i> (Hormigas) <i>Lasius niger</i> (Hormiga negra de jardín) Todos los estadios de desarrollo.
Ámbito de utilización	Interiores: - Hogares y áreas privadas. Cocinas, habitaciones, bodegas/sótanos. Coloque una estación cebo por cada 8 m ² , cerca de un hormiguero o de un camino de hormigas.
Método de aplicación	Estación cebo (trampa).
Dosis y frecuencia de aplicación	<u>Dosis:</u> 1-2 trampas por habitación, en función del tamaño y la distribución, así como de la gravedad de la infestación.
Categoría de usuario	Público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material de envasado	1) Estaciones cebo para hormigas, todas con igual sistema de cápsula: - Dispositivo <i>Pavillion</i> (cápsula de PVC con una lámina de aluminio o cápsula de PET/PE/EVAL/PE con cobertura de PE/ALU/PE/CA)



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-18-00488

RENTOKILL ANT KILLER GEL

	<p>5 gramos – 2 o 4 unidades por envase.</p> <p>- Dispositivo OVN/ – estación de polipropileno con cápsula hecha de: a) PVC, con lámina de aluminio o b) PET/PE/EVAL/PE con una cobertura de PE/ALU/PE/CA o lámina de aluminio.</p> <p>5 gramos – 2 o 4 unidades por envase.</p> <p>- Dispositivo triangular – estación de polipropileno con cápsula hecha de: a) PVC, con lámina de aluminio o b) PET/PE/EVAL/PE con una cobertura de PE/ALU/PE/CA</p> <p>5 gramos – 2 o 4 unidades por envase.</p> <p>2) Estación cámara de poliestireno.</p> <p>5 gramos – 2 o 4 unidades por envase.</p> <p>3) Mini estación cebo para hormigas de PET/PE/EVAL/PE con cobertura de PE/ALU/PE/CA o de PVC con aluminio.</p> <p>4) Blíster cebo para hormigas de PET/PE/EVAL/PE</p> <p>5 gramos – 2 o 4 unidades por envase.</p>
--	--

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Ver sección 5.1.

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

Ver sección 5.2.

4.1.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-18-00488

RENTOKILL ANT KILLER GEL

4.1.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase.

Ver sección 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

5. Modo de empleo

5.1. Instrucciones de uso

Coloque el portacebos sobre una superficie uniforme cerca del hormiguero, senderos de las hormigas o su lugar de acceso a los interiores

Para el portacebos Pavillion: Retire la tapa transparente central protectora, y oprima firmemente la parte superior de la cápsula en el portacebos para activar la unidad. Coloque el portacebos en un lugar protegido de la humedad.

Para los portacebos UFO/Triangle: Para activar la unidad oprima firmemente el botón redondo en la parte superior del portacebos.

Para el portacebos Chamber: Para activar la unidad basta con romper la lengüeta exterior y quitarla del portacebos.

Para el portacebos Mini: Para activar la unidad, sosténgala firmemente y, utilizando una tijera, corte el círculo en relieve en la parte superior del portacebos. Luego lave bien las tijeras.

Coloque el producto lejos de la luz solar directa o fuentes de calor (por ejemplo, no lo coloque debajo de un radiador).

El producto no debe ser reutilizado ni reciclado.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Uso solo como insecticida.

Uso solo interior.

Evite el acceso a los cebos por parte de los niños y animales.

Lávese las manos y la piel expuesta antes de las comidas y después de su uso.

No utilice directamente cerca de comida, alimentos o bebidas ni en superficies, utensilios o instalaciones que puedan estar en contacto con alimentos, bebidas y animales.

Mantener fuera del alcance de los niños.



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-18-00488

RENTOKILL ANT KILLER GEL

Este producto y su envase deben eliminarse de forma segura.
No contamine cuerpos de agua o cursos de agua con productos químicos o envases usados.
Mantenga alejados de alimentos, bebidas y piensos.
El producto no utilizado en el envase debe desecharse como residuo sólido
Las trampas cebo son resistentes a la manipulación de los niños.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente.

- Evite el acceso a los cebos por parte de animales y niños.
- Instrucciones de primeros auxilios:
Lavar las manos y la piel expuesta antes de las comidas y después del uso
- Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario :
Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Teléfono 91 562 04 20

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Este producto y el envase deben ser eliminados de manera segura.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento.

El producto debe almacenarse en su recipiente original.
El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco.
Proteger de las heladas.
La vida útil del producto es de 24 meses a temperatura ambiente.

6. Otra información

Público en general (personal no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican el producto biocida en el contexto de su vida privada.



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2018-18-00488

RENTOKILL ANT KILLER GEL

En el caso de que se reduzca la eficacia o se sospeche el desarrollo de resistencia, se deberá suspender el uso y contactar con un profesional en el control de plagas.

Si es posible se recomienda combinar los tratamientos con medidas no químicas.