

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Dr. Max Repellent Spray

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty

Číslo autorizácie: SK16-MRS-002-1700/15

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0013241-0000

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	1
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	2
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	2
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	5
5.1. Pokyny na používanie	5
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	5
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	5
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	5
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	5
6. Ďalšie informácie	5

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

Dr. Max Repellent Spray

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno	Dr. Max Pharma s.r.o.
	Adresa	Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 Česká republika
Číslo autorizácie	SK16-MRS-002-1700/15	
Referenčné číslo záznamu v R4BP 3	SK-0013241-0000	
Dátum autorizácie	02/05/2016	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	29/12/2024	

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	Czech Aerosol, a.s.
Adresa výrobcu	Velvety 33 415 01 Rtyne nad Bilinou Česká republika
Miesto výrobných priestorov	Velvety 33 415 01 Rtyne nad Bilinou Česká republika

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	23 - N,N-dietyl-3-metylbenzamid
Meno/Názov výrobcu	Vertellus Health and Specialities Products LLC, a Delaware Limited Liability Company
Adresa výrobcu	201 N, Illinois Street, Suite 1800 IN46204 Indianapolis Spojené štáty americké
Miesto výrobných priestorov	201 N, Illinois Street, Suite 1800 IN46204 Indianapolis Spojené štáty americké

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
N,N-dietyl-3-metylbenzamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Účinná látka	134-62-3	205-149-7	19,5

2.2. Typ úpravy

AE -Aerosólový rozprašovač

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia	<p>Mimoriadne horľavý aerosól.</p> <p>Spôsobuje vážne podráždenie očí.</p> <p>Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.</p> <p>Obsahuje limonen a citral. Môže vyvolať alergickú reakciu.</p> <p>Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť</p>
Bezpečnostné upozornenia	<p>Uchovávajte mimo dosahu detí.</p> <p>Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.</p> <p>Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.</p>

Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

Nevdychujte aerosóly.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/ 122 °F.

Zneškodnite nádobu ako nebezpečný odpad.

Zneškodnite obsah ako nebezpečný odpad.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Repelentný prípravok k priamemu použitiu vo forme aerosóloveho rozprašovača

Typ výrobku	Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Repelentný prípravok k priamemu použitiu vo forme aerosóloveho rozprašovača.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Culicidae: Bežný názov: komárovité Vývojové štádium: dospelé jedince Vedecký názov: Ixodidae: Bežný názov: kliešťovité Vývojové štádium: dospelé jedince Vedecký názov: Simuliidae: Bežný názov: muchničkovité Vývojové štádium: dospelé jedince
Oblasti použitia	Vnútorne Vonkajšie Aplikácia na pokožku a/alebo odev.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: sprejovanie Detailný opis: -
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Aplikácia na pokožku a/alebo odev. Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Výrobok sa nesmie používať u detí mladších ako 2 roky. S ohľadom na zabezpečenie dostatočnej ochrany zdravia detí od 2 do 12 rokov je možné výrobok aplikovať maximálne jedenkrát denne. U detí starších ako 12 rokov a dospelých je možné výrobok aplikovať maximálne dvakrát denne.

Kategória(ie) používateľov

Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

Hliníková tlaková nádoba, do 200 ml.

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pred použitím pretrepte. Aplikujte pravidelnými nástrekmí tak, aby výrobok rovnomerne pokryl pokožku a/alebo odev. Na tvár a krk nestriekajte, najprv aplikujte prípravok na dľaň a následne rozotrite na tvár a krk. Pri použití proti kliešťom je nutné preventívne ošetriť celý nekrytý povrch pokožky, odevu a obuvi. Nepoškodzuje vlnu, bavlnu a nylon. Či dochádza k poškodeniu iných syntetických tkanín alebo plastov, je potrebné vyskúšať. Môže poškodiť plastové povrchy. Neskladujte na slnku alebo v blízkosti zdroja sálavého tepla.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Po návrate domov pokožku umyte vodou a mydlom, odevy vyperte. Neaplikujte na pokožku spálenú slnkom alebo čerstvo oholenú. Zabráňte kontaktu výrobku s očami a ústami. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite a nefajčite. Výrobok obsahuje extrémne horkú prísadu Denatonium benzoate, ktorá odrádza od náhodného požitia. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Prvá pomoc:

Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Pri podráždení pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Telefónne číslo pre naliehavé situácie:

Národné toxikologické informačné centrum

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK, SZU a UNB

Limbová 5,

833 05 Bratislava

+421254774166

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na zberné miesto nebezpečných odpadov.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby na dne nádoby. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Pozrite 4.1.1.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pozrite 4.1.2.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite 4.1.3.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite 4.1.4.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite 4.1.5.

6. Ďalšie informácie