

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: Free Lotion Plus

Produkto tipas (-ai): PT 19 - Repelentai ir atrakantai

PT 19 - Repelentai ir atrakantai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5 Mr)BPR-22(A-19BAP1204201-23-15)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** LT-0030351-0000

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	7
5.1. Naudojimo instrukcijos	7
5.2. Rizikos valdymo priemonės	8
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	8
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	9
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	9
6. Kita informacija	9

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Free Lotion Plus, Gurkha Protec Lotion

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	ACP Insect Repellents Limited
	Adresas	Ground Floor 8-9 Marino Mart, Fairview D03 P590 Clontarf, Dublin 3 Airija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-22(A-19BAP1204201-23-15)	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0030351-0000	
Autorizacijos liudijimo data	27/01/2023	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	27/01/2033	

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	ACP Solutions Ltd
Gamintojo adresas	Unit 8, Nailsworth Mills Estate, GL6 0BS Nailsworth Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Carrer Roques Blanques, 3, 08470 Sant Celoni, Barcelona Ispanija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1320 - Etilbutilacetilaminopropionatas
Gamintojo pavadinimas	Merck S.L.U.
Gamintojo adresas	Calle Maria de Molina 28006 Madrid Ispanija
Gamybos vieta	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Ispanija
Veiklioji medžiaga	1320 - Etilbutilacetilaminopropionatas
Gamintojo pavadinimas	Merck KGaA
Gamintojo adresas	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Vokietija
Gamybos vieta	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Ispanija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Etilbutilacetilaminopropionatas		Veiklioji medžiaga	52304-36-6	257-835-0	10

2.2. Formuliacijos tipas

EW - Aliejinė emulsija vandenyje

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

--

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Priemonė, skirta uodams atbaidyti nuo žmogaus odos - RTU - plačiajai visuomenei

Produkto tipas	PT 19 - Repelentai ir atrakantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Repellent
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Culicidae: Culex spp. Bendrinis pavadinimas: Mosquitoes Vystymo stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: Culicidae: Aedes spp. Bendrinis pavadinimas: Mosquitoes Vystymo stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: Culicidae: Anopheles spp. Bendrinis pavadinimas: Mosquitoes Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	vidaus lauko Naudojama (tik gerai vėdinamose) patalpose ir lauke. Produktas yra paruoštas naudoti repelentas, skirtas tik ribotose vietose apsaugoti žmones nuo uodų.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: manual application Išsamus aprašymas: -
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 1.16 ml/cm ² Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudojimo prieš uodus norma (1,16 ml/cm ²), veikimo laikas – 8 valandos Suaugusiems: 10,58 ml / naudojama ant neuždengtų kūno dalių*. Negausiai užtepkite, kad tolygiai padengtumėte neuždengtas veido, rankų, kojų ir pėdų dalis. Produktą galima pakartotinai naudoti daugiausiai 2 kartus per dieną. Vaikams (6–12 m.): 5,87 ml / naudojama ant neuždengtų kūno dalių*. Galima naudoti tik vieną kartą per dieną. Vaikams (2–6 m.): 4,33 ml / naudojama ant neuždengtų kūno dalių*. Galima naudoti tik vieną kartą per dieną.

Mažiems vaikams (1–2 m.): 3,06 ml / naudojama ant neuždengtų kūno dalių*. Galima naudoti tik vieną kartą per dieną.

Kūdikiams (0–1 m.): 2,61 ml / naudojama ant neuždengtų kūno dalių*. Galima naudoti tik vieną kartą per dieną.

* Produktą galima naudoti ant neuždengtų kūno dalių, apsiribojant veidu, rankomis, kojomis ir pėdomis. Netepkite ant viso kūno.

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Spaudžiama tūbelė su dangteliu su snapeliu, užsukamu dangteliu, viršutiniu dangteliu ar atlenkiamu viršutiniu dangteliu (PP) – (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)

Spaudžiama tūbelė su dangteliu su snapeliu, užsukamu dangteliu, viršutiniu dangteliu ar atlenkiamu viršutiniu dangteliu (PP) - (in aluminium with inner layer of: PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)

Buteliukas su užsukamu dangteliu, viršutiniu dangteliu ar spaudžiamu dozatoriumi - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)

Visi pakuočių tipai, dydis: 25–250 ml, didinant pakuotę 5 ml

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. 5.1 skirsnį

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. 5.2 skirsnį

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 5.3 skirsnį

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4 skirsnį

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.1 skirsnį

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Priemonė, skirta erkėms atbaidyti nuo žmogaus odos - RTU - plačiajai visuomenei

Produkto tipas	PT 19 - Repelentai ir atrakantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Repellent
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Ixodes ricinus Bendrinis pavadinimas: Ticks Vystymo stadija: Nymphs and Adults Mokslinis pavadinimas: Ixodes scapularis Bendrinis pavadinimas: Ticks Vystymo stadija: Nymphs and Adults
Naudojimo sritis	vidaus lauko Naudojama (tik gerai vėdinamose) patalpose ir lauke Produktas yra paruoštas naudoti repelentas, skirtas tik ribotose vietose apsaugoti žmones nuo erkių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: rankinis naudojimas Išsamus aprašymas: -
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 1.01 ml/cm ² Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudojimo prieš erkes norma (1,01 ml/cm ²), veikimo laikas – 7 valandos

Suaugusiems: 9,20 ml / naudojama ant neuždengtų kūno dalių*. Produktą galima pakartotinai naudoti daugiausiai 2 kartus per dieną.

Vaikams (6–12 m.): 5,10 ml / naudojama ant neuždengtų kūno dalių*. Galima naudoti tik vieną kartą per dieną.

Vaikams (2–6 m.): 3,77 ml / naudojama ant neuždengtų kūno dalių*. Galima naudoti tik vieną kartą per dieną.

Mažiems vaikams (1–2 m.): 2,66 ml / naudojama ant neuždengtų kūno dalių*. Galima naudoti tik vieną kartą per dieną.

Kūdikiams (0–1 m.): 2,27 ml / naudojama ant neuždengtų kūno dalių*. Galima naudoti tik vieną kartą per dieną.

* Produktą galima naudoti ant neuždengtų kūno dalių, apsiribojant veidu, rankomis, kojomis ir pėdomis. Netepkite ant viso kūno.

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Spaudžiama tūbelė su dangteliu su snapeliu, užsukamu dangteliu, viršutiniu dangteliu ar atlenkiamu viršutiniu dangteliu (PP) – (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)

Spaudžiama tūbelė su dangteliu su snapeliu, užsukamu dangteliu, viršutiniu dangteliu ar atlenkiamu viršutiniu dangteliu (PP) - (in aluminium with inner layer of: PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)

Buteliukas su užsukamu dangteliu, viršutiniu dangteliu ar spaudžiamu dozatoriumi - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)

Visi pakuočių tipai, dydis: 25–250 ml, didinant pakuotę 5 ml

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. 5.1 skirsnį

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. 5.2 skirsnį

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 5.3 skirsnį

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4 skirsnį

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.1 skirsnį

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Naudokite repelentą saugiai. Visada prieš naudodami perskaitykite etiketę ar informacinį lapelį ir laikykitės visų nurodymų.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Reikiamą repelento kiekį užtepkite ant delno ir paskirstykite losjoną ant atviros odos. * Naudoti galima TIK ant neuždengtų kūno dalių, apsiribojant veidu, rankomis, kojomis ir pėdomis. Netepkite ant viso kūno.

Saugokite, kad priemonė nepatektų į akis. Netepkite akių srityje.

Saugokite, kad nepatektų ant įpjovimų, žaizdų, neseniai nuskustos ar sudirgintos odos. Nenaudokite po drabužiais. Tik išoriniam naudojimui.

Naudojant nuo saulės apsaugančius produktus ar kosmetikos priemones prieš tai odą padengus repelentu, jo efektyvumas žymiai sumažėja. Tuo atveju jei kartu naudojamas nuo ultravioletinių spindulių saugantis produktas, pirmiau padenkite odą šiuo produktu, palaukite 20 minučių ir tada naudokite repelentą.

Esant gausiam prakaitavimui ar išsimaudžius repelento poveikis sumažėja. Vaikams iki 12 metų produktą galima naudoti kartą per dieną, vyresniems kaip 12 metų vaikams ir suaugusiems galima naudoti du kartus per dieną.

Kūdikiams šį produktą naudoti reikia itin atsargiai ir pirmenybę teikti mechaninei apsaugai (drabužiams, tinkleliams nuo uodų).

Venkite kontakto su sintetinėmis medžiagomis. Naudojant produktą, sintetines medžiagas reikia apsaugoti.

Naudotojai turi informuoti, jei produktas neefektyvus, ir pranešti tiesiogiai registracijos liudijimo turėtojui.

Naudoti produktą su kitomis atbaidančiomis medžiagomis nerekomenduojama.

Nurodytas veikimo laikas yra orientacinis. Aplinkos veiksniai (pvz., temperatūra, vėjo greitis) veikimo laiką gali pakeisti.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

* Naudoti galima TIK ant neuždengtų kūno dalių, apsiribojant veidu, rankomis, kojomis ir pėdomis.
Nenaudokite vaikams ant rankų. Jaunesniems nei 12 metų vaikams produktą tepti turi suaugęs žmogus ir po to nusiplauti rankas. Nenaudokite vaikams ant rankų.
Prieš liedami maisto produktus nusiplaukite rankas. Nenaudokite prie maisto produktų, pašaro ar gėrimų ar šalia jų arba ant paviršių ar priemonių, kurios tiesiogiai liečiasi su maistu, pašaru, gėrimais. Venkite priemone padengtos odos kontakto su maistu, kad jo neužterštumėte.
Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamose vietose.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Jei produkto pateko į kvėpavimo takus, išėikite į gryną orą.

Jei produkto pateko į akis, patikrinkite ir, jei įmanoma, išimkite kontaktines linzes. Skalaukite dideliu vandens kiekiu. Kreipkitės į akių gydytoją.

Jei produkto pateko ant odos ir panaudojus produktą atsirado odos pažeidimų, ji paraudo ar ją nuolat skauda, pasikonsultuokite su gydytoju.

Nurijus produkto nukentėjusiajam iškart duokite gerti vandens (daugiausiai dvi stiklines). Pasikonsultuokite su gydytoju.

Svarbiausi ūmūs ir pasireiškiantys vėliau simptomai ar poveikiai: toksinio poveikio simptomų nenustatyta

Požymiai, kad reikalinga neatidėliotina medicininė pagalba ir specialus gydymas: Nėra informacijos

Aplinkosaugos atsargumo priemonės: Neišpilkite nereikalingų skysčių į nuotėkas.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Atliekos turi būti utilizuojamos laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB ir kitų šalies bei vietinių taisyklių. Palikite chemikalus originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis. Su neišvalytais indais elkitės kaip su pačiu produktu.

Neišpilkite nereikalingų skysčių į nuotėkas.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikymo sąlygos: Laikykite indą sandariai uždarytą sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.

Rekomenduojama laikymo temperatūra: Kambario temperatūra (18–25 °C). Produkto negalima ilgą laiką laikyti temperatūroje, aukštesnėje nei 40 °C.

Laikymo laikas: 18 mėnesių

Patekimo į aplinką kontrolė: Neleiskite, kad produkto patektų į nuotėkas.

6. Kita informacija

Autorizacijos liudijimo turėtojas Audito rūmams turi pateikti naujus ilgalaikio stabilumo bandymo kambario temperatūroje rezultatus, patvirtinančius 18 mėnesių stabilumą per 2 metus po patvirtinimo arba, jei reikalingas 2 metų stabilumas – per 2,5 metus po patvirtinimo.