

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Product

Type(s) de produit: TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

Numéro de l'autorisation: EU-0021035-0000

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: EU-0021035-0001

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	2
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	3
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	3
2.2. Type de formulation	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	4
5. Conditions générales d'utilisation	6
5.1. Consignes d'utilisation	6
5.2. Mesures de gestion des risques	7
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	7
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	8
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	8
6. Autres informations	9

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

FRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT
SPRAY ANTIPARASITAIRE POUR L'HABITAT 300 ML FRISKIES
INSECTICIDE HABITAT/ HOME VETOCANIS
FRONTLINE HOMEGARD SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT
INSECTICIDE HABITAT/ HOME VITALVETO
SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VITALVETO / INSECTICIDE HOUSEHOLD
SPRAY VITALVETO
SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VETOCANIS / INSECTICIDE HOUSEHOLD
SPRAY VETOCANIS
BEAPHAR SPRAY POUR L'HABITAT INSECTICIDE
BEAPHAR OMGEVINGSSPRAY BINNEN INSECTICIDE
BEAPHAR UMGEBUNGSSPRAY INNEN INSECTICIDE
FRONTLINE HOMEGARD Husholdningspray med insekticid og acaricid
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide and acaricide household spray
FRONTLINE HOMEGARD Hyönteisten ja punkkien torjuntasuihke kotitalouksille
FRONTLINE HOMEGARD insektizides und akarizides Haushaltsspray
FRONTLINE HOMEGARD Spray Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο στρεί οικιακής χρήσης
FRONTLINE HOMEGARD Spray insetticida e acaricida per l'ambiente domestico
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide en acaricidespray voor huishoudelijk gebruik
FRONTLINE HOMEGARD Husholdningspray med insekticid og acaricid
FRONTLINE HOMEGARD INSETICIDA E ACARICIDA EM SPRAY PARA USO DOMÉSTICO
FRONTLINE HOMEGARD Hushållspray med insekticid och akaricid

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation

Nom	Agrobiothers Laboratoire
Adresse	ZI Route des Platières 71290 CUISERY France

Numéro de l'autorisation

EU-0021035-0000 1-1

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3

EU-0021035-0001

Date de l'autorisation

16/06/2020

Date d'expiration de l'autorisation

31/05/2030

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

Agrobioters Laboratoire

Adresse du fabricant

ZI Route des Platières 71290 CUISERY France

Emplacement des sites de fabrication

AF3 16 rue de l'Oberwald 68360 Soultz France

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine)

Nom du fabricant

Tagros Chemicals India Ltd. (Art.95 List: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited)

Adresse du fabricant

Jhaver Centre, Rajah Annamalai Bldg., IV floor 72 Marshal's road Egmore 600008 Chennai Inde

Emplacement des sites de fabrication

A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam Cuddalore 607 005 Tamilnadu Inde

Substance active	1386 - (S)-méthoprène
Nom du fabricant	Babolna bio Ltd.
Adresse du fabricant	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Hongrie
Emplacement des sites de fabrication	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Hongrie

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine)		Substance active	52645-53-1	258-067-9	0,177
(S)-méthoprène	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-triméthyl-2,4-dodecadienoate	Substance active	65733-16-6		0,00225
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substance non active	67-63-0	200-661-7	3,33475
n-butane	n-butane	Substance non active	106-97-8	203-448-7	63,458
propane	propane	Substance non active	74-98-6	200-827-9	16,271
isobutane	isobutane	Substance non active	75-28-5	200-857-2	4,068

2.2. Type de formulation

AE- Générateur aérosol

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger	<p>Aérosol extrêmement inflammable.</p> <p>Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur</p> <p>Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.</p>
--------------------------	--

Conseils de prudence

Provoque une sévère irritation des yeux.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Contient PERMETHRINE. Peut produire une réaction allergique.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Stocker à une température ne dépassant pas 40 °C/104 °F.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Recueillir le produit répandu.

Éliminer le contenu dans dans conformément à la réglementation locale.

Éliminer le récipient dans dans conformément à la réglementation locale.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Insecticide household spray

Type de produit

TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Ctenocephalides felis
Nom commun: Fleas
Stade de développement: Larves

	<p>Nom scientifique: Ctenocephalides felis Nom commun: Fleas Stade de développement: Adultes</p> <p>Nom scientifique: Ixodes ricinus Nom commun: Ticks Stade de développement: -</p> <p>Nom scientifique: Rhipicephalus sanguineus Nom commun: Ticks Stade de développement: -</p>
Domaine d'utilisation	<p>Intérieur</p> <p>Traitement ciblé des meubles et du textile domestique non lavables, tels que les tapis, moquettes et fauteuils.</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: Après aspiration de la surface à traiter, le produit est pulvérisé à une distance de 30 cm.</p>
Taux et fréquences d'application	<p>Taux d'application: Pulvérisation de 1,3 seconde pour environ 1 m² (2,1 g/m²) Dilution (%): Nombre et fréquence des applications: L'intervalle de temps minimum entre deux traitements est de 6 mois.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	<p>Grand public (non professionnel)</p>
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bombe aérosol en fer-blanc avec revêtement interne en vernis protecteur époxy phénolique (250mL ou 500 mL) Bombe aérosol en fer blanc sans revêtement interne (300 ml).</p>

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Voir mode d'emploi général

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir mode d'emploi général

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

See general directions for use

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir mode d'emploi général

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir mode d'emploi général

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

- Ce produit est utilisé pour le traitement ciblé des meubles et du textile domestique non lavables, tels que les tapis, moquettes et fauteuils
- Toujours lire l'étiquette ou le dépliant avant utilisation et suivre toutes les instructions fournies.
- Respecter les doses d'application recommandées.
- Efficacité résiduelle jusqu'à 6 mois, pouvant être réduite en cas de nettoyage normal (par exemple, aspiration des tapis) ou d'utilisation intensive des surfaces (par exemple, passage à pied, frottements, etc.).
- Si l'infestation se poursuit, utiliser un autre produit contenant des substances actives ayant un mode d'action différent afin d'éviter l'apparition de résistances (pour éliminer les individus résistants de la population).
- Si l'infestation persiste malgré le respect de les instructions de l'étiquette / du dépliant, contacter un professionnel de la lutte contre les nuisibles.
- Ne pas utiliser sur les chats et d'autres animaux, ou sur les paniers pour chats.
- Informer le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

5.2. Mesures de gestion des risques

- Ne pas utiliser sur des surfaces et textiles lavables à l'eau.
- Ne pas laver les meubles avec des torchons humides et ne pas laver à l'eau les tapis et moquettes pour éviter les rejets dans les égouts.
- Retirer l'ensemble des denrées alimentaires, aliments pour animaux et boissons avant le traitement.
- Ne pas utiliser sur des surfaces et des installations situées à proximité ou susceptibles d'être en contact avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des boissons.
- Éviter le contact avec les yeux.
- Après la pulvérisation, quitter la pièce et laisser agir une heure avant d'aérer.
- Enlever ou couvrir les terrariums, les aquariums et les cages pour animaux avant l'application.
- Arrêter le filtre à air de l'aquarium pendant la pulvérisation.
- Éloigner les chats des surfaces traitées. En raison de leur grande sensibilité à la perméthrine, le produit peut causer de sérieux effets indésirables chez les chats.
- Éloigner les enfants et les animaux domestiques pendant le traitement.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Inhalation : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position semi-assise.

Consulter immédiatement un médecin en cas d'apparition de symptômes et/ou d'inhalation en grande quantité.

- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau, en soulevant plusieurs fois les paupières supérieure et inférieure. Examiner et retirer les lentilles de contact si cela est possible facilement. Continuer à rincer à l'eau tiède pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin en cas d'irritation ou de troubles visuels.

- Contact cutané : Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver la peau contaminée à l'eau.

Contactez un spécialiste du traitement des intoxications si des symptômes apparaissent.

- Contact buccal : Rincez la bouche avec de l'eau. Contacter immédiatement un spécialiste du traitement des intoxications en cas d'apparition de symptômes et/ou en cas de contact avec la bouche en grandes quantités.

- Ne pas administrer de liquide ni provoquer de vomissement en cas de troubles de la conscience, placer en position latérale de sécurité et consulter immédiatement un médecin.

- Gardez le contenant ou l'étiquette à disposition.

- La perméthrine peut être dangereuse pour les chats. Si des signes d'intoxications apparaissent, consulter immédiatement un vétérinaire et lui montrer l'étiquetage.

- Les pyréthroïde peuvent provoquer une paresthésie (sensation de brûlure et de picotements de la peau sans irritation). Si les symptômes persistent : consulter un médecin.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Ne pas rejeter le produit non utilisé sur le sol, dans les cours d'eau, dans les tuyauteries (évier, toilettes...) ni dans les égouts.
- Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tous les autres déchets conformément à la réglementation locale.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Durée de conservation : 24 mois
- Ne pas stocker à une température supérieure à 40 °C
- Ne pas exposer au rayonnement solaire direct
- Protéger du gel

6. Autres informations

--