

FR

ANNEXE

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

Chriox WC

Type(s) de produit

TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à
l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Numéro d'autorisation: BE2022-0001-00-00 1-1

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: BE-0028600-0001

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	Chriox WC Symbioz Gel San Désinfectant Gel WC Nettoyant Désinfectant WC Phago'Gel San
---------------------------------	---

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Christeyns NV
	Adresse	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgique
Numéro de l'autorisation		BE2022-0001-00-00 1-1
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		BE-0028600-0001
Date de l'autorisation		27/05/2022
Date d'expiration de l'autorisation		31/01/2032

1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	Christeyns N.V.
Adresse du fabricant	Afrikalaan 9000 Gent Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Afrikalaan 9000 Gent Belgique

Nom du fabricant	Christeyns s.r.o.
Adresse du fabricant	Vitovska 453/7 742 35 Odry Tchèque
Emplacement des sites de fabrication	Christeyns s.r.o. 742 35 Odry Tchèque

Nom du fabricant	Christeyns Food Hygiene sas
Adresse du fabricant	ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin France
Emplacement des sites de fabrication	ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin France

Nom du fabricant	Betelgeux sl
Adresse du fabricant	Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Espagne
Emplacement des sites de fabrication	Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Espagne

Nom du fabricant	Christeyns France sa
Adresse du fabricant	31 Rue de la Maladrie 44120 Vertou France
Emplacement des sites de fabrication	31 Rue de la Maladrie 44120 Vertou France

Nom du fabricant	Christeyns Manufacturing Italy srl.
------------------	-------------------------------------

Adresse du fabricant	Via Aldo Moro 30 20042 Pessano con Bornago Italie
Emplacement des sites de fabrication	Via Aldo Moro 30 20042 Pessano con Bornago Italie

Nom du fabricant	Christeyns UK Ltd.
Adresse du fabricant	Rutland Street BD4 7EA Bradford Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Emplacement des sites de fabrication	Rutland Street BD4 7EA Bradford Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Nom du fabricant	Christeyns Food Hygiene Ltd.
Adresse du fabricant	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Emplacement des sites de fabrication	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Acide L-(+)-lactique
Nom du fabricant	Purac Biochem BV
Adresse du fabricant	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Pays-Bas
Emplacement des sites de fabrication	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Pays-Bas

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	6,8

2.2. Type(s) de formulation

AL Autre liquide

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.</p> <p>H318: Provoque des lésions oculaires graves.</p>
Conseils de prudence	<p>P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</p> <p>P102: Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>P103: Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.</p> <p>P260: Ne pas respirer les poussières.</p> <p>P260: Ne pas respirer les fumées.</p> <p>P260: Ne pas respirer les gaz.</p> <p>P260: Ne pas respirer les brouillards.</p> <p>P260: Ne pas respirer les vapeurs.</p> <p>P260: Ne pas respirer les aérosols.</p> <p>P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.</p> <p>P280: Porter gants de protection, vêtements de protection, vêtements de protection, protection des yeux, protection du visage.</p> <p>P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.</p> <p>P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.</p> <p>P310: Appeler immédiatement un médecin.</p> <p>P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.</p> <p>P405: Garder sous clef.</p> <p>P501: Éliminer le contenu dans un conteneur approprié.</p>

P501: Éliminer le récipient dans un conteneur approprié.

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1. Utilisation 1.1 - Désinfectant pour toilettes - Utilisateur professionnel

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Désinfection des cuvettes de toilette et des canalisations par versement d'un produit (épaissi) provenant d'un flacon doté d'une buse directionnelle fixe. Le produit est appliqué autour de la cuvette et sous le rebord, laissé pendant plusieurs minutes, brossé avec une brosse de toilette et la chasse d'eau est tirée.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Bactéries Nom commun: autre: Bactéries Stade de développement: adultes Nom scientifique: autre: Levures Nom commun: autre: Levures Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Institutions, bureaux, lieux de travail, ...
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert Description détaillée: Versement (avec brossage uniquement après le temps de contact requis) - avec un produit épaissi provenant d'un flacon doté d'une buse directionnelle fixe. Le produit est appliqué autour de la cuvette et sous le rebord, laissé pendant plusieurs minutes, brossé avec une brosse de toilette et la chasse d'eau est tirée.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 5 ml / toilette Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: Actif contre les bactéries et les levures Avec le produit non dilué Temps de contact de 15 minutes À température ambiante Dose d'application de 5 ml/toilette 1x/semaine (utilisateurs non professionnels) Plusieurs fois/semaine (utilisateurs professionnels)

Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacons en PEHD préremplis de 750 ml Bidons de recharge en PEHD de 5 l L'emballage inclut un avertissement tactile et une fermeture de sécurité pour enfants.

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Procédures de désinfection par versement : les surfaces à désinfecter doivent être suffisamment mouillées afin de les conserver mouillées pendant le temps de contact requis pour une désinfection optimale. Ensuite, l'utilisateur devra veiller à mouiller complètement les surfaces avec la solution désinfectante.

Appliquer le produit autour de la cuvette et sous le rebord, le laisser pendant 15 minutes, broser avec une brosse de toilette et tirer la chasse.

4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

4.1.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Conseils généraux : En cas de doutes ou lorsque les symptômes persistent, consulter un médecin.

Inhalation : Amener la victime à l'extérieur, dans un lieu calme et si nécessaire consulter un médecin.

Contact cutané : Retirer tous les vêtements et chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas de malaise ou d'apparition de symptômes d'irritation cutanée, consulter un médecin.

Contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un ophtalmologiste.

Ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

4.1.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éliminer conformément aux réglementations locales.

4.1.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Ne pas stocker à des températures supérieures à 30 °C.

Protéger du gel.

Durée de conservation : 2 ans

4.2. Description de l'utilisation

Tableau 2. Utilisation 1.2 - Désinfectant pour toilettes - Grand public

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Désinfection des cuvettes de toilette et des canalisations par versement d'un produit (épaissi) provenant d'un flacon doté d'une buse directionnelle fixe. Le produit est appliqué autour de la cuvette et sous le rebord, laissé pendant plusieurs minutes, brossé avec une brosse de toilette et la chasse d'eau est tirée.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Bactéries Nom commun: autre: Bactéries Stade de développement: adultes Nom scientifique: autre: levures Nom commun: autre: Levures Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Institutions, bureaux, lieux de travail, ...
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert Description détaillée: Versement (avec brossage uniquement après le temps de contact requis) - avec un produit épaissi provenant d'un flacon doté d'une buse directionnelle fixe. Le produit est appliqué autour de la cuvette et sous le rebord, laissé pendant plusieurs minutes, brossé avec une brosse de toilette et la chasse d'eau est tirée.

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Taux d'application: 5 ml / toilette</p> <p>Dilution (%): /</p> <p>Nombre et fréquence des applications:</p> <p>Actif contre les bactéries et les levures</p> <p>Avec le produit non dilué</p> <p>Temps de contact de 15 minutes</p> <p>À température ambiante</p> <p>Dose d'application de 5 ml/toilette</p> <p>1x/semaine (utilisateurs non professionnels) Plusieurs fois/semaine (utilisateurs professionnels)</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Flacons en PEHD préremplis de 750 ml</p> <p>L'emballage inclut un avertissement tactile et une fermeture de sécurité pour enfants.</p>

4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Procédures de désinfection par versement : les surfaces à désinfecter doivent être suffisamment mouillées afin de les conserver mouillées pendant le temps de contact requis pour une désinfection optimale. Ensuite, l'utilisateur devra veiller à mouiller complètement les surfaces avec la solution désinfectante.

Appliquer le produit autour de la cuvette et sous le rebord, le laisser pendant 15 minutes, broser avec une brosse de toilette et tirer la chasse.

4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

4.2.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.2.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Conseils généraux : En cas de doutes ou lorsque les symptômes persistent, consulter un médecin.

Inhalation : Amener la victime à l'extérieur, dans un lieu calme et si nécessaire consulter un médecin.

Contact cutané : Retirer tous les vêtements et chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas de malaise ou d'apparition de symptômes d'irritation cutanée, consulter un médecin.

Contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un ophtalmologiste.

Ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

4.2.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éliminer conformément aux réglementations locales.

4.2.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Ne pas stocker à des températures supérieures à 30 °C.

Protéger du gel.

Durée de conservation : 2 ans

Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION¹

5.1. Consignes d'utilisation

1. Toutes les surfaces à désinfecter doivent être nettoyées avant la procédure de désinfection, à quelques exceptions. Ensuite, l'utilisateur doit nettoyer, rincer et évacuer les liquides de nettoyage des surfaces à désinfecter.

2. Cycle de désinfection:

- Si nécessaire, les produits doivent être dilués dans l'eau potable avant utilisation.
- Le taux de dilution et le temps de contact dépendent de l'utilisation envisagée.
- Rinçage final (à l'eau potable) : cf. la description de la méthode d'application associée à chaque utilisation.

Récipients ouverts. Les petits récipients sont transférés manuellement dans des réservoirs ou des cuves de dilution, alors que les grands récipients sont pompés dans des réservoirs par une pompe.

Pour toutes les utilisations, aucune période d'attente n'est requise après application du produit biocide ou entre deux applications, ou le prochain accès par des humains ou des animaux à la zone dans laquelle le produit biocide a été utilisé.

Le nettoyage des équipements doit être effectué à l'eau.

5.2. Mesures de gestion des risques

Éviter le contact avec la peau et les yeux

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Conseils généraux : En cas de doutes ou lorsque les symptômes persistent, consulter un médecin.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Immédiatement laver abondamment à l'eau. Enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver à l'eau et au savon et continuer de rincer pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

¹Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Immédiatement rincer à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement le 112/une ambulance pour une assistance médicale.

EN CAS D'INGESTION : Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.

Arrêter la fuite sans prendre de risques, si possible.

Ne pas contaminer les eaux souterraines et de surface.

Empêcher toute entrée dans le réseau d'égout ou de distribution d'eau.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Éliminer conformément aux réglementations locales.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Ne pas stocker à des températures supérieures à 30 °C.

Protéger du gel.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non ciblés

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

Enregistrements existants :

Nettoyant Désinfectant WC - 55037 (France)

Chriox WC- 48044 (France)

Gel WC - 50211 (France)

Phago'Gel San - 57801 (France)

Symbioz Gel San Désinfectant - 50413 (France)