

Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

Nome do produto: Autan Family Care Spray Seco

Tipo(s) do produto: TP 19 - Repelentes e atrativos

Número da autorização: PT/DGS mic-3/2023

**Número de referência do ativo
R4BP 3:** PT-0010619-0000

Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	1
2. Composição e formulação do produto	2
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	2
2.2. Tipo de formulação	2
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	2
4. Utilização(ões) autorizada(s)	3
5. Orientações gerais para a utilização	5
5.1. Instruções de utilização	5
5.2. Medidas de redução do risco	5
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	5
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	5
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	6
6. Outras informações	6

Informação administrativa

1.1. Nome comercial do produto

Autan Family Care Spray Seco

1.2. Titular da Autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	Johnson's Wax de Portugal, Lda
	Endereço	Rua Maestro Raul Portela, 1 2760-079 Caxias Portugal
Número da autorização	PT/DGS mic-3/2023	
Número de referência do ativo R4BP 3	PT-0010619-0000	
Data da autorização	20/02/2017	
Data de caducidade da autorização	22/02/2027	

1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

Nome do fabricante	SC Johnson Europe Sàrl
Endereço do fabricante	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Suíça
Localização das instalações de fabrico	Colep CCL Polska SP. ZO. O. UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polónia

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	23 - N,N-dietilmetatoluamida
Nome do fabricante	Vertellus Performance Materials Inc
Endereço do fabricante	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Estados Unidos da América
Localização das instalações de fabrico	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Estados Unidos da América

2. Composição e formulação do produto

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
N,N-dietilmetatoluamida	N,N-diethyl-m-toluamide	Substância ativa	134-62-3	205-149-7	15

2.2. Tipo de formulação

AE - Aerossol

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

Advertências de perigo	<p>Aerossol extremamente inflamável.</p> <p>Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor</p> <p>Provoca irritação ocular grave.</p>
Recomendações de prudência	<p>Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.</p> <p>Manter fora do alcance das crianças.</p> <p>Ler atentamente e seguir todas as instruções</p> <p>Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. – Não fumar.</p> <p>Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.</p>

Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

Caso a irritação ocular persista:Consulte um médico.

Manter ao abrigo da luz solar.Não expor a temperaturas superiores a 50°C/ 122°F.

4. Utilização(ões) autorizada(s)

4.1 Descrição do uso

Utilização 1 - Não profissional

Tipo de produto

TP 19 - Repelentes e atrativos

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

VII.2 Protecção da Saúde

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Culicidae;
Nome comum: Mosquitoes
Estadio de desenvolvimento: Adultos

Campos de utilização

Interior
Exterior

IV.1 Uso em áreas interiores (bem ventiladas)
IV.2 Uso no exterior

Método(s) de aplicação

Método: Pulverização
Descrição detalhada:
Repele imediatamente mosquitos que podem ser portadores da Febre Amarela, Dengue e Vírus do Nilo Ocidental até 4 horas por aplicação

Frequência de aplicação e dosagem

Taxa de aplicação: 1g produto por 645cm²
Diluição (%): 0
Número e calendário da aplicação:
Não aplicar mais de duas vezes a cada 24 horas e evitar a aplicação excessiva

Categoria(s) de utilizadores

Público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem

Lata de aerosol de 100mL em aço/estanho

4.1.1 Instruções específicas de utilização

Agitar bem antes de cada utilização. Segurar a lata na posição vertical a 15-20 cm da pele, apontando a abertura do spray para a superfície a ser pulverizada. Pulverizar uniformemente com um movimento lento durante cerca de 1s sobre a pele exposta nas seguintes áreas:

Adultos: mãos, rosto, pescoço, antebraços e peito do pé

Crianças a partir dos 2 anos: rosto, pescoço e peito do pé

Não usar em crianças com idades inferiores a 2 anos

Aplicação no rosto: pulverizar na mão do adulto e aplicar com moderação no rosto do adulto ou da criança, evitando os olhos e a boca

Não aplicar nas mãos de crianças com idade inferior a 12 anos

Não usar sob as roupas

Não respirar os aerossóis

Quando voltar ao interior de uma habitação, lavar a pele tratada com água e sabão

Usar apenas em áreas exteriores ou em áreas bem ventiladas

Lavar as mãos e a pele exposta antes das refeições e após o uso

É recomendado o uso de roupa para cobrir quaisquer áreas de pele não tratadas, de modo a restringir o acesso aos insetos

4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Agitar bem antes de cada utilização. Segurar a lata na posição vertical a 15-20 cm da pele, apontando a abertura do spray para a superfície a ser pulverizada. Pulverizar uniformemente com um movimento lento durante cerca de 1s sobre a pele exposta nas seguintes áreas:

Adultos: mãos, rosto, pescoço, antebraços e peito do pé

Crianças a partir dos 2 anos: rosto, pescoço e peito do pé

Não usar em crianças com idades inferiores a 2 anos

Aplicação no rosto: pulverizar na mão do adulto e aplicar com moderação no rosto do adulto ou da criança, evitando os olhos e a boca

Não aplicar nas mãos de crianças com idade inferior a 12 anos

Não usar sob as roupas

Não respirar os aerossóis

Não aplicar mais de duas vezes a cada 24 horas e evitar a aplicação excessiva

Quando voltar ao interior de uma habitação, lavar a pele tratada com água e sabão

Usar apenas em áreas exteriores ou em áreas bem ventiladas

Manter fora do alcance das crianças

Manter num lugar seguro

Lavar as mãos e a pele exposta antes das refeições e após o uso

Evitar o contacto com os olhos

Manter longe de fontes de ignição – Não fumar

Não contaminar alimentos, utensílios de cozinha ou superfícies que estejam em contato com alimentos

É recomendado o uso de roupa para cobrir quaisquer áreas de pele não tratadas, de modo a restringir o acesso aos insetos

4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Medidas de Primeiros Socorros:

Em caso de contacto com os olhos: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Em caso de ingestão: Se ingerido, não induzir o vômito: consulte um médico imediatamente e mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Enxaguar a boca com água. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.

4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não contaminar os corpos ou cursos de água com produtos químicos ou recipientes usados.
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação nacional.
Este produto e a sua embalagem devem ser eliminados de maneira segura.
Não esvaziar para o esgoto.
NÃO reutilizar a embalagem.

4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C
Proteger da geada.

Armazenar no recipiente original.
Prazo de validade de até 4 anos.

5. Orientações gerais para a utilização

5.1. Instruções de utilização

Ver usos autorizados

5.2. Medidas de redução do risco

Ver usos autorizados

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver usos autorizados

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver usos autorizados

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver usos autorizados

6. Outras informações